

ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>AEG</b>											
<b>Oy Electrolux Ab</b> puh. 0200 2662 www.aeg.fi											
F 44450 u	Italia	2,2	820-880x450x600	A / A / B säästöohjelma 50 °C	0,8	13	160	4 / 3	49	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., all in1-pesuainetoiminto, ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheenosoitin, ylä- korissa korkeussäätö	720
F 44860 um	Italia	2,2	820-880x450x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	0,8	12	170	4 / 4	47	teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	850
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
F 65410 vi	Italia	2,2	820-880x450x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	0,8	12	170	5 / 5	45	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	1000
<b>BOSCH</b>											
<b>BSH Kodinkoneet Oy</b> puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi											
SRU 40 E 02 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	C / A / C eko-ohjelma 65 °C	1,1	16	140	4 / 1	54	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen ohjelmavaiheenosoitin	620
SRU 43 E 02 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	0,8	13	155	4 / 3	52	valkoinen pikapesuohjelma 35 °C 29 min., ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	640

ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>BOSCH jatkuu</b>											
SRU 43 E 12 SK/ SRU 43 E 18 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 3	52	valkoinen/ teräksen värinen ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, ylä- korissa korkeussäätö	640/ 740
SRU 55 M 12 SK/ SRU 55 M 16 SK/ SRU 55 M 18 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	5 / 4	49	valkoinen/ musta/ teräksen värinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	770/ 770/ 850
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
SRI 45 T 35 EU	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 4	45	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa kor- keussäätö, veitsikori	970
SRV 53 MO3 EU	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	13	140	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 29 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö, veitsikori	880
<b>CANDY</b>											
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi CSF 4575/ CSF 4575 EX	Kiina	1,9	820-850x450x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	0,7	13	140	6 / 4	52	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 50 °C 30 min., ohjel- mavaiheensoitin, yläkorissa korkeus- säätö	480/ 530
<b>CANDY jatkuu</b>											



ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>www.gorenje.fi</b> <b>Kalustepeitteiset mallit</b> GV 53221	Italia	2,3	820-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,0	13	125	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori, vain kylmävesiliitettä	840
<b>GRAM</b> <b>Gram Finland Oy</b> <b>puh. 020 775 6350</b> <b>www.gram.fi</b> OM 45-00	Turkki	2,2	820-865x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	13	140	4 / 3	49	suositellaan kylmävesiliitettä valkoinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	600
OM 45-00 TRF	Turkki	2,2	820-865x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	12	170	8 / 6	47	teräs pikapesuohjelma 35 °C 30 min., automaattiohjelma, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	750
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> OMI 458	Turkki	2,2	820-890x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	12	170	8 / 6	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., automaattiohjelma, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	
<b>HOOVER</b> <b>Candy Hoover Oy</b> <b>puh. (09) 439 3000</b> <b>www.hoover.fi</b> HEDS 50	Kiina	1,9	850x450x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	0,7	12	160	7 / 3	55	valkoinen pikapesuohjelma, ohjelmavaiheenosoitin, yläkorissa korkeussäätö	550
<b>HOOVER jatkuu</b> HDS 999E	Kiina	1,9	850x450x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	0,7	12	160	7 / 3	49	valkoinen pikapesuohjelma, ohjelmavaiheenosoitin, yläkorissa korkeussäätö	600

ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>HOOVER-HELKAMA</b>											
<b>Candy Hoover Oy</b> puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi											
HHAPKE 4570/ HHAPKE 4575	Kiina	1,9	820-885x450x570	A / A / A eko-ohjelma	0,7	12	140	6 / 3	50	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 50 °C 32 min., kää- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö	510/ 550
HHAPKE 4590	Kiina	1,9	820-885x450x570	A / A / A eko-ohjelma	0,7	12	140	7 / 3	50	valkoinen pikapesuohjelma 50 °C 32 min., ajas- tin 1-24 h, käännettävät lautastuet ala- korissa, yläkorissa korkeussäätö	600
APKE 450	Italia		820-870x450x570	A / A / A	1,0	13	175	5 / 4	50	valkoinen ajastin 3-6-9 h, yläkorissa korkeussäa- tö	625
<b>MARCELL</b>											
<b>Oy Harry Marcell Ab</b> puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi											
DL 06 02	Kiina	1,9	850x450x580	A / A / A normaali-ohjelma	0,9	13	130	6 / 4	49	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 25 min., auto- maattiohjelma, yläkorissa korkeus- säätö	410
<b>MIELE</b>											
<b>Miele Oy</b> puh. (09) 8759 7417 www.miele.fi											
G 1102 SCu	Saksa	2,2	810-870x450x570	A / A / A säätöohjelma	0,8	11	175	6 / 4	46	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 33 min., auto-	1140

ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
G 1202 SCu	Saksa	2,2	810-870x450x570	A / A / A säästöohjelma	0,8	11	175	6 / 4	46	maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 33 min., automaattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmaa lyhentävä valitsin, all in 1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1290
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> G 1162 SCVi	Saksa	2,2	810-870x450x570	A / A / A säästöohjelma	0,8	11	175	6 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 33 min., automaattiohjelma, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1320
<b>ROSENLEW</b> Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi											
RW 4550	Italia	2,2	820-880x450x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	0,8	13	130	5 / 4	53	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., ajastin 3 h, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	600
RW 4655	Italia	2,2	820-880x450x600	A / A / B säästöohjelma 50 °C	0,8	13	160	5 / 4	49	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheensoitin, yläkorissa korkeussäätö, käännettävät lautastuet alakorissa	670
<b>SIEMENS</b> BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi											
SF 44 E 200 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	C / A / C eko-ohjelma 65 °C	1,1	16	99	4 / 1	54	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen ohjelmavaiheensoitin	620

ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SF 44 E 230 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 3	52	valkoinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ohjel- mavaiheenosoitin, yläkorissa korkeus- säätö	640
SF 44 M 251 SK/ SF 44 M 851 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 3	52	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ajastin 1-19 h, all in1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettä- vät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö, veitsikori	700/ 790
SF 45 T 251 SK/ SF 45 T 551 SK	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 4	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	860/ 990
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> SF 54 T 553 EU	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 4	45	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	970
<b>SIEMENS jatkuu</b> SF 64 T 353 EU	Saksa	2,3	810-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	11	140	4 / 3	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö,	930



## ASTIANPESUKONEET ( leveys 450 mm )

MERKKI ( 16 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 44 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>www.whirlpool.fi</b> ADP 537/1	Italia	2,1	820-870x450x570	C / B / C normaali-ohjelma 65 °C	1,1	16	85	3 / 2	52	valkoinen käännettävät lautastuet alakorissa, ylä- korissa korkeussäätö, veitsikori	695
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> ADG 789	Italia	2,1	820-870x450x570	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,0	12	170	8 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa kor- keussäätö	965

## HELSINGIN ENERGIA

Toimintojen sisällöt voivat vaihdella. Tarkista laitteesi toiminnot käyttöohjeesta.

### Ajastin

Ajastimen avulla koneen käynnistymistä voidaan siirtää 1-24 tunnilla eteenpäin. Huom! Älä jätä konetta toimintaan ilman valvontaa.

### All in 1-pesuainetoiminto

Yhdistelmäpesuainetabletti (all in 1) sisältää mm. pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmenyysuolan. Jotta suolaa ja huuhtelukirkastetta ei tule liikaa, kone ei annostele huuhtelukirkastetta ja suolaa lainkaan.

### Automaattiohjelma

Ohjelma, jossa kone määrittää lämpötilan, veden määrän, ohjelma-ajan ja energian kulutuksen astioiden likaisuuden ja määrän mukaan.

### Pikapesuohjelma

Ohjelma sopii kevyesti likaantuneille astioille (esim. lasit ja kahvikupit) sekä tilanteeseen, jossa astiat pestään heti käytön jälkeen.

### Ohjelmaa lyhentävä valitsin

Toiminto lyhentää valitun ohjelman pesuaikaa 20-50 %, veden- ja energiankulutus kasvaa.

### Kalustepeitteinen

Astianpesukone sijoitetaan kaapistoon ja sen luukku peitetään kalusteovella.