

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>AEG</b> <b>Oy Electrolux Ab</b> <b>puh. 0200 2662</b> <b>www.aeg.fi</b> F 50671 u	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 5	49	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-9 h, ohjelmavaiheenoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa kor- keussäätö	600
F 50672 u/ F 50672 um	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 4	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-9 h, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	650/ 750
F 50871 u	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 4	45	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	700
F 50872 u	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 4	45	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	700
F 50870 u/ F 50870 us jatkuu	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	15	160	5 / 4	45	valkoinen/ alumiinin värinen	-/ 800



ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
F 99020 imm jatkuu										käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> F 88016 i-m/ F 88016 i-a	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	7 / 4	45	ohjaustaulu: teräs/alumiini pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	1000/ 1020
F 89021 i-m/ F 89021 i-a	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	9 / 6	41	ohjaustaulu: teräs/alumiini pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	1400/ 1430
F 55010 vi	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, Puustellin yksinmyyntimalli	
F 84011 vi	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 4	43	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	1100
F 88021 vi jatkuu	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	8 / 5	41	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin-	1300
<b>AEG jatkuu</b> F 88021 vi										to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel-	

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
jatkuu											
F 44010 vi	Italia	2,1	868-948x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	4 / 4	47	ma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	975
F 88990 vi	Italia	2,1	700x900x600	C / A / A	1,1	18	160	8 / 5	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., automaattiohjelma, ajastin 3-6-9 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	3200
<b>AHMA</b>											
<b>Musta Pörssi Oy</b> puh. 010 534 0238 www.ahma.fi GS 2300											
	Turkki	2,2	820-870x600x570	A / A / B	1,1	16	150	3 / 2	52		400
<b>ASKO</b>											
<b>AM Kodinkoneet Oy</b> puh. 060 030 1020 www.upo.fi D 5157 XXLW/ D 5157 XXLS											
	Ruotsi	1,9	860-910x600x550	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,5	15	145	5 / 6	45	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 60 min., automaattiohjelma, ajastin 1/2-9 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori, keskikori lv: kansi- ja sivulevyt	990/ 990
<b>ASKO jatkuu</b>											
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
D 5257 XXLFi	Ruotsi	1,9	860-910x600x550	A / A / A	0,9	10	115	5 / 6	45	kokonaan kalustepeitteinen	990

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus normaali ohjelma 5 °C	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>BLOMBERG</b> Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotuonti.fi smarTouch	Turkki	2,2	850x600x570	A / A / A	1,1	10		automaatt./ 5	42	pikapesuohjelma 60 °C 60 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1/2-9 h, ohjel- maa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa kor- keussäätö, veitsikori	1000
<b>BOSCH</b> BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi SGU 54 E 02 SK/ SGU 54 E 08 SK	Puola	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	48	suositellaan kylmävesiliitännää valkoinen/ teräksen värinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ajas- tin 3-6-9 h, ohjelmavaiheen osoitin, yläkorissa korkeussäätö	660/ 710
SMU 50 E 12 SK/ SMU 50 E 18 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	48	valkoinen/ teräksen värinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., all in 1-pesuainetoiminto, ohjelmaa ly- hentävä valitsin, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettä- vät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	700/ 770
<b>BOSCH jatkuu</b> SMU 50 M 02 SK/ SMU 50 M 06 SK/ SMU 50 M 05 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	44	valkoinen/ musta/ teräs	870/ 870/ 1000

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS sähkö (kWh)	vesi ( l )	OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SMU 63 M 02 SK/ SMU 63 M 05 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 5	44	pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	900/ 1030
SMU 43 T 02 SK/ SMU 43 T 05 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	4 / 4	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	970/ 1100
SMU 69 T 05 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 5	40	teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso, valitsimet luukun yläreunan päällä	1300
<b>BOSCH jatkuu</b> SMU 65 T 15 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	10	140	6 / 5	44	teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä	1750

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SBU 50 M 02 SK	Saksa	1,9	865-925x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	44	valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan päällä	870
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> SMI 40 M 22 EU/ SMI 40 M 26 EU/ SMI 40 M 25 EU	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	4 / 4	44	teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsi- kori	930/ 930/ 1030
SMI 69 T 05 EU	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 5	41	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakovissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsi- kori	1280
<b>BOSCH jatkuu</b>											
SGV 43 E 73 EU	Puola	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	17		4 / 3	52	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., ylä- korissa korkeussäätö	750
SMV 40 E 10 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	4 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min.,	950

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SGV 53 E 23 EU	Puola	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	49	ajastin 3-6-9 h, yläkorissa korkeus- säätö	950
SMV 50 E 10 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen yläkorissa korkeussäätö	980
SMV 55 T 00 EU	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	5 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen all in 1-pesuainetoiminto, ajastin 3-6-9 h, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1180
SMV 59 T 00 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	5 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1230
SMV 65 T 20 EU jatkuu	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,8	10	140	6 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, ohjelmaa lyhentävä	1750
<b>BOSCH jatkuu</b>											
SMV 65 T 20 EU jatkuu										valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	
SHV 53 E 23 EU	Puola	2,3	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., ylä-	950



ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
www.electrolux.fi ESF 63030	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	18	140	5 / 4	49	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., käännettävät lautastuet alakorissa	500
ESF 63025	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	18	140	5 / 4	49	valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ohjelmavaiheenosoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	500
ESF 65047 W	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 3	49	valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ajastin 1-9 h, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö	600
ESF 65045 W	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 3	47	teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ajastin 1-9 h, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa	600
ESF 65050 W/ ESF 65050 S	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 3	47	valkoinen/ alumiinin värinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., automaattiohjelma, all in 1-pesuainetoiminto, ajastin 1-9 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	700/ 820
<b>ELECTROLUX jatkuu</b>											
ESF 66610 W/ ESF 66610 X	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., automaattiohjelma, all in 1-pesuainetoiminto, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	700/ 900
ESF 66840 W/	Italia	2,1	820-880x600x600	A / A / A	1,1	12	140	6 / 5	45	valkoinen/	900/

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus säästöohjelma 50 °C	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
ESF 66840 X										teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	1000
ESF 68030 W/ ESF 68030 X	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	150	8 / 5	42	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	950/ 1050
ESF 66811 X	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	15	150	5 / 5	45	teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori, valitsimet luukun ylä- reunan päällä	1050
ESI 68860 X jatkuu	Italia	2,1	820-870x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	8 / 5	43	teräs teräsovi vakiovaruste (ei voi vaihtaa kalusteoveen), automaattiohjelma,	1600
<b>ELECTROLUX jatkuu</b>											
ESI 68860 X jatkuu										pikapesuohjelma 60 °C 30 min., ajas- tin 1-19 h, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, ylä- korissa korkeussäätö	
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> ESI 64030 X	Puola	2,1	820-870x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	160	5 / 3	49	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet	875

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
ESI 67050 X	Italia	2,1	820-870x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	6 / 5	43	alakorissa, yläkorissa korkeussäätö ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin 1-19 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	1185
ESL 64020	Italia	2,2	820-870x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 3-6-9 h, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö, veitsikori	900
ESL 67010	Italia	2,2	820-870x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	12	160	7 / 5	45	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin 1-19 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1130
<b>FISHER &amp; PAYKEL</b>											
<b>VM Trade Oy</b> puh. (03) 875 410 DD 605 W/ DD 605 S	Uusi- Seelenti		820-880x600x570	A / A / A	0,6	24	119	5 / 4	49	valkoinen/ teräs 2 erikseen käytettävää ulosvedettävää laatikkoa, ajastin 1-12 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö saatavana myös 1-osaisena	1455/ 1710
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> DD 605 IN	Uusi- Seelenti		820-880x600x570	A / A / A	0,6	24	119	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen 2 erikseen käytettävää ulosvedettävää laatikkoa, ajastin 1-12 h, jäljellä olevan	1620

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>GAGGENAU</b>										ohjelma-ajan näyttö saatavana myös 1-osaisena	
<b>BSH Kodinkoneet Oy</b> puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com											
<b>GORENJE</b>											
<b>Gorenje Oy</b> puh. 010 802 233 www.gorenje.fi											
GU 62110 AW	Kiina	2,3	820-840x600x600	A / A / B eko-ohjelma 55 °C	1,1	16	140	5 / 3	51	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen yläkorissa korkeussäätö	500
GU 63210 W	Kiina	2,3	820-840x600x600	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,1	16	140	6 / 4	53	valkoinen ajastin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö	640
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
GV 61020	Italia	2,3	820-850x600x570	B / A / B eko-ohjelma 55 °C	1,2	15	150	5 / 5	54	kokonaan kalustepeitteinen käännettävät lautastuet ylä- ja alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö lv: ovilevy	780
<b>GORENJE jatkuu</b>											
GV 61220	Italia	2,3	820-850x600x570	A / A / B eko-ohjelma 55 °C	1,1	17	140	5 / 4	52	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, yläkorissa kokeus- säätö, käännettävät lautastuet alako- rissa lv: ovilevy	850
GV 62420	Italia	2,3	820-850x600x570	A / A / B eko-ohjelma 55 °C	1,1	17	140	5 / 4	51	kokonaan kalustepeitteinen yläkorissa kokeussäätö lv: ovilevy	900
GV 63321	Italia	2,3	820-850x600x570	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,1	14	180	10 / 5	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, jäl- jellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lau-	1050

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
GV 65421	Italia	2,3	820-850x600x570	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,0	15	180	9 / 5	46	tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö lv: ovilevy kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö lv: ovilevy	1050
<b>GRAM</b> Gram Finland Oy puh. 020 775 6350 www.gram.fi OM 60-02 T/ OM 60-02 T RF	Turkki	2,3	820-890x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,1	13	170	8 / 6	48	suositellaan kylmävesiliitäntää valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 35 °C 30 min., ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsi- kori	780/ 930
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> OMI 60-01 T jatkuu	Turkki	2,3	820-890x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,1	13	170	8 / 6	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan	995
<b>GRAM jatkuu</b> OMI 60-01 T jatkuu										näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsi- kori lv: teräksinen tai alumiininen ovilevy 285 €	
<b>HOOVER</b> Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover.fi HED 60	Kiina	2,2	820-850x600x600	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	16	140	6 / 3	55	valkoinen pikapesuohjelma 50 °C 29 min., ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheenosoitin, yläko- rissa korkeussäätö	450
HND 645	Italia	2,2	820-885x600x600	A / A / A	1,1	13	140	5 / 4	47	valkoinen	600

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus eko-ohjelma 50 °C	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
HDN 547	Italia	2,2	820-850x600x600	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	48	pikapesuohjelma 50 °C 29 min., ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheensoitin, yläkorissa korkeussäätö valkoinen	650
HOD 6 BL	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	50	pikapesuohjelma 50 °C 29 min., ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheensoitin, yläkorissa korkeussäätö musta	700
HOD 7 inox	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	7 / 5	48	teräs pikapesuohjelma 50 °C 29 min., ajastin 1-23 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, all in1-pesuainetoiminto, yläkorissa korkeussäätö	700
<b>HOOVER-HELKAMA</b>											
<b>Candy Hoover Oy</b>											
<b>puh. (09) 439 3000</b>											
<b>www.hoover-helkama.fi</b>											
HHAPK 6112	Kiina	2,1	820-885x600x570	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,1	16	140	6 / 3	55	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen	390
HHAPK 6525	Italia	2,1	820-885x600x570	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,1	13	140	5 / 4	48	pikapesuohjelma 50 °C 32 min., käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö valkoinen	580
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
HHAPKi 4000	Italia	2,1	820-885x600x570	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,1	13	150	7 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 50 °C 32 min., ajas-	650

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>KITCHENAID</b> www.kitchenaid.fi										tin 1-23 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö lv: teräksinen ovilevy 130 €	
<b>LG</b> LG Electronics Nordic puh. 080 011 6587 www.lge.fi											
<b>MIELE</b> Miele Oy puh. (09) 8759 7417 www.miele.fi G 1023 U Komf.	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	935
<b>MIELE jatkuu</b> G 1022 SCu Komf.	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	48	valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, ruokailuvälinetaso, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	985, 1175
G 1023 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, ruokailuvälinetaso, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	995
G 1152 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A	1,1	13	175	6 / 4	48	valkoinen	1120

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus säästöohjelma	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
G 1143 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	46	pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheenosoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuväli- netaso valkoinen, teräs	1180, 1370
G 1225 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,9	10	169	6 / 4	44	pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, ohjel- mavaiheenosoitin, ohjelmaa lyhentävä valitsin, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, ruo- kailuvälinetaso valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokai- luvälinetaso	1295
<b>MIELE jatkuu</b>											
G 1235 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,9	10	169	6 / 4	44	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokai- luvälinetaso	1350
G 2022 SCu Komf.	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheenosoitin, ruokailuvälinetaso, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	1045
G 2222 SCu	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A	1,0	11	169	6 / 4	44	valkoinen	1395

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>				säästöohjelma							
G 1022 SCi Komf.	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	48	pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokai- luvälinetaso	1020, 1120
G 1225 SCi jatkuu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,9	10	149	6 / 4	44	ohjaustaulu: valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheenoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuväli- netaso lv: teräksinen ovilevy 213 €	1440, 1440
<b>MIELE jatkuu</b>											
G 1225 SCi jatkuu										valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokai- luvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 213 €	
G 2225 SCi	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,0	11	169	6 / 4	44	ohjaustaulu: alumiini, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokai- luvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 213 €	1515, 1515
G 2834 SCi	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,0	10	149	15 / 8	41	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., auto-	2550

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
G 1173 SCVi Komfort	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,1	13	175	6 / 4	48	maattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 213 €	1250
G 1275 SCVi jatkuu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,0	10	169	6 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., ohjelmavaiheenosoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 286 €	1495
<b>MIELE jatkuu</b>											
G 1275 SCVi jatkuu										näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 286 €	
G 2275 SCVi	Saksa	2,3	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,0	11	169	6 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 286 €	1590
G 2874 SCVi	Saksa	2,3	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,0	10	149	15 / 8	41	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 31 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä	2390

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>ROSENLEW</b> Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi											
RW 3531	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / B säästöohjelma 50 °C	1,1	16	140	5 / 3	53	valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 286 €	500
RW 3536	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	16	140	5 / 3	53	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ohjelmavaiheenosoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	500
<b>ROSENLEW jatkuu</b> RW 3620	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	49	valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ohjelmavaiheenosoitin, all in1-pesuainetoiminto, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	570
RW 5521	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	47	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., ajastin 1-19 h, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	600
RW 5531/ RW 5531 X	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A säästöohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 3	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., automaattiohjelma, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, all in 1-pesuainetoiminto, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeus-	630/ 700

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS sähkö (kWh)	vesi ( l )	OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> RW 3444 i	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A millä ohjelmalla tehty?	1,1	16	150	4 / 4	48	säätö kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 3-6-9 h, all in1- pesuainetoiminto, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorissa korkeus- säätö	800
<b>SIEMENS</b> <b>BSH Kodinkoneet Oy</b> puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi											
SE 45 E 234 SK/ SE 45 E 834 SK	Puola	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	48	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 35 °C 30 min., ohjel- mavaiheenosoitin, ajastin 3-6-9 h, veitsikori	660/ 710
<b>SIEMENS jatkuu</b>											
SN 45 E 201 SK/ SN 45 E 801 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	48	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ajas- tin 1-24 h, all in1-pesuainetoiminto, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	700/ 770
SN 45 M 200 SK/ SN 45 M 600 SK/ SN 45 M 500 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	44	valkoinen/ musta/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, yläkorissa korkeussäätö veitsikori	870/ 870/ 1000
SN 46 M 230 SK/ SN 46 M 530 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 5	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto-	900/ 1030

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SN 44 T 230 SK/ SN 44 T 530 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	4 / 4	44	maattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori  valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	970/ 1100
<b>SIEMENS jatkuu</b>											
SN 44 T 280 SK/ SN 44 T 580 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	4 / 4	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1050/ 1150
SN 46 T 590 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 5	40	teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso, valitsimet luukun yläreunan päällä	1300
SN 46 T 251 SK/ SN 46 T 551 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	125	6 / 5	42	valkoinen/ teräs	1650/ 1750

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SX 45 M 200 SK/ SX 45 M 500 SK	Saksa	2,3	865-925x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	44	pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan päällä  valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	870/ 1000
<b>SIEMENS jatkuu</b>											
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
SN 55 E 202 EU/ SN 55 E 602 EU/ SN 55 E 502 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	48	ohjaustaulu: valkoinen/musta/teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	800/ 800/ 930
SN 54 M 502 EU	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	4 / 4	44	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1030
SN 56 M 680 EU/ SN 56 M 580 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	6 / 5	44	ohjaustaulu: musta/teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä	1050/ 1150

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SN 56 T 590 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 6	41	valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1280
SN 56 T 552 EU jatkuu	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	125	6 / 6	42	ohjaustaulu: teräs	1750
<b>SIEMENS jatkuu</b>											
SN 56 T 552 EU jatkuu										pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	
SX 56 M 580 EU	Saksa	2,3	865-925x600x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	44	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1150
SE 64 E 336 EU	Puola	2,3	815-875x600x553	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,1	17	140	4 / 3	52	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C	750
SN 64 E 001 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	4 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., all in1-pesuainetoiminto, yläkorissa korkeussäätö	950

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SE 65 E 332 EU	Puola	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C, all in 1-pesu- ainetoiminto, yläkorissa korkeussäätö	950
SN 65 M 001 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., all in1-pesuainetoiminto, yläkorissa korkeussäätö	1070
SN 66 M 080 EU jatkuu	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	6 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan	1150
<b>SIEMENS jatkuu</b>											
SN 66 M 080 EU jatkuu										näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	
SN 65 TO 50 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1180
SN 65 TO 90 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1230
SN 66 T 091 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	6 / 6	41	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä	1330

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SN 66 T 052 EU	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	125	6 / 6	42	valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1750
<b>SIEMENS jatkuu</b>											
SL 65 E 332 EU	Puola	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	13	140	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., veitsikori	950
SX 65 M 001 EU	Saksa	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	5 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., all in 1-pesuainetoiminto, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1070
SX 66 M 08 EU	Saksa	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	6 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., all in 1-pesuainetoiminto, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1150
SX 65 T 050 EU	Saksa	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1180
SX 65 TO 090 EU	Saksa	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,0	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan	1230

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
SX 66 T 091 EU	Saksa	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	140	6 / 6	41	näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1330
<b>SIEMENS jatkuu</b> SX 66 T 052 EU	Saksa	2,3	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,1	12	125	6 / 6	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1750
<b>SMEG</b> VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi BLV 1-sarja	Italia	2,3	885x600x642	A / A / A	1,1	15		8 / 4	42	vaaleanpunainen, beige, oranssi, lime, punainen, vaaleansininen, harmaa, musta (kokonaan värillinen) vapaasti sijoitettava, pikapesuohjelma, automaattiohjelma, ajastin 1-12 h, all in1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	2085
LSAP 6245 X	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A	1,0	17		5 / 4	45	teräs ajastin, yläkorissa korkeussäätö	795
STX 2 C	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,1	15		8 / 4	43	teräs pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö,	1095

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
STX 2 P	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,1	15		8 / 4	43	käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan päällä teräs pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan päällä	1575
<b>SMEG jatkuu</b>											
PL 19 X-7	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,1	15		4 / 4	43	teräs pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1600
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
PLA 6245	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,1	15		5 / 4	45	ohjaustaulu: valkoinen, teräs, musta	1160
PLA 6143...	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,1	15		9 / 5	43	ohjaustaulu: valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma, automaattiohjelma, ajastin 1-12 h, all in1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1275, 1275, 1370
PL 19-7	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,2	15		4 / 4	43	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1480
PLA 8743 X	Italia	2,3	858-908x600x570	A / A / A	1,1	15		9 / 5	43	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma, automaattiohjelma, ajastin 1-12 h, all in1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	1370
STA 6248 D	Italia	2,3	820x600x570	A / A / A	1,2	15		5 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen käännettävät lautastuet alakorissa,	695

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
STA 645 Q	Italia	2,3	820x600x570	A / A / A	1,1	15		5 / 4	45	yläkorissa korkeussäätö	795
STA 6143 jatkuu	Italia	2,3	820-870x600x570	A / A / A	1,1	15		10 / 4	43	kokonaan kalustepeitteinen ajastin, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsi- kori	945
<b>SMEG jatkuu</b>											
STA 6143 jatkuu										ajastin 1-12 h, all in1-pesuainetoimin- to, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsikori	
ST 147 AT	Italia	2,3	820x600x570	A / A / A	1,1	15		15 / 4	45	kokonaan kalustepeitteinen ajastin, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö, veitsi- kori	995
STLA 868 A	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A	1,1	15		5 / 4	43	kokonaan kalustepeitteinen	1620
<b>UPO</b>											
<b>AM Kodinkoneet Oy</b> puh. 060 030 1020 www.upo.fi											
Pisara D 512	Italia	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,1	14	160	5 / 3	50	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 70 min.	490
Pisara D 70	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,1	11	170	4 / 6	49	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 70 min., käännettävät lautastuet alakorissa, veitsikori lv: kansi- ja sivulevyt	590
Pisara D 75/ Pisara D 75 S	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,1	11	170	4 / 6	48	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 70 min., käännettävät lautastuet alakorissa, veitsikori	650/ 750

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
Pisara D 75 D	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,1	11	170	5 / 6	46	lv: kansi- ja sivulevyt valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 70 min., auto- maattiohjelma, ohjelmaa lyhentävä va- litsin, ajastin 1/2-9 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa kor- keussäätö, veitsikori lv: kansi- ja sivulevyt	750
<b>UPO jatkuu</b>											
Pisara D 90 D/ Pisara D 90 DS	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,0	10	170	5 / 6	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 70 min., auto- maattiohjelma, ohjelmaa lyhentävä va- litsin, ajastin 1/2-9 h, käännettävät lau- tastuet alakorissa, veitsikori, keskikori lv: kansi- ja sivulevyt	890/ 990
<b>Kalustepeitteiset mallit</b>											
D 90 i	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,1	11	160	6 / 10	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 70 min., ajas- tin 5 h, käännettävät lautastuet ala- korissa, veitsikori, keskikori	990
<b>WHIRLPOOL</b>											
<b>Whirlpool Nordic Oy</b> puh. (09) 6133 6235 <a href="http://www.whirlpool.fi">www.whirlpool.fi</a> ADP 4451	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	4 / 4	51	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa	570
ADP 7590	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	6 / 5	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettä- vät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	690
ADP 7544	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	5 / 5	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ajas- tin 3-6-9 h, käännettävät lautastuet ala-	695

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
ADP 7444	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	13	195	7 / 5	44	korissa, yläkorissa korkeussäätö valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ajas- tin 1-24 h, ohjelmavaiheenosoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, ylä- korissa korkeussäätö	700
<b>WHIRLPOOL jatkuu</b> ADP 7344	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	13	195	4 / 4	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö	700
ADP 7540	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	5 / 5	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ajas- tin 3-6-9 h, käännettävät lautastuet ala- korissa, yläkorissa korkeussäätö	750
ADP 7570	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	7 / 5	48	valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettä- vät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö	775, 785, 875
ADP 7640/ ADP 7640 IX	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	5 / 5	48	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ajas- tin 3-6-9 h, käännettävät lautastuet ala- korissa, yläkorissa korkeussäätö	795/ 895
ADP 7520	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	6 / 5	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattohjelma, ajastin 3-6-9 h, kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö	795
ADP 7870	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	14	195	6 / 5	47	valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettä-	795, 795, 895

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
ADP 8990 AS WH/ ADP 8990 AS PC jatkuu	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	13	195	7 / 5	44	vät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö valkoinen/ teräs	950/ 1050
<b>WHIRLPOOL jatkuu</b> ADP 8990 AS WH/ ADP 8990 AS PC jatkuu										pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, höyry- pesu, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorissa korkeussäätö	
<b>Kalustepeitteiset mallit</b> ADG 6560	Saksa	2,2	820-900x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	5 / 4	48	ohjaustaulu: valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö, veitsikori	785, 825
ADG 6570	Saksa	2,2	820-900x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 50 °C	1,1	16	195	5 / 4	48	ohjaustaulu: valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö, veitsikori	785, 785, 825
ADG 7430	Saksa	2,3	820-900x600x570	A / A / B	1,1	16	170	3 / 3	48	kokonaan kalustepeitteinen käännettävät lautastuet alakorissa lv: teräksinen ovilevy 385 €	800
ADG 7570	Saksa	2,3	820-900x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 50 °C	1,1	14	195	5 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ajastin 3-6-9 h, käännettävät lautastuet ala- korissa lv: teräksinen ovilevy 385 €	870
ADG 9030	Saksa	2,2	820-900x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	13	195	5 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen automaattiohjelma, ajastin 1-24 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorissa korkeussäätö lv: teräksinen ovilevy 385 €	1050
ADG 8980	Saksa	2,3	820-900x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,1	13	195	7 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto-	1200

ASTIANPESUKONEET ( leveys 600 mm )

MERKKI ( 21 kpl ) MARKKINOINTI malli ( 169 kpl )	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ ( A-G ) energia/pesu/kuivaus	KULUTUS		OHJELM. KESTO (min.)	OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB A (re1pW) (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					sähkö (kWh)	vesi ( l )					
<b>WHIRLPOOL jatkuu</b> ADG 3540	Italia	2,0	860x600x570	A / A / A normaaliohjelma 50 °C	1,1	15	180	5 / 4	47	maattiohjelma, ajastin 1-24 h, kää- nettävät lautastuet alakorissa, yläko- rissa korkeussäätö lv: teräksinen ovilevy 385 €  kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., myynti kalusteliikkeissä	1370

Energiankulutus, pesutulos ja kuivaustulos ilmoitetaan kirjaimilla A:sta (hyvä) G:hen (huono).  
Energiamerkissä ilmoitetut tulokset perustuvat kylmään veteen liitetyllä koneella tehtyihin mittauksiin.

## HELSINGIN ENERGIA

Toimintojen sisällöt voivat vaihdella. Tarkista laitteesi toiminnot käyttöohjeesta.

### Ajastin

Ajastimen avulla koneen käynnistymistä voidaan siirtää 1-24 tunnilla eteenpäin. Huom! Älä jätä konetta toimintaan ilman valvontaa.

### All in 1-pesuainetoiminto

Yhdistelmäpesuainetabletti (all in 1) sisältää mm. pesuaineen, huuhtelukirkasteen ja pehmenyysuolan. Jotta suolaa ja huuhtelukirkastetta ei tule liikaa, kone ei annostele huuhtelukirkastetta ja suolaa lainkaan.

### Automaattiohjelma

Ohjelma, jossa kone määrittää lämpötilan, veden määrän, ohjelma-ajan ja energian kulutuksen astioiden likaisuuden ja määrän mukaan.

### Pikapesuohjelma

Ohjelma sopii kevyesti likaantuneille astioille (esim. lasit ja kahvikupit) sekä tilanteeseen, jossa astiat pestään heti käytön jälkeen.

### Ohjelmaa lyhentävä valitsin

Toiminto lyhentää valitun ohjelman pesuaikaa 20-50 %, veden- ja energiankulutus kasvaa.

### Kalustepeitteinen

Astianpesukone sijoitetaan kaapistoon ja sen luukku peitetään kalusteovella.