

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
AEG Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi S 75678 SK1 (= S 72388 SK1+ A 75298 SK1)	Ruotsi	1800	1200	600	370	267	A+/A+	460	1,26	20	12	40/40	teräsovet, sivut harmaat kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, pa- kastin, liitäntävarusteet, hinta sisäl- tää asennuksen, myös pakastimessa automaattinen sulatus	3085
S 75598 KG1 (= S 70338 KA1+ S 75267 KG1)	Ruotsi	1855	1200	600	330, viinikaappi 162	78	A/A	491	1,35	10	25	34/38	teräs kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, vii- nikaappipakastin, liitäntävarusteet, hintaa sisältää asennuksen, myös pa- kastimessa automaattinen sulatus	3900
BOSCH BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi KAD 62 A 70	Kiina	1756	910	761	355, jääkaappi 336 tuoretila 19 (FreshProtect)	178	A+	467	1,28	12	16	44	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 C - +4 C, kosteussäätö, korkea ilmankosteus	2965
KAD 62 S 20/ KAD 62 S 50	Kiina	1756	910	761	355, jääkaappi 336 tuoretila 19 (FreshProtect)	178	A+	467	1,28	12	16	44	ovet valkoista lasia/ ovet mustaa lasia jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 C - +4 C, kosteussäätö, korkea ilmankosteus	3355/ 3355
KAN 58 A 45/ KAN 58 A 55 jatkuu	Korea	1800	903	733	356	175	A+	438	1,20	10	5	45	teräksen värinen/ musta	2025/ 2395

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
BOSCH jatkuu KAN 58 A 45/ KAN 58 A 55	Korea	1790	903	675	356	175	A+	403	1,10	10	5		jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	2200
ELECTROLUX Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi ENL 60710 S													teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	
FESTIVO Suomen Kotikylmiö Oy puh. (03) 553 8600 www.festivo.fi 75 CF													Suomi	
90 CF	Suomi	2060	895	628	261, jääkaapin alapuolella viileätila 15 pakastimen alapuolella kylmätila 12	182	B	493	1,35	18	13,5		valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsövet, sivut valkoiset/ teräsövet, sivut harmaat tai mustat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa kylmätila: -2 - +2 C viileätila: +8 - +10 C lv: jääpalakone (vaatii vesiliitännän)	2870/ 3240/ 3315/ 3470
100 CF jatkuu	Suomi	2060	995	628	327, jääkaapin alapuolella viileälaatikko 20 pakastimen alapuolella kylmätila 12	182	A	515	1,41	18	13,5		valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsövet, sivut valkoiset/ teräsövet, sivut harmaat tai mustat	2940/ 3320/ 3380/ 3540

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
FESTIVO jatkuu														
100 CF jatkuu													jääkaappi ja pakastin vierekkäin, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa kylmätila: -2 - +2 C viileätila: +8 - +10 C lv: jääpalakone (vaatii vesiliitännän)	
120 CF	Suomi	2060	1195	628	327,	182	A	587	1,61	18	13,5		valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsovet, sivut valkoiset/ teräsovet, sivut harmaat tai mustat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa kylmätila: -2 - +2 C viileätila: +8 - +10 C lv: jääpalakone (vaatii vesiliitännän)	3060/ 3390/ 3470/ 3625
FISHER & PAYKEL	vuoden 2009 mallisto													
VM Trade Oy puh. (03) 875 410														
E 522 EX	Uusi- Seelanti	1700	790	730	339	113	A	490	1,3	16	11	43	teräs	
E 402 EZSBS	Uusi- Seelanti	1700	1270	730	545	164	A	832	2,3	18	8	42	teräs	
GAGGENAU														
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com														
GRAM														
Gram Finland Oy puh. (09) 612 2920 www.gram.fi														
KF 600 RF/ KF 600 Alu/ KF 600 RFD/ KF 600 AluD/ KF 600 M	Italia	1765	910	685	335	155	A	500	1,37	12	5	45	teräs/ alumiini/ teräsovet, sivut harmaat/ alumiiniovet, sivut harmaat/ peililasiovet, teräskehukset	4465/ 4665/ 3950/ 4030/ 4900

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
GRAM jatkuu KF 600 RF/ KF 600 Alu/ KF 600 RFD/ KF 600 AluD/ KF 600 M													jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	
KITCHENAID Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.kitchenaid.fi														
LG LG Electronics Finland puh. 080 011 6587 www.lg.com														
GW-B 207 FLQK		1753	890	725	349	178	A	539	1,48	12		41	harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	1050
GW-L 207 FLQK		1753	890	725	349	159	A	518	1,42	12		41	harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä ja -paloja, vaatii vesiliitännän	1390
GW-B 207 FSQV		1753	890	725	349	178	A+	441	1,21	12		40	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	1615
GW-L 207 FVQV/ GW-L 207 FSQV		1753	890	725	349	159	A+	422	1,16	12		40	valkoinen/ teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	1330/ 1600

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	(mm) leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
LG jatkuu														
GW-L 227 HVYZ/ GW-L 227 HSYZ		1753	894	753	365, tuoretila	173	A++	315	0,86	12		40	valkoinen/ teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jääpaloja ja -murskaa, tuoretila: 0 C	1800/ 1900
LIEBHERR														
Sandman Nordic Oy puh. 010 230 9600 www.sandmannordic.fi														
SBS 7212 (=SK 4240+ SGN 3063)/ SBSesf 7217 (=SKesf 4240+ SGNesf 3963)	Saksa	1850	1210	630	390	261	A+/A+	462	1,27	20	43		valkoinen/ teräsövet, sivut harmaat kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, kaappipakastin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	1700/ 2200
SBSes 7273 (=SKBes 4212+ SGNes 3012)	Saksa	1850	1210	630	355, jääkaappi 244 tuoretila 111 (BioFreshPlus)	237	A+/A+	460	1,26	18	43		teräs kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, kaappipakastin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitän- nän tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö	4500
SBSes 7155 (=SKBes 4211+ SWTNes 3010)	Saksa	1850	1210	630	478, jääkaappi 247 tuoretila 103 (BioFresh) viinikaappi 128	119	A/A+	509	1,39	14	31		teräs kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, vii- nikaappipakastin, myös pakastimes- sa automaattinen sulatus, jääpala- kone, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö	4800
CBNes 6256 jatkuu	Itävalta	2039	910	615	364, jääkaappi 295 tuoretila 69 (BioFresh Plus)	116	A+	391	1,07	10	21		teräs kaksiovinen jääkaappi yläpuolella, ulosvedettävät pakastinvaunut ala- puolella	4900

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
LIEBHERR jatkuu CBNes 6256 jatkuu													myös pakastimessa automaattinen sulatus, jääpalakone, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö	
MIELE Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi KFN 14842 SD ed No frost	Itävalta	1860	750	630	327	84	A+	336	0,92	7	21	43	teräs pakastin alapuolella, myös pakastimessa automaattinen sulatus, 2 koneistoa	2795
KFN 14943 SD ed No frost	Itävalta	2020	750	630	327	115	A+	365	1,00	10	21	43	teräs pakastin alapuolella, myös pakastimessa automaattinen sulatus, 2 koneistoa	3295
KFN 14947 SDE ed No frost	Itävalta	2020	750	630	300, jääkaappi 193 tuoretila 107 (PerfectFresh)	112	A+	387	1,06	10	21	43	teräs pakastin alapuolella, myös pakastimessa automaattinen sulatus, 2 koneistoa, jääpalakone, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 - +4 C, kosteussäätö, korkea ilmankosteus	3995
SAMSUNG Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi														
SIEMENS BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi KA 62 DA 70 jatkuu	Kiina	1756	910	761	355, jääkaappi 336 tuoretila 19 (FreshProtect)	178	A+	467	1,28	12	16	44	teräsövet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin,	2995

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus leveys syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €			
SIEMENS jatkuu													
KA 62 DA 70 jatkuu												myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: lämpötila 0 C - + 4 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö	
KA 58 NA 45	Korea	1800 903 734	356 175	A+	438 1,20	10	5	45	teräksen värinen jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	2025			
KA 58 NP 95	Kiina	1808 903 742	343 175	A+	438 1,20	10	5	45	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	3105			
KG 28 FM 50	Kiina	1900 636 651	216, 53 jääkaappi 156 tuoretila 60 (VitaFresh)	A+	281 0,77	18	15	39	mustat lasiovet, sivut harmaat jääkaappi yläpuolella, tuoretila keskellä, pakastin alapuolella, jääkaapin ovesa lcd-tv tuoretila: 0 - +4 C, kosteussäätö, korkea ilmankosteus	2815			
SMEG	vuoden 2009 mallisto												
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi FAB 40 ...	Italia	1870 775 742	310 76	A+	314 0,9	5	11	36	harmaa, beige pakastin ylhäällä, tilataan joko oikea- tai vasenkätisenä, myös pakastimessa automaattinen sulatus	3030			
SRA 20 X2/ SRA 20 NE2	USA	1770 902 684	335 155	A+	504 1,4	12	5	45	teräsövet, sivut harmaat/ musta jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	3590/ 3590			

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SMEG jatkuu														
FA 550 X2	USA	1785	905	679	335	155	A	504	1,4	12	5	45	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	4105
FA 720 X2	USA	1884	905	770	430	222	A	627	1,7	14	5	46	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	4375
WHIRLPOOL														
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi WSC 5553 A+N/ WSC 5553 A+X	Italia	1772	902	743	335, tuoretila	180	A+	438	1,20	12	5	45	musta/ teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 - +4 C	2495/ 2495
WSC 5555 A+X	Italia	1772	902	743	325, tuoretila	180	A+	431	1,18	12	5	45	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 - +4 C	2795
20 RW-D3 S/ 20 RU-D3 S	Italia	1780	902	709	335, tuoretila	155	A+	413	1,13	12	5	45	valkoinen/ harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 - +4 C	2200/ 2350
WSG 5556 A+W/ WSG 5556 A+M jatkuu	Italia	1780	902	743	325	180	A+	431	1,18	12	5	45	valkoinen/ musta	3150/ 3150

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 600 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (39 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
WHIRLPOOL jatkuu														
WSG 5556 A+W/ WSG 5556 A+M jatkuu													jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän	
G 20E FSB 23	Italia	1780	905	744	407	155	A	544	1,49	12	5	45	teräsovet, sivut mustat kaksiovinen jääkaappi yläpuolella, ulosvedettävä pakastinvaunu alapuo- lella, myös pakastimessa automaat- tinen sulatus	3450
25 RI-D4	Italia	1930	902	799	420, tuoretila	222	A	624	1,71	14	5	46	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, myös pakastimessa automaattinen sulatus, jäävettä, -paloja ja -murskaa, vaatii vesiliitännän tuoretila: 0 - +4 C	2690

HELSINGIN ENERGIA

Toimintojen sisällöt voivat vaihdella. Tarkista laitteesi toiminnot käyttöohjeesta.

Jäähdytyspuhallin

Jääkaapin takaseinän yläosassa on puhallin, joka kierrättää kylmää ilmaa pitäen jääkaapin sisälämpötilan tasaisena. Tämä mahdollistaa elintarvikkeiden vapaamman sijoittelun jääkaapissa.

Pikajäähdytys

Jääkaapin lämpötila laskee nopeasti tietyksi ajaksi, jonka jälkeen se palautuu automaattisesti aiemmin asetetulle tasolle. Pikajäähdytystä käytetään, kun jääkaappiin laitetaan kerralla suuria määriä tuotteita.

Lämmönousun hälytysääni

Jos jääkaapin tai pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi, kuuluu hälytysääni.

Ovihälytin

Jos jääkaapin tai pakastimen ovi jää auki, kuuluu hälytysääni.

Ovensuljin

Kylmälaitteen ovessa oleva mekanismi, joka varmistaa oven sulkeutumisen.

Aktiivihiihisiuodatin

Aktiivihiihisiuodatin estää eri elintarvikkeiden tuoksujen ja makujen sekoittumista toisiinsa. Se pitää kaapin ilman raikkaana. Suodatin voi kestää jääkaapin koko eliniän tai se pitää vaihtaa tietyn ajan kuluttua.

Antibakteerinen pinnoite

Antibakteerinen pinnoite estää bakteerien kasvua. Jääkaappi pitää kuitenkin puhdistaa säännöllisesti.

Kylmätila

Jääkaapin osa, jossa lämpötila on $0\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$. Kylmätila on tarkoitettu lihan ja kalan säilyttämiseen.

Tuoretila

Jääkaapin osa, jossa lämpötila (t) on hiukan korkeampi kuin 0 °C , mutta alhaisempi kuin jääkaapissa yleensä ($0 < t < 5\text{ °C}$). Tuoretila on tarkoitettu vihannesten säilyttämiseen.

Automaattisesti palautuva pakastuskytkin

Pakastimen lämpötila laskee nopeasti tietyksi ajaksi, jonka jälkeen se palautuu automaattisesti aiemmin asetetulle tasolle.

Kylmäsäilytyslaitteiden käyttöympäristön lämpötila (ilmastoluokat)

SN	+10 ° - +32 °C
N	+16 ° - +32 °C
ST	+18 ° - +38 °C
T	+18 ° - +43 °C