

HELSINGIN ENERGIA

14.6.2010

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
AEG														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi														
S 70370 KA3	Ruotsi	1800	595	623	361			A	179	0,49	38	valkoinen	pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovensuljin	950
S 72380 KA3	Ruotsi	1800	595	623	370			A+	145	0,40	40	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin, aktiivihiihisuo-datin	1100
S 70378 KA3	Ruotsi	1800	595	623	361			A	179	0,49	38	teräsovi, sivut harmaat	pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin	1200
S 72383 KA	Ruotsi	1800	595	623	370			A+	145	0,40	40	musta	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin, aktiivihiihisuo-datin	1300
S 72388 KA3/ S 72385 KA3	Ruotsi	1800	595	623	370			A+	145	0,40	40	teräsovi, sivut harmaat/ alumiinin vä-rinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin, aktiivihiihisuo-datin	1400/ 1500
S 92358 KA2	Ruotsi	1800	595	650	325			A	173	0,47	40	teräsovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovi-hälytin, aktiivihiihisuo-datin, vaatii vesiliitännän, juoma-auto-maatti (vesi ja hiilihapotettu vesi), kätisyyttä ei voi vaihtaa	1700
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
SU 860006 i	Italia	820	600	550	136			A	151	0,41	35		työtason alle sijoitettava	1000
SU 960406 i	Italia	820	600	550	100	17	xxxx	A+	175	0,48	35		työtason alle sijoitettava	1020
SK 788036 i	Italia	880	560	550	152			A+	123	0,34	38			720

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
AEG jatkuu SK 918005 i	Italia	1780	560	550	330			A+	145	0,40	31		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	1050
AHMA Musta Pörssi Oy puh. 010 534 0238														
LN 120 A	Turkki	840	480	580	97			A	157	0,43	41	valkoinen		200
LN 265 A	Turkki	840	545	600	130			A	151	0,41	37	valkoinen		240
LN 270 A	Turkki	840	545	600	101	13	xxxx	A	221	0,61	37	valkoinen		270
LN 371 A	Romania	1020	545	600	120	20	xxxx	A	234	0,64	40	valkoinen		
LN 595 A	Turkki	1850	595	630	349			A	175	0,48	44	valkoinen	jäähdytyspuhallin	
BOSCH BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi														
KTR 14 V 21	Kreikka	850/820	500	610	142			A	150	0,41	40	valkoinen		410
KTR 15 V 22	Saksa	850/820	550	612	148			A	153	0,42	38	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	360
KTL 15 A 31	Saksa	850/820	550	612	121	19	xxxx	A+	180	0,49	40	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	450
KTR 18 P 20	Saksa	850	600	612	151			A+	117	0,32	37	valkoinen	ulosvedettävät hyllyt, antibakteerinen pinnoite	460
KSL 20 S 55/ KSL 20 S 56	Saksa	1270	660	630	147	17	xxxx	A+	190	0,52	38	punainen/ musta	lämpötilan näyttö sisäpuolella, pikajäähdytys, antibakteerinen pinnoite, kätisyttä ei voi vaihtaa	1850/ 1850
KSR 30 N 11	Saksa	1560	600	650	287			A+	135	0,37	40	valkoinen	jäähdytyspuhallin, antibakteerinen pinnoite	635
KSR 34 N 11	Saksa	1710	600	650	321			A+	139	0,38	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, antibakteerinen pinnoite	665
KSR 38 A 01/ KSR 38 A 73	Saksa	1850	600	650	355			A+	144	0,40	39	valkoinen/ terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, antibakteerinen pinnoite, ovihä-	925/ 1115

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
BOSCH jatkuu														
KSR 38 N 11	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, antibakteeri- nen pinnoite	765
KSR 38 V 11	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	885
KSK 38 N 41	Saksa	1860	600	650	355			A	164	0,45	39	teräksen vä- rinen	jäähdytyspuhallin, antibakteeri- nen pinnoite	935
KSR 38 X 31	Saksa	1860	600	650	355			A++	103	0,28	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	945
KSR 38 X 51	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	musta	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1025
KSR 38 V 72	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1015
KSR 38 X 96	Saksa	1860	600	650	355			A++	103	0,28	40	terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1325
KSR 38 S 70	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite, kätisyyt- tä ei voi vaihtaa	1815
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
KUR 15 A 50	Saksa	820	600	550	141			A+	118	0,32	38		työtason alle sijoitettava, antibak- teerinen pinnoite	850
KIR 18 A 51	Saksa	880	560	550	153			A+	122	0,34	35		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	780
KIR 24 A 51	Saksa	1225	560	550	226			A	131	0,36	34		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	880

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
BOSCH jatkuu														
KIL 24 A 51	Saksa	1225	560	550	189	17	xxxx	A+	224	0,61	35		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	980
KIR 38 A 41	Saksa	1775	560	550	308			A+	179	0,49	37		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	985
KIL 38 A 51	Saksa	1775	560	550	244	36	xxxx	A+	259	0,71	39		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1155
KIF 42 P 60	Saksa	1775	560	550	306, jäääkaappi 203 tuoretila 103 (VitaFresh)			A++	121	0,33	40		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovihälytin, antibakteerinen pinnoite, aktiivihiilisuo datin tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus	2525
CANDY														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi														
CFO 150/ CFO 155	Kiina	840	500	560	98	15	xx	A	150	0,41		valkoinen/ teräs		220/ 250
CFL 190 A	Kiina	850	550	580	130			A	150	0,41		valkoinen		240
CFO 195 E/ CFO 196 EX	Kiina	850	550	580	103	15	xxxx	A+	168	0,46		valkoinen/ teräs		250/ 285
DOMETIC														
Dometic Finland Oy puh. 020 741 3220 www.dometic.fi														
DS 200	Unkari	495	422	393	23				270	0,74	äänetön	valkoinen	absorptio-kylmäkoneisto	495
DS 300	Unkari	580	422	393	28				277	0,76	äänetön	valkoinen	absorptio-kylmäkoneisto	520
DS 400	Unkari	580	422	450	37				292	0,80	äänetön	valkoinen	absorptio-kylmäkoneisto	555
DS 600	Unkari	592	486	494	53				321	0,88	äänetön	valkoinen	absorptio-kylmäkoneisto	585
WA 3200	Unkari	592	486	496	56	5			511	1,40	äänetön	valkoinen	absorptio-kylmäkoneisto	590

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
DOMETIC jatkuu EA 3280	Unkari	592	525	533	66	6			584	1,60	äänetön	valkoinen	absorptio-kylmäkoneisto	600
ELECTROLUX Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi														
ERT 16002 W8	Italia	850	550	612	152			A+	119	0,33	38	valkoinen		380
ERT 14002 W8	Italia	850	550	612	122	18	xxxx	A+	183	0,50	38	valkoinen		420
ERC 20001 W8	Unkari	1050	550	612	195			A	157	0,43	38	valkoinen		430
ERC 19001 W8	Unkari	1050	550	612	166	18	xxxx	A	252	0,69	40	valkoinen		460
ERC 39250 W	Italia	1800	595	645	378			A	183	0,50	38	valkoinen		750
ERC 37200 W8	Ruotsi	1800	595	623	361			A	179	0,49	38	valkoinen	ovihälytin, ovensuljin	850
ERC 37203 W8	Ruotsi	1800	595	623	361			A	179	0,49	38	valkoinen	ovihälytin, ovensuljin	850
ERC 37302 W/ ERC 37302 X	Ruotsi	1800	595	623	361			A	179	0,49	38	valkoinen/ teras	pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, oven- suljin	950/ 1300
ERE 38412 W	Ruotsi	1800	595	623	370			A+	145	0,40	40	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, ovensuljin, aktiivihii- suodatin	1100
ERE 38406 W/ ERE 38406 X	Ruotsi	1800	595	623	370			A+	145	0,40	40	valkoinen/ terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, ovensuljin, aktiivihii- suodatin	1100/ 1300
ERE 38500 W/ ERE 38500 X	Ruotsi	1800	595	623	370			A+	145	0,40	40	valkoinen/ terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, ovensuljin, aktiivihii- suodatin, kätisyyttä ei voi vaihtaa	1200/ 1400
ERES 35800 X (ERES 38810 X tulossa 9/2010) jatkuu	Ruotsi	1800	595	650	325			A	175	0,48	40	terasovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, aktiivihii- suodatin,	1790

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
ELECTROLUX jatkuu														
ERES 35800 X jatkuu														
ERW 15001 W	Italia	880 (mitat ovat asennustilan mitat)	560	570	122	18	xxxx	A	234	0,64	38	valkoinen	vain kalusteisiin sijoitettava	535
ERW 19001 W	Unkari	1080 (mitat ovat asennustilan mitat)	560	570	166	18	xxxx	A	252	0,69	40	valkoinen	vain kalusteisiin sijoitettava	550
ERP 34900 X	Italia	1780 (mitat ovat asennustilan mitat)	560	550	330			A+	145	0,40	34	teräs	vain kalusteisiin sijoitettava pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin, kätisyttö ei voi vaihtaa	1840
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
ERU 14310	Unkari	820	600	550	130			B	150	0,41	36		työtason alle sijoitettava	560
ERN 23510	Italia	1225	560	550	228			A+	131	0,36	35			700
ERN 34800	Italia	1780	560	550	330			A+	145	0,40	34		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1045
ERN 31600	Italia	1780	560	550	267	35	xxxx	A+	288	0,79	36			1050
FESTIVO														
Suomen Kotikylmiö Oy puh. (03) 553 8600 www.festivo.fi														
75 C	Suomi	2060	745	628	402			B	237	0,65	valkoinen/ musta tai harmaa/ teräs ovi, sivut valkoiset/ teräs ovi, sivut mu tai harm.		ns. kylmiö, viileävaunu, pikajääh- dytys, lämpötilan näyttö ulkopuo- lella kannen alla, lämmönnousun hälytysääni	1530/ 1715/ 1740/ 1815
90 C	Suomi	2060	895	628	539			B	279	0,76	valkoinen/ musta tai harmaa/ teräs ovi, sivut valkoiset/ teräs ovi, sivut mu tai harm.		ns. kylmiö, viileävaunut, pikajääh- dytys, lämpötilan näyttö ulkopuo- lella kannen alla, lämmönnousun hälytysääni, 2-ovinen	2280/ 2670/ 2730/ 2890

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
FESTIVO jatkuu														
100 C	Suomi	2060	995	628	620			B	284	0,78	valkoinen/ musta tai harmaa/ teräs ovi, sivut valkoiset/ teräs ovi, sivut mu tai harm.		ns. kylmiö, viileävaunut, pikäjäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella kannen alla, lämmönnousun hälytysääni, 2-ovinen	2360/ 2730/ 2790/ 2950
120 C	Suomi	2060	1195	628	777			B	293	0,80	valkoinen/ musta tai harmaa/ teräs ovi, sivut valkoiset/ teräs ovi, sivut mu tai harm.		ns. kylmiö, viileävaunut, pikäjäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella kannen alla, lämmönnousun hälytysääni, 2-ovinen	2430/ 2790/ 2870/ 2980
GAGGENAU														
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com														
GORENJE														
Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi														
RB 4095 W	Slovenia	580	540	580	79	9		A	146	0,40	38	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	500
R 3145 W	Slovenia	850	500	600	134			A	150	0,41	40	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	340
RB 3135 W	Slovenia	850	500	600	103	17	xxxx	A	219	0,60	40	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	350
R 4145 W	Slovenia	850	540	600	134			A	150	0,41	38	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	330
RB 4139 W	Slovenia	850	540	600	103	17	xxxx	A++	126	0,35	40	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	500
R 4158 W	Slovenia	1016	540	580	150			A+	117	0,32	39	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	470
R 4224 W	Slovenia	1230	540	580	213			A	161	0,44	41	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	500
R 41228 W/ R 41228 E	Slovenia	1245	540	600	217			A+	128	0,35	40	valkoinen/ teräs	lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovihälytin, antibakteerinen pinnoite	580/ 680
R 6299 W	Slovenia	1435	600	625	284			A+	135	0,37	40	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	630
RB 6288 OR/ RB 6288 OC/ RB 6288 OP/ jatkuu	Slovenia	1465	600	635	247	21	xxxx	A+	226	0,62	41	punainen, beige, vaal.punainen,	kätisyyttä ei voi vaihtaa	1090/ 1090/ 1090/

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
GORENJE jatkuu														
RB 6288 OO/ RB 6288 OA/ RB 6288 OGR												oranssi, hopea, vaal.vihreä		1090/ 1090/ 1090
R 60398 DW-1/ R 60398 DE-1	Slovenia	1800	600	640	388			A+	146	0,40	38	valkoinen/ teräs	antibakteerinen pinnoite	580/ 720
R 60399 DFW/ R 60399 DFE/ R 60399 DFBK	Slovenia	1800	600	640	388, tuoretila (Cool'n'Fresh)			A++	106	0,29	39	valkoinen/ teräs/ musta	tuoretila: lämpötila +1 - +5 C, korkea ilmankosteus	640/ 740/ 740
R 65365 DW-1	Slovenia	1800	600	640	346, kylmätila (Zero'n'Fresh)			A	186	0,51	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, antibakteerinen pinnoi- te kylmätila: lämpötila -2 - +3 C	1150
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
Ri 41228	Slovenia	1230	560	550	217			A+	131	0,36	40		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin, antibaktee- rinen pinnoite	660
Ri 51228	Slovenia	1230	560	550	217			A+	131	0,36	40		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin, antibaktee- rinen pinnoite	690
RBi 41208	Slovenia	1230	560	550	183	17	xxxx	A+	219	0,60	40		lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, antibakteerinen pinnoite	700
GRAM														
Gram Finland Oy puh. (09) 612 2920 www.gram.fi														
KF 130-11	Puola	850	558	600	113	17	xxxx	A+	119	0,33	40	valkoinen	lämpötilan näyttö ulkopuolella, antibakteerinen pinnoite	565
KS 150-12	Puola	850	563	600	145			A+	119	0,33	40	valkoinen		430
KF 154 95-02	Puola	1220	558	600	133	18	xxxx	A+	186	0,51	39	valkoinen	lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	580
KS 174 55-01	Puola	1220	558	580	174			A	152	0,42	37	valkoinen		

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
GRAM jatkuu														
KS 174 95-02/ KS 174 95-02 X	Puola	1220	558	580	174			A++	88	0,24	37	valkoinen/ teräksen väri- nen		705
KS 220-11	Puola	1220	558	600	203			A+	124	0,34	40	valkoinen		545
KS 344 56-01	Puola	1850	595	620	345			A+	138	0,38	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin	
KS 344 96-02 F/ KS 344 96-02 FX	Puola	1850	595	620	340, tuoretila			A+	138	0,38	39	valkoinen/ teräksen väri- nen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, antibakteerinen pinnoite tuoretila: lämpötila 0 - +3 C, korkea ilmankosteus	875
KS 360/ KS 360 RF	Puola	1850	595	600	351			A+	142	0,39	40	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin Iv: pinnoitekehys	890/ 1190
KS 374 56-01 F	Puola	2000	595	620	365, tuoretila			A+	142	0,39	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, antibakteerinen pinnoite tuoretila: lämpötila 0 - +3 C, korkea ilmankosteus	
KS 374 95-02 F/ KS 374 95-02 FX	Puola	2000	595	620	365, tuoretila			A+	142	0,39	39	valkoinen/ teräksen väri- nen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, antibakteerinen pinnoite tuoretila: lämpötila 0 - +3 C, korkea ilmankosteus	985/ 1290
KS 390/ KS 390 RF	Puola	2000	595	600	385			A+	146	0,40	40	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin Iv: pinnoitekehys	1140/ 1540

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
GRAM jatkuu														
KSD 36/ KSD 36 RF	Puola	1812 (mitat ovat asennustilan mitat)	600	600	351			A+	142	0,39	40	valkoinen/ teräs	vain kalusteisiin sijoitettava jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin lv: pinnoitekehys	860/ 1115
KSD 39/ KSD 39 RF	Puola	1962 (mitat ovat asennustilan mitat)	600	600	385			A+	146	0,4	40	valkoinen/ teräs	vain kalusteisiin sijoitettava jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin lv: pinnoitekehys	1035/ 1215
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
KSi 160 95-02	Puola	1226	562	560	160			A+	123	0,34	39			750
KSi 240 95-02	Puola	1756	562	560	245			A+	134	0,37	39			1190
HOOVER-HELKAMA														
Candy Hoover Oy														
puh. (09) 439 3000														
www.hoover-helkama.fi														
HHJA 2050	Kiina	850	550	600	130			A+	113	0,31		valkoinen		255
HHJL 2030	Kiina	850	550	600	103	15	xxxx	A+	168	0,46		valkoinen		270
HHJL 171 R	Slovenia	1016	540	580	120	17	xxxx	A	175	0,48	39	valkoinen		500
HHJV 2180/ HHJV 2185	Kiina	1840	594	634	350			A	179	0,49		valkoinen/ teräs		570/ 610
HHJVE 2168	Suomi	1880*	595	600	387			A+	122	0,33	37	musta	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin	820
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
HHBL 1500	Turkki	875	560	545	139			A	150	0,4				355
HHBO 2250	Turkki	1225	540	545	175	17	xxxx	A	252	0,7				430

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
KITCHENAID Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.kitchenaid.fi														
KOTIKOKKI Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi														
KKJKA 150 M	Kiina	850	550	570	124			A	150	0,41	43	valkoinen		220
LIEBHERR Sandman Nordic Oy puh. 010 230 9600 www.sandmannordic.fi														
KT 1430 Comfort	Bulgaria	850	501	620	137			A	150	0,41		valkoinen		335
KT 1544 Comfort	Bulgaria	850/820	554	623	117	18	xxxx	A+	184	0,50		valkoinen		390
KT 1740 Comfort	Bulgaria	850/820	554	623	151			A+	117	0,32		valkoinen		395
K 3620 Comfort	Saksa	1655	600	630	340			A+	142	0,39		valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	790
K 4220 Comfort	Saksa	1852	600	640	390			A+	148	0,41		valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	810
KB 4210 Comfort	Saksa	1852	600	630	361, jääkaappi 244 tuoretila 117 (BioFresh)			A+	169	0,46		valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovihälytin tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö	1020
KES 4270 Premium	Saksa	1852	600	630	385			A+	148	0,41		teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovihälytin	1160
KB 3864/ KBes 3864 Premium	Saksa	1852	600	630	306, jääkaappi 232 tuoretila 74 (BioFresh)	30	xxxx	A++	215	0,59		valkoinen/ teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö	1180/ 1440

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
MIELE														
Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi														
K 11820 SD	Saksa	1850	600	630	390			A	183	0,50	37	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	1095
K 12820 SD	Saksa	1850	600	630	390			A+	148	0,41	37	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	1195
K 12820 SD edt	Saksa	1850	600	630	390			A+	148	0,41	37	teräsovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	1495
K 14820 SD ed	Saksa	1850	600	630	391			A+	148	0,41	37	teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin, aktiivihiihtisuo-datin	1795
K 14827 SD	Saksa	1850	600	630	358, jäääkaappi 241 tuoretila 117 (PerfectFresh)			A+	169	0,46	40	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin, aktiivihiihtisuo-datin tuoretila: lämpötila 0 - +3 C, korkea ilmankosteus, kosteus-säätö	1795
K 14827 SD ed	Saksa	1850	600	630	358, jäääkaappi 241 tuoretila 117 (PerfectFresh)			A+	169	0,46	40	teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi-hälytin, ovensuljin, aktiivihiihtisuo-datin tuoretila: lämpötila 0 - +3 C, korkea ilmankosteus, kosteus-saato	2390
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
K 121 Ui-1	Saksa	820	600	580	141			A+	118	0,32	38		työtason alle sijoitettava	1100
K 9212 i	Saksa	874	560	550	155			A+	120	0,33	37		pikajäähdytys	780
K 9552 iD	Saksa	1397	560	550	260			A	139	0,38	37		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovensuljin	1590

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
MIELE jatkuu K 9752 iD-1	Saksa	1772	560	550	330			A+	149	0,41	37		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovensuljin	1670
NORCOOL Kodinkonehuolto Tauno Korhonen Oy puh. (09) 495 903 www.kkhtaunokorhonen.fi														
16260200	Norja	820	795	565	170			B	105	0,3	35	etuosa teräs, sivut mustat	laatikostojääkaappi, työtason alle sijoitettava	1890
42200005	Norja	1975	1015	1015	1200				949	2,2	35	teräs	kulmajääkaappi, ilmankiertoa tehostava puhallin	4210
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
16260000	Norja	820	795	565	170			B	105	0,3	35		laatikostojääkaappi, työtason alle sijoitettava	1790
42000005	Norja	2095	1015	1015	1200				949	2,2	35		kulmajääkaappi, ilmankiertoa tehostava puhallin	3210
ROSENLEW Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi														
RJVL 1621	Unkari	850	550	600	152			A	154	0,42	38	valkoinen		250
RJVL 1631	Unkari	850	550	612	152			A	154	0,42	38	valkoinen		270
RJV 1326	Unkari	850	550	612	122	18	xxxx	A	234	0,64	38	valkoinen		300
RJVL 1641	Unkari	850	550	612	152			A	154	0,42	38	valkoinen		350
RJV 1341	Unkari	850	550	612	122	18	xxxx	A	234	0,64	38	valkoinen		380
RJKL 3731	Ruotsi	1850*	595	600	361			A	179	0,49	38	valkoinen	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin	700
RJKL 3751	Ruotsi	1850*	595	623	361			A	179	0,49	38	valkoinen	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmön nousun hä- lytysääni, ovihälytin	900

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
ROSENLEW jatkuu														
RJKL 3741 X	Ruotsi	1850*	595	623	361			A	179	0,49	38	teräsovi, sivut harmaat	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin	1000
SAMSUNG														
Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi														
SRG 148	Kiina	835	544	550	127			A	170	0,47	38	valkoinen		250
RR 82 EFSW 1	Korea	1800	595	643	350			A+	143	0,39	42	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihillisuodatin	750
RR 82 EFBB 1	Korea	1800	595	643	350			A+	143	0,39	42	musta	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihillisuodatin	800
RR 82 EBSW 1	Korea	1800	595	643	350			A+	143	0,39	42	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihillisuodatin	850
RR 82 EERS 1	Korea	1800	595	643	350			A+	143	0,39	42	teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihillisuodatin	850
RR 82 EBBB 1	Korea	1800	595	643	350			A+	143	0,39	42	musta	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihillisuodatin	900
RR 82 EDRS 3	Korea	1800	595	643	350			A+	143	0,39	42	teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihillisuodatin	950

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
SEVERIN														
Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi														
KS 9827	Kiina	515	440	480	49	4		A+	110	0,30	41	valkoinen		210
KS 9892	Kiina	845	495	495	102			A+	113	0,31	39	valkoinen		230
KS 9893	Kiina	845	495	495	76	12		A+	164	0,45	39	valkoinen		255
KS 9822	Liettua	1450	555	570	250			A+	131	0,36	43	valkoinen		390
SIEMENS														
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi														
KT 14 RV 21	Kreikka	850/820	500	610	142			A	150	0,41	40	valkoinen		410
KT 16 LE 22	Saksa	850/820	500	612	116	16	xxxx	A++	125	0,34	37	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	470
KT 15 LA 31	Saksa	850/820	550	612	121	19	xxxx	A+	180	0,49	40	valkoinen	antibakteerinen pinnoite	450
KS 30 RN 11	Saksa	1560	600	650	287			A+	135	0,37	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, antibakteerinen pinnoite	635
KS 34 RN 011	Saksa	1710	600	650	321			A+	139	0,38	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, antibakteerinen pinnoite	665
KS 38 RX 31	Saksa	1850	600	650	355			A++	103	0,28	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	945
KS 38 RA 01	Saksa	1850	600	650	355			A+	144	0,40	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, antibakteerinen pinnoite	925
KS 38 RA 94	Saksa	1850	600	650	355			A+	144	0,40	39	teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, ovihälytin, antibakteerinen pinnoite	1175
KS 38 RX 96	Saksa	1850	600	650	355			A++	103	0,28	39	teräs	jäähdytyspuhallin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1325

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
SIEMENS jatkuu														
KS 38 RN 01	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, antibakteeri- nen pinnoite	765
KS 38 RV 11	Saksa	1860	600	650	355			A+	135	0,37	39	valkoinen	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	885
KS 38 RV 71	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	teräs ovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1015
KS 38 RX 51	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	musta ovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1025
KS 38 KV 64	Saksa	1860	600	650	355			A+	135	0,37	39	teräs ovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	1065
KS 38 RS 51	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,4	39	musta lasiovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin, antibakteeri- nen pinnoite, kätisyyttä ei voi vaihtaa	1685
KS 38 RV 91	Saksa	1860	600	650	355			A+	144	0,40	39	teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite, kätisyyt- tä ei voi vaihtaa	1795
KF 18 LA 50	Saksa	880	560	550	117	17	xxxx	A+	193	0,53	37		vain kalusteisiin sijoitettava pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovesa listat ovipa- neelille, tarvitaan ovipaneeli	640
		(mitat ovat asennustilan mitat)												
KF 24 RA 50 SD	Saksa	1221	560	550	226			A+	132	0,36	34		vain kalusteisiin sijoitettava pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovesa listat ovipa- neelille, tarvitaan ovipaneeli	780
		(mitat ovat asennustilan mitat)												
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
KU 15 RA 50	Saksa	820	600	550	141			A+	118	0,32	38		työtason alle sijoitettava	850
KI 18 RA 50	Saksa	880	560	550	153			A+	122	0,34	35		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	780

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
SIEMENS jatkuu														
KI 24 RA 50	Saksa	1221	560	550	226			A+	131	0,36	34		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	880
KI 24 LA 50	Saksa	1221	560	550	189	17	xxxx	A+	224	0,61	35		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	980
KI 24 RE 51	Saksa	1221	560	550	226			A+	132	0,36	34		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	870
KI 24 FA 60	Saksa	1225	560	550	174, jääkaappi 98 tuoretila 75 (VitaFresh)	16	xxxx	A++	169	0,46	37		lämpötilan näyttö sisäpuolella tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus	1190
KI 27 FA 50	Saksa	1400	560	550	230, jääkaappi 170 tuoretila 60 (VitaFresh)			A+	155	0,42	37		lämpötilan näyttö sisäpuolella tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus	1190
KI 27 FP 60	Saksa	1400	560	550	233, jääkaappi 151 tuoretila 82 (VitaFresh)			A++	113	0,31	40		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, aktiivihiiisuodatin tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus	2335
KI 38 RA 40	Saksa	1772	560	550	308			A	179	0,49	37		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite	985
KI 38 LA 50	Saksa	1775	560	550	244	36	xxxx	A+	259	0,71	39		pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella	1155
KI 42 FP 60	Saksa	1772	560	550	306, jääkaappi 203 tuoretila 103 (VitaFresh)			A++	121	0,33	40		jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö sisäpuolella, antibakteerinen pinnoite, aktiivi- hiiisuodatin tuoretila: lämpötila 0 C, korkea ilmankosteus	2525
SMEG	vuoden 2009 mallisto													
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi FAB 10	Italia	960	543	515	107	13	xxxx	A	221	0,6	37	musta, beige, oranssi, punai- nen	tilataan joko oikea- tai vasen- kätisenä	960

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
SMEG jatkuu														
FAB 28...	Italia	1460	600	660	247	21	xxxx	A	288	0,8	41	vaal.punainen, vaal. sininen, vaal. vihreä, sininen, pu- nainen,musta, harmaa, lime, beige,oranssi, keltainen, raita	tilataan joko oikea- tai vasen- kätisenä jäähdytyspuhallin	1295
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
FR 148 A7	Italia	820	600	550	123			A	201	0,6	38		työtason alle sijoitettava	910
FR 132 A7	Italia	820	600	550	79	19	xxxx	A	215	0,6	38		työtason alle sijoitettava	950
FL 164 A	Slovenia	875	560	555	145			A	142	0,4	38			715
FL 167 A	Slovenia	876	565	555	114	17	xxxx	A	215	0,6	39			780
FR 220 APL	Slovenia	1225	560	555	219			A+	128	0,4	35			775
FR 205 APL	Slovenia	1225	560	555	185	16	xxxx	A+	212	0,6	36			845
FR 315 A	Italia	1774	560	550	320			A	175	0,5	37			920
FR 310 APL	Italia	1774	560	550	264	32	xxxx	A+	266	0,7	37			1020
UNIT														
Unit Scandinavia puh. (05) 340 0605 www.unitscandinavia.fi														
URO 116	Turkki	838	540	600	132			A	148	0,41	41	valkoinen		210
URF 115	Turkki	838	540	600	105	12	xx	A	164	0,45	41	valkoinen		220
URF 117	Turkki	838	540	600	105	12	xxxx	A	219	0,60	41	valkoinen		240
URO 139	Turkki	1850	595	634	349			A	175	0,48	40	valkoinen	jäähdytyspuhallin	510

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
UPO														
AM Kodinkoneet Oy puh. 060 030 1020 www.upo.fi														
UJV 51	Kiina	515	500	500	51			B	183	0,50	42	valkoinen		250
R 1612	Kiina	845	545	566	120			A	146	0,40	39	valkoinen		275
R 1612 F	Kiina	855	545	595	92	13	xxxx	A	183	0,50	39	valkoinen		290
R 2213	Italia	1204	540	575	214			B	186	0,51	39	valkoinen		415
R 65 FR	Italia	1204	540	575	175	20	xxxx	A	207	0,57	37	punainen		860
R 51800	Slovenia	1800	600	640	388			A	183	0,50	38	valkoinen	jäähdytyspuhallin	620
R 51805/ R 51805 S	Slovenia	1800	600	640	388			A	179	0,49	38	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin	700/ 890
R 31850/ R 31850 S	Turkki	1850	595	634	349			A	175	0,48	40	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	jäähdytyspuhallin	530/ 700
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
AMR 150 i	Italia	880	540	548	147			A	153	0,4	36			470
VESTFROST														
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi														
CW 120	Turkki	838	480	562	97			A	142	0,39	41	valkoinen		200
CW 140	Turkki	838	540	600	105	12	xxxx	A	219	0,60	41	valkoinen		250
CW 150	Turkki	838	540	600	132			A	150	0,41	41	valkoinen		250
CW 265 R	Turkki	1440	540	600	250			A	164	0,45	42	valkoinen		340
SW 356 R	Turkki	1860	595	600	353			A+	135	0,37	39	valkoinen		550

JÄÄKAAPIT

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (226 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖTILAVUUS			ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUIITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	Jääkaappi litra	Pakastelokero litra	lämpötila		vuosi	vrk				
WHIRLPOOL														
Whirlpool Nordic Oy														
puh. (09) 6133 6235														
www.whirlpool.fi														
ARG 090/G/WP/ ARG 091/G/WP	Italia	550	550	620	88			B	197	0,54	40	valkoinen/ teak	kätisyyttä ei voi vaihtaa	330/ 330
ARC 902	Kiina	840	500	560	115			A	149	0,41	39	valkoinen		295
ARC 1224	Puola	1130	554	625	202			A	161	0,44	40	valkoinen		440
ARC 1324	Puola	1330	554	625	245			A	164	0,45	40	valkoinen		445
WM 1401 W	Italia	1390	596	606	276			A	168	0,46	40	valkoinen		460
WM 1601 W	Italia	1590	596	606	323			A	175	0,48	40	valkoinen		505
WM 1701 W/ WM 1701 X	Italia	1790	596	606	367			A	178	0,49	40	valkoinen/ teräs		550/ 600
WM 1801 W	Italia	1790	596	606	374			A	179	0,49	40	valkoinen		620
WM 1804 W	Italia	1790	596	606	374			A	179	0,49	40	valkoinen	jäähdytyspuhallin, aktiivihiihli- suodatin	630
WM 1865 W/ WM 1865 X	Italia	1790	596	625	374			A	179	0,49	40	valkoinen/ teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihiihli- suodatin	680/ 800
WM 1855 A+	Italia	1790	596	625	374			A+	142	0,39	40	valkoinen, teräs	jäähdytyspuhallin, pikajäähdytys, lämpötilan näyttö ulkopuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin, aktiivihiihli- suodatin	800 900
Kalustepeitteiset jääkaapit (mitat ovat asennustilan mitat)														
ARG 585/3	Italia	820	600	550	146			A	153	0,42	37		työtason alle sijoitettava	560
ARG 570/3	Italia	874	560	550	155			A	153	0,42	35			470
ARG 972/3	Italia	1221	560	550	219			A	161	0,44	35			580
ARG 914/A+	Italia	1221	560	550	184	18	xxxx	A+	212	0,58	36			595
ARZ 001/A	Italia	1776	560	555	320			A	175	0,48	37		jäähdytyspuhallin	835
ARG 746/A	Italia	1776	560	555	264	32	xxxx	A+	266	0,73	35		jäähdytyspuhallin	855
ARG 912	Italia	820	900	550	170			A+	120	0,33	39		2-osainen laatikostojääkaappi	1460

HELSINGIN ENERGIA

Toimintojen sisällöt voivat vaihdella. Tarkista laitteesi toiminnot käyttöohjeesta.

Jäähdytyspuhallin

Jääkaapin takaseinän yläosassa on puhallin, joka kierrättää kylmää ilmaa pitäen jääkaapin sisälämpötilan tasaisena. Tämä mahdollistaa elintarvikkeiden vapaamman sijoittelun jääkaapissa.

Pikajäähdytys

Jääkaapin lämpötila laskee nopeasti tietyksi ajaksi, jonka jälkeen se palautuu automaattisesti aiemmin asetetulle tasolle. Pikajäähdytystä käytetään, kun jääkaappiin laitetaan kerralla suuria määriä tuotteita.

Aktiivihiihisiuodatin

Aktiivihiihisiuodatin estää eri elintarvikkeiden tuoksujen ja makujen sekoittumista toisiinsa. Se pitää kaapin ilman raikkaana. Suodatin voi kestää jääkaapin koko eliniän tai se pitää vaihtaa tietyn ajan kuluttua.

Antibakteerinen pinnoite

Antibakteerinen pinnoite estää bakteerien kasvua. Jääkaappi pitää kuitenkin puhdistaa säännöllisesti.

Ovensuljin

Kylmälaitteen ovessa oleva mekanismi, joka varmistaa oven sulkeutumisen.

Lämmönousun hälytysääni

Jos jääkaapin lämpötila nousee liian korkeaksi, kuuluu hälytysääni.

Ovihälytin

Jos jääkaapin ovi jää auki, kuuluu hälytysääni.

Kylmätila

Jääkaapin osa, jossa lämpötila on $0\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$. Kylmätila on tarkoitettu lihan ja kalan säilyttämiseen.

Tuoretila

Jääkaapin osa, jossa lämpötila (t) on hiukan korkeampi kuin 0 °C , mutta alhaisempi kuin jääkaapissa yleensä ($0 < t < 5\text{ °C}$). Tuoretila on tarkoitettu vihannesten säilyttämiseen.

Pakastelokeron lämpötilamerkinnot

Tähdetön pakastelokero = ei sovellu pakasteiden säilyttämiseen
x = -6 °C , jääkuutioiden valmistus, pakasteiden alkusulatus
xx = -12 °C , pakasteet säilyvät noin viikon, jäätelö vain päivän
xxx = -18 °C , pakasteet säilyvät kuten pakastimessa
xxxx = pakasteiden pitkäaikainen säilytys ja pakastaminen

Kylmäsäilytyslaitteiden käyttöympäristön lämpötila (ilmastoluokat)

SN	$+10\text{ °C} - +32\text{ °C}$
N	$+16\text{ °C} - +32\text{ °C}$
ST	$+18\text{ °C} - +38\text{ °C}$
T	$+18\text{ °C} - +43\text{ °C}$