

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS		UUNI			MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma	sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm²		
AHMA											
Musta Pörssi Oy 550 E	Turkki	8,1	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	1,00	ei	330x370x430	53	1020	säilytystila, ei laatikko	300 valk.
550 C	Turkki	8,6	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1700	B	1,00	ei	330x370x430	53	1020	säilytystila, ei laatikko	430 valk.
BOSCH											
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-kodinkoneet.com											
HSS 732 CSK	Kreikka	9,0	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,96	ei	310x395x448	55	1220		460 valk.
HSS 842 CSK	Kreikka	9,0	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	1,01	0,89	310x395x420	51	1220	katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	530 valk.
HSS 732 KSK	Kreikka	8,8	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1700	B	0,96	ei	310x395x448	55	1220		760 valk.
CANDY											
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi											
CEE 550 W	Turkki		keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	A	0,79	ei		51	1216		300 valk.
ELECTROLUX											
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 (0,16 €/min.+pvm) www.electrolux.fi											
EKE 510101 W	Romania	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	520 valk.

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS		UUNI			MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma	sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm²		
ELECTROLUX jatkuu											
EKE 510503 W	Romania	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	A	0,79	ei	282x405x425	49	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	570 valk.
EKC 512500W	Romania	8,8	keraaminen keittotaso 140 / 1200 140 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	A	0,87	0,79	282x405x390	45	1200	liesikello, paistolämpömittari, alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	820 valk.
EKC 510100 W/ EKC 510100 X	Romania	8,8	keraaminen keittotaso 140 / 1200 140 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	680 valk./ 920 teräs
EKC 514500 W/ EKC 514500 X	Romania	8,8	keraaminen keittotaso 140 / 1200 140 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	A	0,87	0,79	282x405x390	45	1200	liesikello, paistolämpömittari, alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	1000 valk./ 1100 teräs
EKD 14500 W/ EKD 14500 X	Romania	10,2	keraaminen keittotaso 140 / 1400 (2500) induktio 140 / 1400 (2500) induktio 180 / 1800 (2800) induktio 210 / 2100 (3100) induktio	A	0,91	0,79	282x405x390	45	1200	liesikello, paistolämpömittari, alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	1300 valk./ 1500 teräs
GORENJE											
Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi											
E 234 W	Slovenia	7,5	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1000 180 / 2000	B	0,96	ei	340x390x430	57	1180	katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	400 valk.
E 52121 AW	Slovenia	7,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	A	0,79	ei		49		lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	400 valk.
GORENJE jatkuu											

LIEDET, leveys 500 mm

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS			UUNI			MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma	sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm²			
E 57121 AW	Slovenia	9,2	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	A	0,79	0,78		45		lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	450 valk.	
EC 52121 AW	Slovenia	7,8	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1800	A	0,79	ei		49		lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	600 valk.	
EC 234 W	Slovenia	8,0	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1800	B	0,96	ei	340x390x430	57	1180	katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	670 valk.	
EC 774 W	Slovenia	9,4	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 tai 120 / max.1800 140 tai 140x250 / max.2000	A	0,91	0,79	340x390x400	53	1180	katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	800 valk.	
EC 765 W/ EC 765 E	Slovenia	9,2	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 tai 120 / max.1700 180 tai 120 / max.1700	A	0,91	0,79	340x390x400	53	1180	liesikello, paistolämpömitari, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	870 valk./ 980 teräs	
EC 735 E	Slovenia	9,2	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 tai 120 / max.1700 180 tai 120 / max.1700	A	0,91	0,79	340x390x400	53	1180	liesikello, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (129/169 €), höyrystin (289 €)	980 teräs	
EC 775 E	Slovenia	9,5	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 tai 120 / max.1700 140 tai 140x250 / max.2000	A	0,91	0,79	340x390x400	53	1180	liesikello, katalyyttisesti puhdistuva takaseinä lv. ulosvedettävät peltien kannattimet (139/159 €), höyrystin (289 €)	1040 teräs	

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS			UUNI			MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma	sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm²			
HHK 500/1	Turkki		keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1800 145 / 1200 180 / 1800	A	0,79	ei		51	1216		580 valk.	
HHMK 500/1	Turkki		keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1800 145 / 1200 180 / 1800	A	0,79	0,79		49	1216		650 valk.	
HHT 500/1 ns.turvaliesi	Turkki	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	A	0,79	ei		51	1216	turva-ajastin	440 valk.	
KOTIKOKKI												
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi												
KKL 50 VE	Turkki	8,1	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,81	ei	330x370x430	53	1020	säilytystila, ei laatikko	300 valk.	
ROSENLEW												
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 (0,16 €/min.+pvm) www.rosenlew-kodinkoneet.fi												
RRLL 53 W	Romania	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	450 valk.	
RKL 504	Romania	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	500 valk.	
RRML 53 W	Romania	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	A	0,87	0,79	282x405x390	45	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	530 valk.	
RRKK 53	Romania	8,9	keraaminen keittotaso 140 / 1200 180 / 1800 140 / 1200 180 / 1800	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	660 valk.	
RKK 504	Romania	8,9	keraaminen keittotaso 140 / 1200 180 / 1800 140 / 1200 180 / 1800	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	720 valk.	
ROSENLEW jatkuu												

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS		UUNI			MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma	sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm²		
RRMK 53 W	Romania	8,9	keraaminen keittotaso 140 / 1200 180 / 1800 140 / 1200 180 / 1800	A	0,87	0,79	282x405x390	45	1200	lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	720 valk.
RMK 514 T	Romania	8,9	keraaminen keittotaso 140 / 1200 180 / 1800 140 / 1200 180 / 1800	A	0,87	0,79	282x405x390	45	1200	alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	740 valk.
RMK 514	Romania	8,9	keraaminen keittotaso 140 / 1200 180 / 1800 140 / 1200 180 / 1800	A	0,87	0,79	282x405x390	45	1200	alastaittuva vastus, paisto- lämpömittari lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	790 valk.
RTL 500 ns.turvaliesi	Romania	8,9	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	turva-ajastin, virtalukko lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	640 valk.
RTK 504 ns.turvaliesi	Romania	8,9	keraaminen keittotaso 140 / 1200 180 / 1800 140 / 1200 180 / 1800	B	0,91	ei	282x405x425	49	1200	turva-ajastin, virtalukko, alastaittuva vastus lv: ulosvedettävät peltien kannattimet (65 €)	900 valk.
SIEMENS											
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-kodinkoneet.com											
HN 22229 SK	Kreikka	9,0	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	0,98	ei	310x395x448	55	1252		460 valk.
HN 22329 SK	Kreikka	9,0	keittolevyt 145 / 1000 180 / 1500 145 / 1500 180 / 2000	B	1,01	0,89	310x395x420	51	1252	katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	530 valk.
HN 28229 SK	Kreikka	8,8	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1700	B	0,96	ei	310x395x448	55	1252		760 valk.
UPO											
AM Kodinkoneet Oy puh. 060 030 1020 (0,15 €min.+pvm.) www.upo.fi											
C 210	Suomi	8,5	keittolevyt 145 / 1000 180 / 2000 145 / 1500 180 / 2000	A	0,78	ei	305x360x390	43	1100	säilytystila, ei laatikko	370 valk.
UPO jatkuu											

LIEDET, leveys 500 mm

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS			UUNI sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm ²	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma						
C 211	Suomi	8,5	keittolevyt 145 / 1000 180 / 2000 145 / 1500 180 / 2000	A	0,78	ei	305x360x390	43	1100	säilytystila, ei laatikko	390 valk.	
C 251	Suomi	8,5	keittolevyt 145 / 1000 180 / 2000 145 / 1500 180 / 2000	A	0,78	ei	305x360x390	43	1100		400 valk.	
C 412	Suomi	9,4	keittolevyt 145 / 1000 180 / 2000 145 / 1500 180 / 2000	A	0,78	ei	305x360x390	43	1100	alastaittava vastus, virta- lukko	460 valk.	
C 441	Suomi	9,8	keittolevyt 145 / 1000 180 / 2000 145 / 1500 180 / 2000	A	0,83	0,76	305x360x390	43	1100	alastaittava vastus, virta- lukko	575 valk.	
C 211 K	Suomi	8,0	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 2000 145 / 1200 180 / 2000	A	0,78	ei	305x360x390	43	1100	säilytystila, ei laatikko	580 valk.	
C 412 K	Suomi	8,8	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	A	0,78	ei	305x360x390	43	1100	alastaittava vastus, virta- lukko	645 valk.	
C 441 K/ C 441 KR	Suomi	9,2	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	A	0,83	0,76	305x360x390	43	1100	alastaittava vastus, virta- lukko	700 valk./ 890 teräs	
C 461 K	Suomi	9,2	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	A	0,83	0,76	305x360x390	43	1100	alastaittava vastus, paisto- lämpömittari, liesikello, virtalukko	900 valk.	
C 880 K	Suomi	9,2	keraaminen keittotaso 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 180 / 1700 tai 120 / 700	A	0,85	0,78	305x360x390	43	1100	alastaittava vastus, paisto- lämpömittari, liesikello, virtalukko, ulosvedettävät peltien kannattimet	1140 valk.	

LIEDET, leveys 500 mm

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (60 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (kW)	LEVYT / KEITTOALUEET (Ø mm / teho W)	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIAN KULUTUS			UUNI			MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
					ylä-ala- lämpö	kierto- ilma	sisämitat k x l x s (mm)	käyttö- tilavuus (l)	pellin paisto- pinta-ala cm²			
Ci 1050	Suomi	8,9	keraaminen keittotaso 145 / 1400 (1800) induktio 180 / 1850 (2500) induktio 220 / 2300 (3200) induktio	A	0,85	0,78	305x360x390	43	1100	hipaisuvalitsimet keittotason päällä, alastaittava vastus, va- litun tehon lukitus (keittotaso) virtalukko, ulosvedettävät peltien kannattimet	1690 valk.	
C 230 ns. turvaliesi	Suomi	8,5	keittolevyt 145 / 1000 180 / 2000 145 / 1500 180 / 2000	A	0,76	ei	305x360x390	43	1100	turva-ajastin	500 valk.	
WHIRLPOOL												
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi												
ACM 342 G	Italia	7,8	keittolevyt 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1700	C	1,19	ei	320x380x405	48			455 valk.	
ACM 346	Italia	7,8	keraaminen keittotaso 145 / 1200 180 / 1700 145 / 1200 180 / 1700	C	1,19	ei	320x380x405	48			695 valk.	