

**HELSINGIN ENERGIA**

14.6.2010

**SÄILIÖPAKASTIMET**

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (55 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖ- TILAVUUS (litra )	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKULUTUS		PAKAS- TUSKYKY (kg/vrk)	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			kWh/ vuosi	kWh/ vrk				
<b>AHMA</b>												
<b>Musta Pörssi Oy</b> puh. 010 534 0238 www.ahma.fi												
SP 100		860	540	580	101	B	208	0,57	5		41	250
SP 100 A+		860	540	580	101	A+	170	0,47	4,5		40	
SP 200		860	760	670	177	B	263	0,72	15		41	330
SP 300		860	1100	680	298	A	350	0,96	18		41	480
<b>BOSCH</b>												
<b>BSH Kodinkoneet Oy</b> puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi												
GTM 26 A 00	Italia	885	1120	660	225	A+	223	0,61	23	50	40	590
<b>CANDY</b>												
<b>Candy Hoover Oy</b> puh. (09) 439 3000 www.candy.fi												
CCF 110	Kiina	860	540	545	95	B	204	0,6	7	20	42	220
CCFE 155	Kiina	860	685	560	139	A+	190	0,5	9	30	45	300
CCFE 205	Kiina	860	865	560	188	A+	215	0,6	10	30	45	320
CCFE 280	Kiina	860	1130	568	258	A+	252	0,7	10	30	45	390
<b>ELECTROLUX</b>												
<b>Oy Electrolux Ab</b> puh. 0200 2662 www.electrolux.fi												
ECP 21110 W	Unkari	876	795	665	210	A+	250	0,69	14	28	40	470
ECP 21108 W	Unkari	876	795	665	210	A+	250	0,69	14	28	36	570
ECP 26108 W	Unkari	876	935	665	260	A+	250	0,69	16	32	45	
ECP 30108 W	Unkari	876	1050	665	300	A+	270	0,74	17	32	42	715
<b>FRIGOR</b>												
<b>Suomen Kodinkonetukku Oy</b> puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi												
G 215	Kiina	880	895	615	197	A+	212	0,60	10			350

## SÄILIÖPAKASTIMET

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (55 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖ- TILAVUUS (litra )	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKULUTUS		PAKAS- TUSKYKY (kg/vrk)	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			kWh/ vuosi	kWh/ vrk				
<b>HOOVER-HELKAMA</b>												
<b>Candy Hoover Oy</b> puh. (09) 439 3000 <a href="http://www.hoover-helkama.fi">www.hoover-helkama.fi</a> HHSP 150 P	Kiina	860	685	560	139	A+	190	0,5	10	30	43	330
<b>LIEBHERR</b>												
<b>Sandman Nordic Oy</b> puh. 010 230 9600 <a href="http://www.sandmannordic.fi">www.sandmannordic.fi</a> GTS 2112 GTS 2612 GTS 3012 GTP 2356	Itävalta Itävalta Itävalta Itävalta	862 917 917 917	837 872 998 1132	730 760 760 760	199 242 284 195	A+ A+ A+ A++	216 237 263 113	0,59 0,65 0,72 0,31	15 20 22 23	36 48 110 110		530 590 640 810
<b>ROSENLEW</b>												
<b>Oy Electrolux Ab</b> puh. 0200 2662 <a href="http://www.rosenlew-kodinkoneet.fi">www.rosenlew-kodinkoneet.fi</a> RSP 105 B RSP 215 B RSP 214 A RSP 265 B RSP 190 A RSP 305 B RSP 405 B	Unkari Unkari Unkari Unkari Unkari Unkari Unkari	850 876 868 876 876 876 876	550 795 795 935 935 1050 1325	593 665 665 665 665 665 665	102 210 210 260 184 300 400	B B A+ B A+ B B	208 285 225 321 204 349 421	0,57 0,78 0,62 0,88 0,56 0,96 1,15	12 14 14 16 23 17 19	26 28 28 32 46 32 31	42 40 46 45 40 49 45	300 400 550 480 500 500 600
<b>SIEMENS</b>												
<b>BSH Kodinkoneet Oy</b> puh. 020 751 0700 <a href="http://www.siemens-home.fi">www.siemens-home.fi</a> GT 20 EA 00 GT 26 MA 00	Italia Italia	865 885	806 1120	648 660	167 225	A+ A+	197 223	0,54 0,61	19 23	40 50	40 40	560 590
<b>UPO</b>												
<b>AM Kodinkoneet Oy</b> puh. 060 030 1020 <a href="http://www.upo.fi">www.upo.fi</a> USP 103	Kiina	860	540	545	95	B	183	0,50	7	20	44	260

## SÄILIÖPAKASTIMET

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (55 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			KÄYTTÖ- TILAVUUS (litra )	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKULUTUS		PAKAS- TUSKYKY (kg/vrk)	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			kWh/ vuosi	kWh/ vrk				
<b>UPO jatkuu</b>												
USP 203	Kiina	860	865	560	186	B	256	0,70	10	20	45	320
USP 189	Tanska	850	920	650	189	A+	215	0,59	20	41	36	470
USP 284	Tanska	850	1260	650	284	A+	263	0,72	22	46	37	580
USP 247	Tanska	850	1330	650	247	A+	245	0,67	20	42	36	530
USP 368	Tanska	850	1560	650	368	A+	307	0,84	22	48	38	650
USP 464	Tanska	850	1560	650	464	B	467	1,28	21	32	39	650
<b>VESTFROST</b>												
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi												
SW 102 C	Tanska	830	600	580	100	A+	168	0,46	8	24	38	250
ST 189 C	Tanska	850	920	650	189	A+	215	0,59	20	41	36	360
SW 247 C	Tanska	850	1130	650	247	A+	245	0,67	20	42	36	460
SW 284 C	Tanska	850	1260	650	284	A+	263	0,72	22	46	37	500
SW 368 C	Tanska	850	1560	650	368	A+	307	0,84	22	48	38	560
SW 464 C	Tanska	850	1560	650	464	B	467	1,28	21	32	39	560
<b>WHIRLPOOL</b>												
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi												
AFG 610 M-B	Italia	860	527	575	103	B	208	0,57	8,5	22	41	330
AFG 6142-B	Italia	865	572	648	138	B	235	0,64	13	28	41	335
AFG 6212-B	Italia	865	806	648	212	B	285	0,78	14	36	41	375
AFG 070 AP	Italia	865	806	648	204	A+	223	0,61	15	36	41	455
AFG 6292-B	Italia	885	950	660	258	B	321	0,88	17	34	41	470
WH 2500 A+	Italia	885	950	660	251	A+	248	0,68	10	30	41	570
AFG 6323-B	Italia	885	1120	660	320	B	365	1,00	18	33	41	520
AFG 6352 AP	Italia	885	1120	660	225	A+	223	0,61	24	50	40	525
WH 2310 A++E	Italia	885	1120	660	225	A++	164	0,45	23	50	40	600
WH 3201 A+	Italia	885	1120	660	310	A+	277	0,76	18	33	41	670
AFG 6452	Italia	885	1345	660	287	A+	252	0,69	25	62	42	630
AFG 6492-B	Italia	885	1345	660	400	B	423	1,16	22	37	41	620
WH 3900 A+EU	Italia	885	1345	660	380	A+	318	0,87	13	33	41	700
AFG 6592-B	Italia	885	1625	660	503	B	496	1,36	24	39	44	780

## HELSINGIN ENERGIA

Toimintojen sisällöt voivat vaihdella. Tarkista laitteesi toiminnot käyttöohjeesta.

### **Lämmönnousun hälytysääni**

Jos pakastimen lämpötila nousee liian korkeaksi, kuuluu hälytysääni.

### **Ovihälytin**

Jos pakastimen ovi jää auki, kuuluu hälytysääni.

### **Ovensuljin**

Kylmälaitteen ovessa oleva mekanismi, joka varmistaa oven sulkeutumisen.

### **Automaattisesti palautuva pakastuskytkin**

Pakastimen lämpötila laskee nopeasti tietyksi ajaksi, jonka jälkeen se palautuu automaattisesti aiemmin asetetulle tasolle.

### **Kylmäsäilytyslaitteiden käyttöympäristön lämpötila (ilmastoluokat)**

SN	+10 ° - +32 °C
N	+16 ° - +32 °C
ST	+18 ° - +38 °C
T	+18 ° - +43 °C