

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €																										
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika																																
AEG Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi TN 55460	Puola	850	600	580	6 (3,6)	108	x	30	C	3,8	130	64	ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: vuodevaatteet, farkut, raikastus	600																										
T 56640															850	600	580	7 (3,6)	108	x	30	C	4,4	130	64	ohjelmavaiheensoitin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: urheilu, raikastus, vuodevaatteet, villan viimeistely, farkut, siliävät plus	650													
T 56840 RL																												850	600	580	7 (3,6)	108	x	10-180	B	3,9	125	62	ohjelmavaiheensoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: vuodevaatteet, farkut, urheilu, urheilujalkineet, villan viimeistely, siliävät plus	850
T 58840																																								

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika						
AEG jatkuu														
TN 88470	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	10-180	B	3,9	130	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: silkki, farkut, villan viimeistely, vuodevaatteet, höyrysilittysohjelmia	1250
T 59850	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	10-180	A	1,9	130	68	lämpöpumpputeknikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, lämmönvaihtimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, viskoosi, vuodevaatteet, raikastus, farkut, mikrokuidut, mix, silkki, urheilu, villan viimeistely, siliävät plus	1350
T 58860	Puola	850	600	580	8 (3,6)	108	x	10-180	B	3,8	125	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: vuodevaatteet, raikastus, villan viimeistely, farkut, urheilu, mikrokuidut, yöohjelma, pikaohjelma 55 min.,siliävät plus, paidat	
Liitossarja pesutorniasennukseen 39 € /118 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 300 mm 230 €														

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika						
BLOMBERG Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotuonti.fi TKF 7350	Turkki	850	600	595	7 (4)	120	x	10, 20, 40, 60	A	2,3	140	64	lämpöpumpputekniikka ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, lämmönvaihtimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö erikoisohjelmat: villa, silkki, herkät, yksi vaate, raikastus	1000
BOSCH BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi WTC 84100 SN	Puola	842/ 820	599	635	6 (3,7)	112	x	20, 40	C	3,8	117	67	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö	600
WTE 84102 SN	Puola	842/ 820	598	625	7 (3,7)	112	x	20, 40	C	4,2	131	66	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: lämmin 20 min., pikaohjelma 40 min., mix	710
WTW 86580 SN	Puola	842/ 820	598	625	7 (3,7)	112	x	10-150	A	1,9	124	65	lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin, vedenpoisto vain vesisäiliöön erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., paidat, mix, urheiluvaatteet, siliävät	1080
WTE 86303 SN jatkuu	Puola	842/ 820	598	625	8 (3,7)	112	x	20, 40	B	4,5	148	64	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin,	810

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika						
BOSCH jatkuu														
WTE 86303 SN jatkuu													nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., mix, ulkovaatteet, lämmin 20 min.	
WTS 86581 SN/ WTS 865 B2 SN	Puola	842/ 820	598	625	8 (3,7)	112	x	10-150	B	4,5	148	63	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: villan viimeistely, ulkovaatteet, pikaohjelma 40 min., mix, höyrytoiminto	1010/ 1140 musta
CANDY														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi GODC 36	Britannia	850	600	600	6 (3,8)	115			B	3,4		67	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely	400
GODC 38 T	Britannia	850	600	600	8 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	4,4		67	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely	450
GODC 38 G	Britannia	850	600	600	8 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	4,4		67	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely	500

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
CANDY jatkuu	Britannia	850	600	600	8 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	4,4		67	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjen-nyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely	600
GO DC 78														
Liitossarja pesutorniasennukseen 50 €														
ELECTROLUX	Ruotsi	686	595	420	3,4 (2,2)	65	x	20-100	C	2,6	97	65	ohjelmavaiheensoitin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjen-nyksen näyttö, seinäteline vakiovaruste	730
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi														
EDC 3250														
EDC 47100 W														
EDC 67150 W														
EDC 77550 W	Puola	850	600	580	6 (3,6)	108	x	1-150	C	3,7	110	64	ohjelmavaiheensoitin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjen-nyksen näyttö	620
EDC 67150 W	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	30, 60	C	3,7	115	64	ohjelmavaiheensoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjen-nyksen näyttö erikoisohjelmat: siliävät plus, farkut, mix	700
EDC 77550 W	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	30, 60	B	4,5	140	64	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjen-nyksen näyttö erikoisohjelmat: siliävät plus, farkut, mix	750

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika						
ELECTROLUX jatkuu														
EDC 77570 W	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	1-150	B	3,9	125	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: siliävät plus, farkut, urheilujalkineet, villan viimeistely, mix	800
EDI 97170 W	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	1-150	B	3,9		62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: villan viimeistely, silkki, höyrysilitysohjelmia	1150
Liitossarja pesutorniasennukseen 49 € (EDC 3250) Liitossarja pesutorniasennukseen 20/119 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 300 mm 230 €														
GORENJE														
Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi														
D 50310	Slovenia	850	600	600	6 (3,9)	117	-	15-140	B	3,4	100	66	vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 €	660
D 71312	Slovenia	850	600	600	7 (3,9)	117	-	15-140	B	3,9	110	66	vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 €	660
D 72325/ D 72325 BK	Slovenia	850	600	600	7 (3,9)	117	x	20-60	B	3,9	110	66	vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 €	720/ 840 musta
D 73325	Slovenia	850	600	600	7 (3,9)	117	x	20, 30, 40, 60	B	3,9	110	66	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 €	840

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	mm syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
GORENJE jatkuu														
Hormiin poistavat:														
D 71112	Slovenia	850	600	600	7 (3,9)	117	-	15-140	C	4,0	112	64	lv: kuivauskori 79 €	500
D 72122	Slovenia	850	600	600	7 (3,9)	117	x	20-60	C	4,0	112	64	lv: kuivauskori 79 €	600
D 73122	Slovenia	850	600	600	7 (3,9)	117	x	20, 30, 40, 60	C	4,0	120	64	ajastin lv: kuivauskori 79 €	680
HOOVER														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover.fi														
VHC 380 X	Turkki	850	600	600	8 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	4,5	120		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjennyk- sen näyttö	600
VHC 781 XTB	Turkki	850	600	600	8 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	5,1	120		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjennyk- sen näyttö	700 musta
VHC 791 XT	Turkki	850	600	600	9 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	5,1	120		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjennyk- sen näyttö	680
Liitossarja pesutorniasennukseen 50 €														
HOOVER-HELKAMA														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi														
HHKR 360	Britannia	850	600	600	6 (3,8)	115	x		C	3,8		68	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjennyk- sen näyttö	460

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika						
HOOVER-HELKAMA jatkuu														
HHKR 381	Britannia	850	600	600	8 (3,8)	115	x	30, 45, 60, 75, 120	B	4,5		68	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	540
HHKR 791	Britannia	850	600	540	9 (3,8)	115	x	120	B	5,0		68	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	645
Liitossarja pesutorniasennukseen 50 €														
INDESIT														
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi														
ISL 70 C	Britannia	850	595	600	7 (3,7)	112	x	-	C	4,5	155		ajastin	500
LG vuoden 2009 mallit														
LG Electronics Finland puh. 080 011 6587 www.lge.fi														
TD-C 70212 E	Korea	842	600	600	7 (3,9)	116	x	20, 40	B		126	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake	600
TD-C 70210 E	Korea	842	600	600	7 (3,9)	116	x	20, 40	B	4,8	126	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake	650
RC 8003 A jatkuu	Korea	850	595	600	8 (3,9)	116	x	20, 40	B	4,8	126	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö,	750

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	mm leveys	syvyys			autom.	aika						
LG jatkuu														
RC 8003 A jatkuu													ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake	
RC 8001 A	Korea	850	595	600	8 (3,9)	116	x	20, 40	B	4,8	126	62	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake	800
MIELE														
Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi T 7644 C	Saksa	850	595	634	6 (3,7)	111	x	20-120	B	3,4	104		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, sileytytys, paidat, farkut, tuuletus, automatic lv: kuivauskori 65 €	1050
T 7780 C HomeCare	Saksa	850	595	634	6 (3,7)	111	x	20-120	B	3,4	104		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan ja silkin viimeistely, sileytytys, kyllästämisen, tyynyt, automatic lv: kuivauskori 65 €	1180
T 8402 C	Tsekki	850	595	580	6 (3,7)	111	x	lämmin/ kylmä	B	3,4	104		ohjelmavaiheensoitin, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, automatic, sileytytys lv: kuivauskori 65 €	1150

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
MIELE jatkuu														
T 8403 C	Tseki	850	595	580	6 (3,7)	111	x	lämmin/ kylmä	B	3,4	104		ohjelmavaiheenosoitin, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, automatic, sileytytys lv: kuivauskori 65 €	1150
T 8685 C Navitronic	Saksa	850	595	580	6 (3,7)	111	x	15-120	B	3,4	104		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan ja silkin viimeistely, ulkotakit, tuuletus, tyynyt, hygienia, urheiluvaatteet, kyllästäminen, automatic lv: kuivauskori 65 €	1895
T 8823 C	Saksa	850/820	595	580	7 (3,7)	111	x	20-120	B	3,8	121		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan viimeistely, sileytytys, kyllästäminen, pikaohjelma, automatic plus lv: kuivauskori 65 €	1265
T 7946 C XL Gala	Saksa	850/820	595	580	7 (3,7)	111	x	15-120	B	3,8	121		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan viimeistely, sileytytys, kyllästäminen, pikaohjelma, automatic plus	1190

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm		TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
			leveys	syvyys			autom.	aika						
MIELE jatkuu														
T 8829 C XL Gala	Saksa	850/820	595	580	7 (3,7)	111	x	15-120	B	3,8	121		jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan viimeistely, pikaohjelma, sileytytys, kyllästämisen, automatic plus	1290
T 8967 WP	Saksa	850/820	595	615	8 (3,7)	111	x		A	2,3	123		lämpöpumpputeknikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan ja silkin viimeistely, ulkoilu-vaatteet, pikaohjelma, sileytytys, tyyntyt, urheiluvaatteet, automatic plus lv: kuivauskori 65 €	1995
Liitossarja pesutorniasennukseen 65 € Liitossarja pesutorniasennukseen 129/139 € (ulosvedettävällä tasolla) Liitossarja pesutorniasennukseen 277 € (ulosvedettävällä tasolla ja säilytyslaatikolla)														
ROSENLEW														
Oy Electrolux Ab														
puh. 0200 2662														
www.rosenlew-kodinkoneet.fi														
RTK 300	Puola	850	600	580	6 (3,6)	108	x	30-150	C	3,8	125	66	kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	550
RTK 303	Puola	850	600	580	7 (3,6)	108	x	10-180	C	4,4	140	64	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, siliävät, farkut, mix	700
Liitossarja pesutorniasennukseen 20 €/119 € (ulosvedettävällä tasolla)														

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SAMSUNG Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi SDC 21809	Ranska	850	598	600	8 (4)	120	x		B	4,5	140	64		
vuoden 2009 mallit														
SIEMENS BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi														
WT 44C 100DN	Puola	842	599	635	6 (3,7)	112	x	20, 40	C	3,8	117	67	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	600
WT 44E 103 DN	Puola	842	598	625	7 (3,7)	112	x	20,40	C	4,2	131	66	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: ulkovaatteet, pikaohjelma 40 min., lämmin 20 min.	710
WT 46E 363 DN	Puola	842	598	625	7 (3,7)	112	x	20,40	B	3,9	131	64	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., ulkovaatteet, mix	760
WT 46W 570 DN	Puola	842	598	625	7 (3,7)	112	x	10-150	A	1,9	124	65	lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin, vedenpoisto vain vesisäiliöön erikoisohjelmat: villan viimeistely, ulkovaatteet, pikaohjelma 40 min.,	1080

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SIEMENS jatkuu														
WT 46E 303 DN	Puola	842	598	625	8 (3,7)	112	x	20, 40	B	4,5	148	64	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., ulkovaatteet, mix, lämmin 20 min.	810
WT 46S 514 DN	Puola	842	598	625	8 (3,7)	112	x	10-180	B	4,5	148	63	jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: villan viimeistely, ulkovaatteet, pikaohjelma 40 min., paidat, mix, untuva, höyrytoiminto	1010
Liitossarja pesutorniasennukseen 20 €/80 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 400 mm, 250 €														
SMEG														
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi CDL 83	Italia	850	600	590					B				ajastin	
UPO														
AM Kodinkoneet Oy puh. 060 030 1020 www.upo.fi T 6010 D/ T 6010 DTi	Ruotsi	850	595	595	6 (3,7)	111	x	5-60	C	3,7	120		ajastin, liitossarja pesutorniasennukseen vakiovaruste	690/ 750 harm.

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	mm syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
UPO jatkuu														
TC 7040/ TC 7040 B	Italia	845	590	590	7 (3,5)	104	x	x	C	5,5		67	ajastin, liitossarja pesutorniasen- nukseen vakiovaruste	550/ 570 musta
TC 7080 D	Italia	845	590	590	7 (3,5)	104	x	x	C	5,5		67	ajastin, liitossarja pesutorniasen- nukseen vakiovaruste	650
WHIRLPOOL														
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi														
AWZ 750/1	Ranska	850/820	600	596	5 (3,7)	112	-	x	C	3,2	127	69	nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	570
AWZ 950/1	Ranska	850/820	600	596	5 (3,7)	112	-	x	C	3,2	127	69	nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	590
AWZ 7465	Ranska	855/825	600	596	6 (3,7)	112	x	10-90	C	3,8	126	69	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö	665
AWZ 7466	Ranska	855/825	600	596	6 (3,7)	112	x	20, 40, 60	C	3,7	128	69	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö	665
AWZ 8460	Ranska	855/825	600	596	6 (3,7)	112	x	10-90	B	3,4		67	ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	
AWZ 8464	Ranska	855/825	600	596	6 (3,7)	112	x	20, 40, 60	B	3,4	126	67	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö	750
AWZ 8467	Ranska	855/825	600	596	7 (3,7)	112	x	10-90	B	3,9	147	67	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö	785

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT korkeus	mm leveys	mm syvyys	TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA autom.	aika	ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
WHIRLPOOL jatkuu														
AWZ 8469	Ranska	855/825	600	596	7 (3,7)	112	x	10-90	B	3,9	147	67	ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	790
AWZ 8665	Ranska	850/820	600	596	7 (3,7)	112	x	10, 20, 40, 60	B	3,9	147	67	jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	790
AWZ 8668	Ranska	850/820	600	596	7 (3,7)	112	x	10-90	B	3,9	147	67	jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	820
AWZ 8677	Ranska	855/825	600	596	7 (3,7)	112	x	10-90	B	3,9	147	67	jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	850
AWZ 8678	Ranska	855/825	600	596	8 (3,7)	112	x	10-90	B	4,5	147	67	jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	850
AWZ 8669	Ranska	850/820	600	596	8 (3,7)	112	x	10-90	B	4,5	147	67	jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	830
AWZ 9678	Ranska	855/825	600	596	8 (3,7)	112	x	10-90	B	4,5	147	67	jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö	890

KUIVAUSRUMMUT

MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (79 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT mm			TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg	TILAVUUS litra	OHJAUSTAPA		ENERGIA- LUOKKA A-G	SÄHKÖN- KULUTUS kWh	KUIVAUS- AIKA min.	ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3	MUUTA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			autom.	aika						
WHIRLPOOL jatkuu														
Hormiin poistavat:														
AWZ 320	Ranska	850/820	600	546	5 (3,7)	112	-	x	C	3,4	95	65	nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö	415
AWZ 3467	Ranska	850/820	600	546	6 (3,7)	112	x	20, 40, 60	C	4,0	114	65	ohjelmavaiheensoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö	480
Liitossarja pesutorniasennukseen 33 €														