

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
AEG											
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18											
F 45011/ F 45011 M	Puola	2,1	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,08	13	155	5 / 4	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., ajas- tin 1-19 h, all in1-pesuainetoiminto, jäl- jellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjel- mavaiheen osoitin, käännettävät laus- tastuet alakorissa, yläkorin korkeus- säätö	600/ 700
F 55030 WOP/ F 55030 MOP	Italia	2,1	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	11	155	5 / 4	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät laus- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	650/ 800
F 55036 WOP/ F 55036 MOP	Italia	2,1	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	11	155	5 / 4	45	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät laus- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	650/ 800
F 77001 WOP	Italia	2,1	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	10	170	7 / 5	44	valkoinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät laus- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	800
F 77009 WOP/ F 77009 MOP/ F 77009 BOP jatkuu	Italia	2,1	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	10	170	7 / 5	44	valkoinen/ teräs/ musta/	900/ 1000/ 1000

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
AEG jatkuu											
F 77009 WOP/ F 77009 MOP/ F 77009 BOP jatkuu										pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	
F 99009 WOP/ F 99009 MOP	Italia	2,1	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	10	170	9 / 6	39	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1100/ 1200
Kalustepeitteiset mallit											
F 55002 IMOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	10,8	165	5 / 4	47	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	1000
F 65002 IMOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	5 / 3	46	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	1050
F 78009 IMOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	7 / 4	44	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1100
F 78000 IMOP jatkuu	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	8 / 4	44	ohjaustaulu: teräs	1150

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
AEG jatkuu											
F 78000 IMOP jatkuu				A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	9,8	170	8 / 4	41	pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö	1290
F 88009 IMOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	9,8	170	8 / 4	41	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1390
F 880651 IMOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	9,8	170	8 / 4	41	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1390
F 55002 VIOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	10,8	165	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	1000
F 55000 VIOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	10,8	165	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	1050
F 78009 VIOP jatkuu	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	8 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen	1100

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
AEG jatkuu											
F 78009 VIOP jatkuu											
F 78003 VIOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	8 / 5	44	pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1150
F 88002 VIOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,95	9,8	165	8 / 6	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1150
F 88065 VIOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	9,8	170	8 / 4	41	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1400
F 99015 VIOP	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	9,8	170	9 / 6	39	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1550

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
AHMA											
Musta Pörssi Oy puh. 010 534 0238 www.ahma.fi											
DW 1100	Turkki	2,2	820-870x600x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,05	15	150	2 / 2	57	valkoinen	300
DW 1300	Turkki	2,2	820-870x600x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,05	15	150	3 / 2	52	valkoinen	300
DW 2200	Turkki	2,2	820-870x600x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,05	15	150	4 / 3	57	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min.	350
DW 3300	Turkki	2,2	820-870x600x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,05	15	150	4 / 3	52	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min.	400
Kalustepeitteiset mallit											
DW 9300 i	Turkki	2,2	820-870x600x570	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	150	9 / 5	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö lv: teräsovi 200 €	700
ASKO											
UPO Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.askofinland.fi											
D 5122 XLW	Ruotsi	1,9	820-870x600x550	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,05	11	170	6 / 5	46	valkoinen pikapesuohjelma 30 °C 15 min., yläko- rin korkeussäätö	900
D 5132 XLW	Ruotsi	1,9	820-870x600x550	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,05	11	170	5 / 5	46	valkoinen pikapesuohjelma 30 °C 15 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-9 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, veitsikori	
D 5253 XXLW/ D 5253 XXLS	Ruotsi	1,9	860-910x600x550	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,05	10	170	6 / 7	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 30 °C 15 min., auto- maattiohjelma, ajastin 5 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori, keskikori lv: kansi- ja sivulevyt	1300/ 1300

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ			OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €	
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)					ohj.kesto (min.)
ASKO jatkuu											
Kalustepeitteiset mallit D 5253 XXLFi	Ruotsi	1,9	860-910x600x550	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,05	10	170	6 / 7	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 60 min., auto- maattiohjelma, ajastin 5 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, käännet- tävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori, keskikori	1300
BLOMBERG											
Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotuonti.fi											
GUN 3200 A/ GUN 3200 X	Turkki	2,2	820-920x600x570	A / A / A	1,05	15		4 / 3	49	valkoinen/ teräs ajastin 3-6-9 h, yläkorin korkeussäätö	300/ 400
smarTouch	Turkki	2,2	850x600x570	A / A / A	1,1	10		automaatt./ 5	42	teräs automaattiohjelmat, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	800
BOSCH											
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17											
SGU 54 E 02 SK/ SGU 54 E 08 SK	Puola	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	13	140	5 / 4	48	suositellaan kylmävesiliitännää valkoinen/ teräksen värinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ajas- tin 3-6-9 h, ohjelmavaiheen osoitin, yläkorin korkeussäätö	590/ 670
SMU 50 E 12 SK/ SMU 50 E 18 SK	Saksa	2,3	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	5 / 4	48	valkoinen/ teräksen värinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., all in 1-pesuainetoiminto, ohjelmaa ly- hentävä valitsin, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettä- vät lautastuet alakorissa, yläkorin kor- keussäätö, veitsikori	660/ 740

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ			OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €	
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)					ohj.kesto (min.)
BOSCH jatkuu											
SMU 50 M 32 SK/ SMU 50 M 36 SK/ SMU 50 M 35 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,10	10	140	5 / 4	44	valkoinen/ musta/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	770/ 770/ 890
SMU 43 T 12 SK/ SMU 43 T 15 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	4 / 4	42	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan päällä	890/ 1010
SMU 69 T 02 SK/ SMU 69 T 05 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	6 / 5	40	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kup- pi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso, valitsimet luukun yläreunan päällä	1010/ 1130
SMU 65 T 15 SK jatkuu	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,83	10	140	6 / 5	42	teräs	1620

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
BOSCH jatkuu											
SMU 65 T 15 SK jatkuu											
SBU 50 M 32 SK	Saksa	1,9	865-925x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 4	44	pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kup- pi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	780
Kalustepeitteiset mallit											
SMI 50 E 22 SK/ SMI 50 E 26 EU	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	5 / 4	48	ohjaustaulu: valkoinen/musta pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	840/ 840
SMI 40 M 22 SK/ SMI 40 M 25 SK	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	4 / 4	44	ohjaustaulu: valkoinen/teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	900/ 1030
SMI 69 T 05 SK jatkuu	Saksa	1,9	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	6 / 5	41	ohjaustaulu: teräs	1260

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
BOSCH jatkuu											
SMI 69 T 05 SK jatkuu											
SGV 43 E 73 SK	Puola	2,3	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	17	140	4 / 3	52	pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kup- pi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	700
SMV 40 E 10 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	4 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., puo- litäyttö, ajastin 3-6-9 h, yläkorin korke- ussäätö	850
SMV 63 M 10 EU	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	6 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori	1100
SMV 55 T 00 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kup- pi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	1140
SMV 65 T 20 EU jatkuu	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,83	10	140	6 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä	1750

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
BOSCH jatkuu											
SMV 65 T 20 EU jatkuu											
SBV 55 T 00 EU	Saksa	2,4	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 4	44	valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	1150
SBV 59 T 00 EU	Saksa	2,4	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	5 / 4	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	1200
CANDY											
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi											
CED 62	Kiina	2,2	820-885x600x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,10	16	140	6 / 3	51	valkoinen pikapesuohjelma 50 °C 32 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	390
CDF 8715/ CDF 8715 X	Italia	2,2	820-885x600x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,10	13	140	12 / 5	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 50 °C 32 min., ajas- tin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	570/ 650

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ			OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €	
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)					ohj.kesto (min.)
CANDY jatkuu											
Kalustepeitteiset mallit CDI 5015 E10-S	Italia	2,2	820-885x600x550	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,10	10	175	12 / 6	45	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 50 °C 32 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-23 h, yläkorin korkeussää- tö	660
ELECTROLUX											
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi											
näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18											
ESF 63040	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	15	135	5 / 4	49	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lautas- tuet alakorissa	500
ESF 63025	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	18	135	5 / 4	49	valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	500
ESF 65045 W	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	13	155	5 / 3	47	teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ajastin 1-9 h, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelma- vaiheenosoitin, käännettävät lautastu- et alakorissa	600
ESF 65047 W	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	13	155	5 / 3	47	valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ajastin 1-9 h, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelma- vaiheenosoitin	600
ESF 65050 W/ ESF 65050 X jatkuu	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	13	155	5 / 3	47	valkoinen/ teräs	700/ 800

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
ELECTROLUX jatkuu											
ESF 65050 W/ ESF 65050 X jatkuu											
ESF 66080 WR	Italia	2,2	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,03	12	155	5 / 4	47	pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-9 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoit- tin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoit- tin, käännettävät lautastuet ylä- ja ala- korissa, yläkorin korkeussäätö	800
ESF 66870 WR/ ESF 66870 XR	Italia	2,2	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,03	12	155	5 / 4	45	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoit- tin, käännettävät lautastuet ylä- ja ala- korissa, yläkorin korkeussäätö	800/ 950
ESF 68070 XR	Italia	2,2	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,00	10	170	8 / 5	41	teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoit- tin, käännettävät lautastuet ylä- ja ala- korissa, yläkorin korkeussäätö, veitsi- kori	1150
ESF 66814 X	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,00	10	170	5 / 4	45	teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, valitsimet luukun yläreunan päällä	1100

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
ELECTROLUX jatkuu											
Kalustepeitteiset mallit											
ESI 66060 XR	Italia	2,1	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	10,8	155	5 / 4	47	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautastu- et ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeus- säätö	1000
ESI 67070 XR	Italia	2,1	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	6 / 5	43	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautastu- et ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeus- säätö	1200
ESL 64052	Puola	2,2	820-880x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,08	13	155	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen	800
ESL 66060 R	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	0,99	10,8	155	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautastu- et ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeus- säätö	970
ESL 67070 R	Italia	2,2	820-900x600x600	A+ / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,02	9,8	170	7 / 5	43	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautastu- et ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeus- säätö	1150
FISHER & PAYKEL											
VM Trade Oy											
puh. (03) 875 410											
Ulosvedettävä laatikkoastianpesukone, myös kalustepeitteisenä.											

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
GAGGENAU											
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, ajanvaraus											
GORENJE											
Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi											
GU 63210 W	Kiina	2,3	820x600x570	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	16	140	6 / 4	53	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen ajastin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorin korkeussäätö	660
GU 61224 W/ GU 61224 X	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	12	150	5 / 4	50	valkoinen/ teräs yläkorin korkeussäätö	810/ 860
GU 64324 W/ GU 64324 X	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	12	180	10 / 5	47	valkoinen/ teräs ajastin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ylläkorin korkeussäätö	1130/ 1150
Kalustepeitteiset mallit											
GV 61124	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	12	150	5 / 4	50	kokonaan kalustepeitteinen käännettävät lautastuet ylä- ja alako- rissa, yläkorin korkeussäätö lv: ovilevy (300/410 €)	790
GV 63324	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	12	180	10 / 5	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, ajastin 1-12 h, jäl- jellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö lv: ovilevy (300/410 €)	1060
GV 65324 XV jatkuu	Italia	2,3	820x600x575	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	12	180	9 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen	1180

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
GORENJE jatkuu											
GV 65324 XV jatkuu											
GV 63424	Italia	2,3	860x600x570	A / A / A eko-ohjelma 55 °C	1,05	12	140	5 / 4	47	ajastin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ylläkorin korkeussäätö lv: ovilevy (300/410 €)	1090
GRAM											
Gram Finland Oy puh. 020 775 6350 www.gram.fi OM 60-03	Turkki	2,3	820-920x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,05	16	150	4 / 3	49	suositellaan kylmävesiliitäntää valkoinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., käännettävät lautastuet alakorissa	600
OM 62-04	Turkki	2,3	820-920x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,05	15	136	4 / 3	49	valkoinen ylläkorin korkeussäätö	
OM 62-24 T/ OM 62-24 TRF	Turkki	2,3	820-920x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,05	13	155	8 / 6	46	valkoinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, puoli- täyttö, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ylläkorin korkeussäätö	
OM 60-33 T/ OM 60-33 TRF	Turkki	2,3	820-920x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,08	13	180	8 / 6	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 35 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, puoli- täyttö, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yllä- korin korkeussäätö, veitsikori	725/ 770
Kalustepeitteiset mallit OMI 60-23 T jatkuu	Turkki	2,3	820-920x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,05	13	155	8 / 6	46	kokonaan kalustepeitteinen	995

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
GRAM jatkuu											
OMI 60-23 T jatkuu										pikapesuohjelma 35 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-24 h, puoli- täyttö, käännettävät lautastuet alakoris- sa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yläkorin korkeussäätö, veitsikori lv: teräksinen tai alumiininen ovilevy 285 €	
HOOVER											
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover.fi											
HED 70	Kiina	2,2	820-885x600x600	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,10	16	140	6 / 3	49	valkoinen pikapesuohjelma 50 °C 29 min., ajastin 3-6-9 h, ohjelmavaiheenoitin, yläko- rin korkeussäätö	430
DDY 062/ DDY 062 X	Kiina	2,2	820-885x600x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,05	12	170	12 / 6	49	valkoinen/ teräs all in 1-pesuainetoiminto, yläkorin kor- keussäätö, ajastin 3-6-9 h	450/ 500
HOOVER-HELKAMA											
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi											
HHAPK 6113	Kiina	2,1	820-885x600x570	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,10	16	140	6 / 3	49	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen pikapesuohjelma 50 °C 32 min., kään- nettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	390
HHDDY 085-86	Italia	2,1	820-885x600x570	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	0,99	10	175	12 / 6	45	valkoinen pikapesuohjelma 50 °C 29 min., ajas- tin 1-23 h, yläkorin korkeussäätö	600
Kalustepeitteiset mallit											
HHAPKi 4000 jatkuu	Italia	2,1	820-885x600x570	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,10	13	150	7 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen	650

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ			OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €	
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)					ohj.kesto (min.)
HOOVER-HELKAMA jatkuu HHAPKi 4000 jatkuu											
KITCHENAID Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.kitchenaid.fi											
LG LG Electronics Nordic puh. 080 005 454 www.lge.fi											
Kalustepeitteiset mallit LD 2293 THB	Korea	2,1	820-885x600x600	A / A / A eko-ohjelma 45 °C	1,05	14	200	7 / 5	45	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, ajastin 1-19 h, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	1000
MARCELL Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi											
WQP 12	Kiina	1,9	850x600x580	A / A / A eko-ohjelma	1,05	16	155	6 / 5		valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	390
MIELE Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi											
näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200 G 1023 U Komf.	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,05	13	175	6 / 5	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 33 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	895

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
MIELE jatkuu											
G 1022 SCu Komf.	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,05	13	175	6 / 5	48	valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 33 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, ylä- korin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	995, 1185
G 1023 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,05	13	175	6 / 5	48	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 33 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, ylä- korin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1020
G 5100 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,02	13	175	6 / 6	48	valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, ohjelmavaiheensoitin, alako- rissa kuppi-/lasihylly, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorin korkeus- säätö, ruokailuvälinetaso	1190, 1380
G 5300 SCu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	valkoinen, pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, kään- nettävät lautastuet alakorissa, alako- rissa kuppi-/lasihylly, yläkorin korkeus- säätö, ruokailuvälinetaso	1300
G 5500 SCu jatkuu	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan	1500

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
MIELE jatkuu											
G 5500 SCu jatkuu											
G 2022 SCu XXL Komfort	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,08	13	175	6 / 5	48	näyttö, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet ylä- alakorissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 33 min., automaattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso	1100
G 5505 SCu XXL	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso	1600
Kalustepeitteiset mallit											
G 1022 SCi Komfort	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,05	13	175	6 / 5	48	ohjaustaulu: valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 33 min., automaattiohjelma, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 215 €	1030, 1130
G 5300 SCi	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, käännettävät lautastuet yläkorissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 215 €	1445

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
MIELE jatkuu											
G 5505 SCi XXL	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	ohjaustaulu: valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, kään- nettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yläkorin kor- keussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 215 €	1540, 1640
G 5935 SCi XXL	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,83	10	141	16 / 10	41	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, kään- nettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, yläkorin kor- keussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 215 €	2190
G 1173 SCVi Komfort	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,05	13	175	6 / 5	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 33 min., auto- maattiohjelma, ohjelmavaiheen- osoitin, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorin korkeussäätö, ruokailu- välinetaso lv: teräksinen ovilevy 290 €	1260
G 5270 SCVi	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	1,02	13	172	6 / 6	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, alakorissa kuppi-/lasihylly, ylä- korin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 290 €	1395

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
MIELE jatkuu											
G 5570 SCVi	Saksa	2,2	810-870x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasiyhly, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 290 €	1595
G 5575 SCVi XXL	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,95	10	172	6 / 6	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasiyhly, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 290 €	1750
G 5985 SCVi XXL	Saksa	2,2	850-910x600x570	A / A / A säästöohjelma	0,83	10	141	16 / 10	41	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C, 38 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kuppi-/lasiyhly, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 290 €	2495
ROSENLEW											
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18											
RW 3540 jatkuu	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / B biopesu 50 °C, esipesulla	1,05	15	140	5 / 3	53	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen	450

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
ROSENLEW jatkuu											
RW 3540 jatkuu											
RW 3640	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	15	140	5 / 3	49	pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ohjel- mavaiheensoitin, käännettävät lau- tastuet alakorissa, yläkorin korkeus- säätö valkoinen pikapesuohjelma 65 °C 30 min., ajas- tin 5 h, ohjelmavaiheensoitin, käänn- nettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	490
RW 5540/ RW 5540 X	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,05	13	160	5 / 4	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, all in 1- pesuainetoiminto, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	630/ 700
Kalustepeitteiset mallit RW 6540 i	Italia	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipe- sulla	1,08	13	155	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 3-6-9 h, all in1- pesuainetoiminto, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	830
SAMSUNG Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi Kalustepeitteiset mallit DMS 790 BUB	Ranska		830x600x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	160	7 / 6	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma, automaattiohjelma, ajastin 1-24 h, puolitäyttö, käännettä- vät lautastuet alakorissa, yläkorin kor- keussäätö	

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
SIEMENS BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17											
SE 45 E 234 SK/ SE 45 E 834 SK	Puola	2,3	815-875x600x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	13	140	5 / 4	48	suositellaan kylmävesiliitääntää valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 35 °C 30 min., ohjel- mavaiheenosoitin, ajastin 3-6-9 h, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	590/ 670
SN 45 E 201 SK/ SN 45 E 801 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	5 / 4	48	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ajas- tin 1-24 h, all in1-pesuainetoiminto, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	650/ 740
SN 45 M 203 SK/ SN 45 M 603 SK/ SN 45 M 503 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 4	44	valkoinen/ musta/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, yläkorin korkeussäätö, veitsi- kori	770/ 770/ 890
SN 44 T 281 SK/ SN 44 T 581 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	4 / 4	42	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorissa kor- keussäätö, ruokailuvälinetaso, valitsi- met luukun yläreunan päällä	950/ 1070

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
SIEMENS jatkuu											
SN 46 T 290 SK/ SN 46 T 590 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	6 / 5	40	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kup- pi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso, valitsimet luukun yläreunan päällä	1010/ 1130
SN 46 T 251 SK/ SN 46 T 551 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	125	6 / 5	42	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, alakorissa kup- pi-/lasiteline, yläkorin korkeussäätö, veitsikori, valitsimet luukun yläreunan päällä	1500/ 1620
SX 45 M 203 SK/ SX 45 M 503 SK	Saksa	2,4	865-925x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 4	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	780/ 900
Kalustepeitteiset mallit											
SN 55 E 202 SK jatkuu	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	5 / 4	48	ohjaustaulu: valkoinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä	840

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
SIEMENS jatkuu											
SN 55 E 202 SK jatkuu											
SN 54 M 502 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	4 / 4	44	valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori lv: teräksinen ovilevy 120 €	1030
SN 56 M 680 SK/ SN 56 M 580 SK	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	6 / 5	44	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, veitsikori lv: teräksinen ovilevy 120 €	1030/ 1150
SX 56 N 580 EU	Saksa	2,4	865-925x600x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	5 / 4	44	ohjaustaulu: teräs pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät laustuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 120 €	1150
SE 64 E 336 EU	Puola	2,3	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	17	140	4 / 3	52	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min. lv: teräksinen ovilevy 160 €	700

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ			OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €	
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)					ohj.kesto (min.)
SIEMENS jatkuu											
SN 64 E 001 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	4 / 4	48	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., puoli- täyttö, all in1-pesuainetoiminto, yläko- rin korkeussäätö lv: teräksinen ovilevy 160 €	850
SE 65 E 332 SK	Puola	2,3	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	13	140	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., yläko- rin korkeussäätö lv: teräksinen ovilevy 160 €	880
SN 65 M 001 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	5 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ajas- tin 1-24 h, all in1-pesuainetoiminto, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä ole- van ohjelma-ajan näyttö, yläkorin kor- keussäätö, veitsikori lv: teräksinen ovilevy 160 €	1000
SN 66 M 080 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	6 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 160 €	1100
SN 65 T 050 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, alakorissa kuppi-/lasihylly, veitsikori lv: teräksinen ovilevy 160 €	1140

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
SIEMENS jatkuu											
SN 65 T 051 EU	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautas-tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö, alakorissa kuppi-/lasihylly, veitsikori lv: teräksinen ovilevy 160 €	1160
SN 66 T 091 SK	Saksa	2,4	815-875x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	6 / 6	41	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautas-tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö, alakorissa kuppi-/lasihylly, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 160 €	1330
SN 66 T 052 EU	Saksa	2,4	815-875x600x573	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	125	6 / 6	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö, veitsikori	1750
SL 65 E 332 SK	Puola	2,3	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	13	150	5 / 4	49	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 35 °C 30 min., veitsikori, yläkorin korkeussäätö	880
SX 65 M 001 SK jatkuu	Saksa	2,3	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	5 / 4	46	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., ohjelmaa lyhentävä valitsin, all in 1-pesuainetoiminto, jäljellä olevan ohjelma-	1000

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
SIEMENS jatkuu											
SX 65 M 001 SK jatkuu											
SX 66 M 080 SK	Saksa	2,4	865-925x600x553	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	12	140	6 / 5	44	ajan näyttö, yläkorin korkeussäätö, veitsikori lv: teräksinen ovilevy 160 €	1100
SX 65 T 050 SK	Saksa	2,4	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, alakorissa kuppi-/lasihylly, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 160 €	1150
SX 65 T 090 SK	Saksa	2,4	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	5 / 5	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, alakorissa kuppi-/lasihylly, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 160 €	1200
SX 66 T 091 SK jatkuu	Saksa	2,4	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,97	10	140	6 / 6	41	kokonaan kalustepeitteinen	1300

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
SIEMENS jatkuu											
SX 66 T 091 SK jatkuu											
SX 66 T 052 SK	Saksa	2,4	865-925x600x550	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	0,96	10	125	6 / 5	42	pikapesuohjelma 45 °C 29 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, ohjelmaa lyhentävä valitsin, puolitäyttö, jäljellä olevan oh- jelma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korke- ussäätö, alakorissa kuppi-/lasihylly, ruokailuvälinetaso lv: teräksinen ovilevy 160 €	1750
SMEG											
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi											
UNIT											
Unit Scandinavia puh. (05) 340 0605 www.unitscandinavia.fi											
UDW 17	Kiina	1,9	820-850x600x580	A / A / B eko-ohjelma 50 °C	1,05	16	140	5 / 4	53	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ylä- korin korkeussäätö	265
UDW 21	Kiina	1,9	820-880x600x580	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	13	155	6 / 6	49	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, yläkorin korkeussäätö	275

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
UPO UPO Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.upo.fi D 62	Turkki	2,2	815-870x600x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	15	150	4 / 4	47	valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ohjel- mavaiheenosoitin, käännettävät lau- tastuet alakorissa, suositellaan kylmä- vesiliitääntää	460
D 65 D/ D 65 DS	Turkki	2,2	815-870x600x570	A / A / A eko-ohjelma 50 °C	1,05	13	168	9 / 8	47	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-19 h, jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautastu- et alakorissa, yläkorin korkeussäätö, suositellaan kylmävesiliitääntää	500/ 600
Pisara D 70	Ruotsi	1,9	815-870x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,10	11	170	4 / 6	49	valkoinen pikapesuohjelma 30 °C 20 min., käännettävät lautastuet alakorissa lv: kansi- ja sivulevyt	590
Pisara D 75/ Pisara D 75 S	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,10	11	170	4 / 6	48	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 30 °C 20 min., käännettävät lautastuet alakorissa, veitsikori lv: kansi- ja sivulevyt	650/ 750
Pisara D 75 D	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaali-ohjelma 55 °C	1,10	11	170	5 / 6	46	valkoinen pikapesuohjelma 30 °C 20 min., auto- maattiohjelma, ohjelmaa lyhentävä va- litsin, ajastin 1/2-9 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeus- säätö, veitsikori lv: kansi- ja sivulevyt	750

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
UPO jatkuu											
Pisara D 90 D/ Pisara D 90 DS	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,10	10	170	5 / 6	44	valkoinen/ teräs pikapesuohjelma 60 °C 60 min., auto- maattiohjelma, ohjelmaa lyhentävä va- litsin, ajastin 1/2-9 h, puolitäyttö, jäljel- lä olevan ohjelma-ajan näyttö, kään- nettävät lautastuet alakorissa, keski- kori, veitsikori lv: kansi- ja sivulevyt	890/ 990
Kalustepeitteiset mallit D 90 i	Ruotsi	1,9	820-870x600x570	A / A / A normaaliohjelma 55 °C	1,10	10	160	6 / 10	44	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 60 °C 60 min., auto- maattiohjelma, ohjelmaa lyhentävä va- litsin, ajastin 1/2-9 h, puolitäyttö, kään- nettävät lautastuet alakorissa, keski- kori, veitsikori	990
WHIRLPOOL											
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi ADPY 0100 WH	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,05	15	165	4 / 3	51	suositellaan kylmävesiliitintää valkoinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., puoli- täyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorin korkeussäätö	450
ADPY 1120	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,05	15	165	5 / 4	48	valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., puoli- täyttö, käännettävät lautastuet alako- rissa, yläkorin korkeussäätö	470, 550
ADPY 1330	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,05	12	165	5 / 4	47	valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, ajastin 2-4-8 h, all in 1- pesuainetoiminto, käännettävät lutas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	530, 600, 600

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
WHIRLPOOL jatkuu											
ADPS 3540	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,05	12	165	6 / 5	46	valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	600, 680, 680
ADPS 5540	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,05	11	165	6 / 5	46	valkoinen, musta, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso	680, 780, 780
ADPS 5980	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	0,98	11	165	6 / 5	42	valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso	780, 880
ADPS 5985	Puola	2,2	820-890x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	0,98	11	165	7 / 6	42	valkoinen, teräs pikapesuohjelma 40 °C 30 min., auto- maattiohjelma, all in1-pesuainetoimin- to, ajastin 1-24 h jäljellä olevan ohjel- ma-ajan näyttö, käännettävät lautas- tuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso	900, 1000
Kalustepeitteiset mallit											
ADG 8532/2 jatkuu	Saksa	2,2	820-900x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	1,05	11	155	5 / 5	48	ohjaustaulu: valkoinen, teräs, musta	830, 830, 830

ASTIANPESUKONEET, leveys 600 mm

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (154 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO kW	UPOTUSAUKON MITAT (mm) kork x lev x syv	ENERGIAMERKINTÄ				OHJELMAT/ LÄMPÖTILAT (kpl)	ÄÄNI dB (A) re1pW (EN 60704-3)	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
				A +++ - G (energia/pesu/kuivaus)	sähkö (kWh)	vesi (l)	ohj.kesto (min.)				
WHIRLPOOL jatkuu											
ADG 8532/2 jatkuu										pikapesuohjelma 40 °C 30 min., ajastin 3-6-9 h, puolitäyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö	
ADG 7430	Saksa	2,3	820-900x600x570	A / A / B	1,05	11	155	3 / 3	48	kokonaan kalustepeitteinen käännettävät lautastuet alakorissa lv: teräksinen ovilevy 385 €	800
ADG 7580	Saksa	2,3	820-900x600x570	A / A / A normaali ohjelma 50 °C	1,05	11	155	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen ajastin 3-6-9 h, käännettävät lautastuet alakorissa lv: teräksinen ovilevy 385 €	800
ADG 8990	Saksa	2,3	820-900x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	0,98	11	155	6 / 5	43	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., automaattiohjelma, ajastin 1-24 h, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet ylä- ja alakorissa, yläkorin korkeussäätö lv: teräksinen ovilevy 385 €	1020
ADG 9040	Saksa	2,2	820-900x600x570	A / A / A bio-ohjelma 50 °C	0,98	11	170	7 / 5	42	kokonaan kalustepeitteinen pikapesuohjelma 40 °C 30 min., automaattiohjelma, all in1-pesuainetoiminto, ajastin 1-24 h jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, käännettävät lautastuet alakorissa, yläkorin korkeussäätö, jaettava ruokailuvälinetaso	1150
ZANUSSI											
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18 Kalustepeitteiset mallit											
ZDT 311	Puola	2,2	820-880x600x600	A / A / A biopesu 50 °C, esipesulla	1,08	13	155	5 / 4	47	kokonaan kalustepeitteinen	750