

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
AEG Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18 S 95800 XTMO (= S 93300 KDMO+ S 92500 CNMO)	Ruotsi	1855	1090	575	330, viinikaappi 162	78	A+/A+	422	1,16	10	25	34/38	teräs kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, vii- nikaappipakastin, liitäntävarusteet, hinta sisältää asennuksen	4300
BLOMBERG Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotuonti.fi KFD 9950XA+	Turkki	1820	840	700	396	154	A+						teräs kaksiovinen väliseinätön jääkaappi yläpuolella, kaksi ulosvedettävää pakastinlaatikkoa alapuolella, jääpalakone, vaatii vesiliitäntän	1390
KQD 1360X	Turkki	1820	920	720	385	155	A			13	15	43	teräs kaksiovinen väliseinätön jääkaappi yläpuolella, alapuolella kaksi pakas- tinta, josta toista voidaan käyttää myös jääkaappina (lämpötila sää- dettävissä (-24 - +10 °C))	1990
BOSCH BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17	Kiina	1756	910	761	355	177	A+	476	1,30	12,00	16	44	teräksen värinen jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitäntän	1765
KAD 62 V 40 SD	Kiina	1756	910	761	355	177	A+	486	1,33	12	16	44	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitäntän	3020

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
BOSCH jatkuu														
KAD 62 S 20 SD/ KAD 62 S 50 SD	Kiina	1756	910	761	355	178	A+	467	1,28	12	16	44	ovet valkoista lasia/ ovet mustaa lasia jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3390/ 3390
KAN 58 A 45/ KAN 58 A 55	Korea	1800	903	674	356	175	A+	438	1,20	10	5	45	teräksen värinen/ musta jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2050/ 2240
ELECTROLUX														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi														
näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
ENL 60710 S	Korea	1790	903	675	356	175	A+	424	1,16	10	5	45	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2190
FESTIVO														
Suomen Kotikylmiö Oy puh. (03) 553 8600 www.festivo.fi														
90 CF	Suomi	2060	895	628	261	182	B	493	1,35	18	13,5		valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsovet, sivut valkoiset/ teräsovet, sivut harmaat tai mustat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa lv: jääpalakone (vaatii vesiliitännän)	3010/ 3390/ 3475/ 3630
100 CF	Suomi	2060	995	628	327	182	A	515	1,41	18	13,5		valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsovet, sivut valkoiset/ teräsovet, sivut harmaat tai mustat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa lv: jääpalakone (vaatii vesiliitännän)	3090/ 3475/ 3540/ 3695
120 CF jatkuu	Suomi	2060	1195	628	327	182	A	587	1,61	18	13,5		valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsovet, sivut valkoiset/ teräsovet, sivut harmaat tai mustat	3190/ 3550/ 3635/ 3795

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
FESTIVO jatkuu 120 CF jatkuu													jääkaappi ja pakastin vierekkäin, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa lv: jääpalakone (vaatii vesiliitännän)	
FISHER & PAYKEL VM Trade Oy puh. (03) 875 410														
GAGGENAU BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, ajanvaraus														
GRAM Gram Finland Oy puh. (09) 612 2920 www.gram.fi KF 600 RF/ KF 600 RFD/ KF 600 M	Italia	1765	910	685	335	155	A	500	1,37	12	5	45	teräsövet, sivut harmaat/ teräs/ peililasiovet, teräskehukset jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3950/ 4465/ 4900
KITCHENAID Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.kitchenaid.fi														
LG LG Electronics Nordic AB puh. 080 005 454 www.lg.fi GW-B 207 FVQK/ GW-B 207 FLQK/	Puola	1753	890	725	349	178	A	539	1,48	12		41	valkoinen/ harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin	1100/ 1200

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
LG jatkuu														
GW-L 207 FVQK/ GW-L 207 FLQK	Puola	1753	890	725	349	159	A	518	1,42	12		41	valkoinen/ harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1200/ 1400
GS 3159 SWJV/ GS 3159 AVJV	Puola	1753	894	725	349	178	A+	462	1,27	12		40	valkoinen/ harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin	1400/ 1500
GS 3159 SWHV/ GS 3159 WBHV/ GS 3159 AVHV	Puola	1753	894	725	349	159	A+	442	1,21	12		40	valkoinen/ musta/ teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin	1600/ 1800/ 1800
GS 9166 AVLZ	Kiina	1790	912	752	406	208	A++	350	0,96	12		39	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2500
GS 9166 AVJZ2	Kiina	1790	912	752	406	208	A++	350	0,96	12		39	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2500
LIEBHERR														
Sandman Nordic Oy puh. 010 230 9600 www.sandmannordic.fi														
SBS 7212 (=SK 4240+ SGN 3063)/ SBSesf 7217 (=SKesf 4240+ SGNesf 3963)	Saksa	1850	1210	630	390	261	A+/A+	485	1,33	20	43	41	valkoinen/ teräsövet, sivut harmaat kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, kaappipakastin	1720/ 2150
SBSes 7273 (=SKBes 4212+ SGNes 3012)	Saksa	1850	1210	630	355	237	A+/A+	489	1,34	18	43	41	teräs kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, kaappipakastin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	4500
SBSes 7165 (=SKBes 4211+ SWTNes 3010)	Saksa	1850	1210	630	478	119	A/A+	527	1,44	16	31	41	teräs kaksi erillistä laitetta, jotka myydään vain kokonaisuutena: jääkaappi, vii- nikaappipakastin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	4800

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €														
LIEBHERR jatkuu CBNes 6256	Itävalta	2039	910	615	364	116	A+	434	1,19	10	21	44	teräs kaksiovinen väliseinätön jääkaappi yläpuolella, kaksi ulosvedettävää pakastinlaatikkoa alapuolella, jää- palakone, vaatii vesiliitännän	4900														
SAMSUNG Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi																												
RSG5PURS/ RSG5PUBP															Korea	1780	912	745	408	202	A+	512	1,40	12	12	42	musta/ teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2600/ 2700
RSA1UHPE															Korea	1789	912	734	354	158	A+	441	1,21	12	12	43	harmaa jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1300
RSH5STRS/ RSH5SASW															Korea	1789	912	734	344	207	A+	471	1,29	10	12	44	valkoinen/ teräs	1400/ 1500
RSH5UASW/ RSH5UTBP/ RSH5UTRS															Korea	1789	912	734	336	174	A+	449	1,23	12	12	44	valkoinen/ musta/ teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1600/ 1800/ 1900
RSH7UNRS															Korea	1789	912	712	354	183	A+	467	1,28	12	12	43	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2200
RSH7PNRS															Korea	1789	912	736	351	183	A+	465	1,27	12	12	43	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2300
RSG5UURS															Korea	1789	912	745	412	203	A+	514	1,40	12	12	42	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2500

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SIEMENS														
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17														
KA 62 DV 40 SD	Kiina	1756	910	761	385	177	A+	476	1,30	12	16	44	teräksen värinen jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1765
KA 62 DA 70	Kiina	1756	910	761	355	177	A+	486	1,33	12	16	44	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3020
KA 62 DP 90 SD	Kiina	1756	910	761	351	177	A+	486	1,33	12	16	44	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3260
KA 58 NA 45	Korea	1800	903	674	356	175	A+	438	1,20	10	5	45	teräksen värinen jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2050
KA 58 NP 95	Korea	1808	903	682	343	175	A+	438	1,20	10	5	45	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3140
SMEG														
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi														
WHIRLPOOL														
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi														
WSC 5549 A+NX	Italia	1780	900	740	335	180	A+	457	1,25	12	5	45	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1690
WSC 5552 A+W/ WSC 5552 A+NX	Italia	1780	900	740	335	180	A+	457	1,25	12	5	45	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1790/ 1790

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET, JOISSA LEVEYS YLI 800 mm

MERKKI (15 kpl) MARKKINOINTI malli (40 kpl)	VALMIS- TUSMAA	MITAT (mm) korkeus	leveys	syvyys	KÄYTTÖTILAVUUS (litra) jääkaappi	pakastin	ENERGIA- LUOKKA A-G	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
WHIRLPOOL jatkuu														
WSF 5579 A+W/ WSF 5579 A+NX/ WSF 5579 A+N	Italia	1780	900	740	335	180	A+	457	1,25	12	5	45	valkoinen/ teräs/ musta jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	1790/ 1790/ 1790
WSN 5586 A+X	Italia	1780	900	700	325	180	A+	453	1,24	12	5	45	teräs jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2690
WSG 5588 A+W/ WSG 5588 A+M	Italia	1780	902	700	325	180	A+	453	1,24	12	5	45	valkoinen/ musta jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2790/ 2790
25 RI-D4	Italia	1930	902	799	420	222	A	624	1,71	14	5	46	teräsovet, sivut harmaat jääkaappi ja pakastin vierekkäin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	2690