

HELSINGIN ENERGIA

25.4.2012

HÖYRYRAUDAT

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (90 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (W)	PAINO (g)	JOHDON PITUUS (cm)	VESI- SÄILIÖN TILAVUUS (ml)	AUTOM. VIRRRAN- KATKAISU	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
BOSCH								
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi								
TDA 2315	Kiina	1800	1200	180	220		teräspohja	35
TDA 2329	Kiina	2200	1230	180	220		pinnoitettu pohja	45
TDA 2610	Kiina	2000	1120	180	290		pinnoitettu pohja	36
TDA 2630	Kiina	2100	1120	180	290	x	pinnoitettu pohja	61
TDA 2650	Kiina	2300	1120	180	290	x	pinnoitettu pohja	65
TDA 4630	Espanja	2300	1350	180	300	x	pinnoitettu pohja	75
TDA 5650	Espanja	2400	1580	200	300	x	pinnoitettu pohja	70
TDA 5660	Espanja	2400	1660	300	300		pinnoitettu pohja	70
TDA 6621	Espanja	2400	1400	300	200	x	pinnoitettu pohja	70
TDA 46 MOVE 4	Espanja	2300	1350	250	300	x	pinnoitettu pohja	85
TDA 46 MOVE 5	Espanja	2500	1350	250	300	x	pinnoitettu pohja	85
TDA 46 MOVE 6	Espanja	2500	1350	250	300	x	pinnoitettu pohja	85
TDA 7650	Espanja	2400	1600	250	400	x	pinnoitettu pohja	90
TDA7658								
TDA 6665	Espanja	2400	1300	200	300	x	pinnoitettu pohja, digitaalinäyttö	100
TDA 6667	Espanja	2400	1500	200	300	x	pinnoitettu pohja, digitaalinäyttö	110
Silityskeskus								
TDS 2210	Espanja	2300		200	1300	x	4,5 bar, pinnoitettu pohja	250
TDS 2220	Espanja	2400		200	1300	x	4,5 bar, pinnoitettu pohja	300
TDS 4545	Espanja	2400		200	1300		4,5 bar, pinnoitettu pohja	370
BRAUN								
Procter & Gamble Finland Oy puh. 020 377 877 www.braun.com								
TexStyle 5510	Unkari	2000		200	300		pinnoitettu pohja	79
TexStyle 5520	Unkari	2000		200	300		pinnoitettu pohja	89
TexStyle 7770	Unkari	2400		200	400		pinnoitettu pohja, lisäpohja aroille kankaille	119
DELONGHI								
Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.kenwoodworld.com								
Silityskeskus								
VVX1660	Kiina	2200	5500		700	x	4,5 bar, pinnoitettu pohja	259
VVX1840G	Kiina	2200	5500		1100	x	4,5 bar, pinnoitettu pohja	259
ELECTROLUX								
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi								
EDB 5110	Kiina	2100	1800	180	300	x	pinnoitettu pohja	49
EDB 5120	Kiina	2200	1800	250	300	x	pinnoitettu pohja	59
EDB 5130	Kiina	2300	1800	250	300	x	pinnoitettu pohja	69
EDB 8040	Kiina	2400	1650	300	380	x	pinnoitettu pohja	79
EDB 8050	Kiina	2500	1650	300	380	x	pinnoitettu pohja	89
EDB 8060	Kiina	2600	1650	300	380	x	pinnoitettu pohja	99

HELSINGIN ENERGIA

25.4.2012

HÖYRYRAUDAT

MERKKI (12 kpl) MARKKINOINTI malli (90 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LIITÄN- TÄTEHO (W)	PAINO (g)	JOHDON PITUUS (cm)	VESI- SÄILIÖN TILAVUUS (ml)	AUTOM. VIRRAN- KATKAISU	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
ROWENTA								
Groupe SEB Finland puh. (09) 622 9420 www.rowenta.com								
DW1300F1	Kiina	2000	1290		180	200	teräspohja	25
DW6010D1	Kiina	2300	1900		200	300	teräspohja	80
SIEMENS								
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi								
TB23330N	Kiina	1800		180	220		teräspohja	36
TB24506	Kiina	2000	1200	180	230		teräspohja	41
TB26230	Espanja	2200	1190	290	180	x	pinnoitettu pohja	65
TB46230	Espanja	2500	1300	300	180	x	pinnoitettu pohja	75
TB36130	Espanja	2400	1260	180	290	x	pinnoitettu pohja	76
SEVERIN								
Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9800 www.harrymarcell.fi								
BA 3277	Kiina	1400	920	180	170		teräspohja	23
BA 3256	Kiina	2400	1040	180	190		teräspohja, irrotettava vesisäiliö	24
BA 3242	Kiina	2200					pinnoitettu pohja	28
BA 3241	Kiina	2400	1010	180	300	x	pinnoitettu pohja	38
BA 3237	Kiina	2400				x	pinnoitettu pohja	52
TEFAL								
Groupe SEB Finland puh. (09) 622 9420 www.tefal.fi								
FV1215E0	Kiina	1800	1500	180	200		pinnoitettu pohja	22
FV2151E0	Kiina	2000	1640	180	200		pinnoitettu pohja	35
FV3510E0	Ranska	2000	1450	180	250		pinnoitettu pohja	48
FV4670E0	Ranska	2300	1350	200	300		pinnoitettu pohja	60
FV 5330E0	Ranska	2400	1667	200	300		pinnoitettu pohja	75
FV5335E0	Ranska	2400	1733	200	300	x	pinnoitettu pohja	85
FV5355E0	Ranska	2400	1733	200	300	x	pinnoitettu pohja	95
FV9530E1	Ranska	2600	2000	250	350		pinnoitettu pohja	100
FV9450E1	Ranska	2600	2000	250	350	x	pinnoitettu pohja	110
Silityskeskukset								
GV5010E0	Kiina	2200			1000		4 bar, pinnoitettu pohja	139
GV5220E0	Ranska	2200			1000		4,2 bar, pinnoitettu pohja	174
GV7085E0	Ranska	2200			1600		4,5 bar, pinnoitettu pohja	240
GV7450E0	Ranska	2200			1700		5 bar, pinnoitettu pohja	270
GV7250E0	Ranska	2200			1400		4,5 bar, pinnoitettu pohja	270
GV8700E0	Ranska	2200			800		5 bar, pinnoitettu pohja	300
GV8460E0	Ranska	2200			1800		5,5 bar, pinnoitettu pohja	340