

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			vuosi	vrk						
AEG														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi														
näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
A 62900GSWO		1800	595	623	261	A+	296	0,81	24	18	39	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1100
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
A 81000 TNWO		850	595	635	80	A+	197	0,54	9	13	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni	500
A 72900 GNWO/ A 72900 GNXO		1800	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni	1250/ 1500
A 82900 GNWO/ A 82900 GNXO/ A 82900 GNBO		1800	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat/ musta	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, kätisyyttä ei voi vaihtaa (vasen)	1450/ 1600/ 1600
A 92860 GNXO		1810	595	650	252	A	383	1,05	15	10	41	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän, kätisyyttä ei voi vaihtaa (vasen)	1800
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
AGS 58200 FO	Unkari	820	600	550	98	A+	198	0,54	18	29	38		työtason alle sijoitettava automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämmönnousun häly- tysääni, ovihälytin	900
AGS 78800 FO	Italia	880	560	550	94	A+	207	0,57	16	20	35		automaattisesti palautuva pakas- kastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin	900

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
AEG jatkuu	Italia	1780	560	550	208	A+	321	0,87	20	21	40		automaattinen sulatus, automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmön nousun hälytysääni, ovi-hälytin	1400
AGN 71800 FO NoFrost														
AHMA														
Kesko Oyj puh. 010 5311 www.ahma.fi														
FN 256 A		840	545	600	85	A	204	0,56	10		39	valkoinen		
FN 365 A		1020	545	600	107	A	215	0,59	10		39	valkoinen		
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
FN 591 A		1850	595	630	252	A	325	0,89	15		44	valkoinen	lämpötilan näyttö sisäpuolella	
BLOMBERG														
Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotuonti.fi														
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
Flexicool	Turkki	850	540	600	75	A+	186	0,51	10	10,5	41	valkoinen	toimii jääkaappina tai pakastimena (vaihto n. 1 h), lämpötilan valinta -24°C - +4°C	400
FNT 9681A+/ FNT 9681XA+	Turkki	1845	595	600	250	A+	307	0,84	20	12	40	valkoinen/ teräs	lämpötilan näyttö sisäpuolella	600/ 700
BOSCH														
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi														
näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17														
GSD 26 N 11	Saksa	1560	600	650	199	A+	260	0,71	22	18	40	valkoinen		680
GSD 30 N 11	Saksa	1710	600	650	223	A+	275	0,75	27	18	40	valkoinen		720
GSD 34 N 11	Saksa	1860	600	650	248	A+	290	0,79	30	18	40	valkoinen		790

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
BOSCH jatkuu														
GSV 34 V 23	Saksa	1860	600	650	248	A+	290	0,79	30	36	40	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni	860
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
GSN 24 V 23	Saksa	1560	600	650	193	A+	280	0,77	20	27	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	840
GSN 28 V 23	Saksa	1710	600	650	217	A+	298	0,82	20	27	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	870
GSN 32 V 12	Saksa	1850	600	650	244	A+	317	0,87	20	24	43	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	880
GSN 32 X 31	Saksa	1860	600	650	244	A++	227	0,62	20	24	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	910
GSN 32 V 42	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,87	30	24	42	teräksen vä- rinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni	1000
GSN 32 A 23	Saksa	1850	600	650	244	A+	317	0,87	20	24	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1070
GSN 32 V 23	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,87	20	27	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	910

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
BOSCH jatkuu														
GSN 32 V 73 EU	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,87	20	24	43	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1160
GSN 32 X 51	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,87	20	15	42	musta ovi, si- vut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1150
GSN 32 X 77	Saksa	1860	600	650	244	A++	227	0,62	20	15	42	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1230
GSN 32 A 73	Saksa	1850	600	650	244	A+	317	0,87	20	24	42	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1250
GSN 32 S 71	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,87	20	24	42	teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, kätisyttä ei voi vaihtaa (oikea)	1885
GSN 40 A 32	Saksa	1850	700	750	330	A++	286	0,78	18	23	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1250
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
GUD 15 A 55	Saksa	820	600	550	98	A+	193	0,53	12	24	38		työtason alle sijoitettava	920
GID 18 A 50	Saksa	880	560	550	97	A+	204	0,56	12	25	36		lämmönnousun hälytysääni	840
GIN 38 P 60 NoFrost	Saksa	1775	560	550	213	A++	244	0,67	25	11	40		automaattinen sulatus, automaat- tisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin	2160

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			vuosi	vrk						
CANDY														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi CFU 5480W	Kiina	850	550	580	85	A	204	0,56	4	14		valkoinen		250
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
CFUN 3050	Kiina	1750	595	600	240	A	318	0,87	10	12		valkoinen		490
CFUN 3260 / CFUN 3265	Kiina	1840	595	600	240	A	318	0,87	10	12		valkoinen/ teräs		490/ 590
ELECTROLUX														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
EUT 10001 W		850	550	612	91	A	242	0,66	12	22	41	valkoinen		400
EUC 14290 W		1045	550	600	120	A	257	0,70	18	15	38	valkoinen		520
EUC 29320		1800	595	623	261	A+	296	0,81	24	18	39	valkoinen	lämmönnousun hälytysääni	950
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
EUP 23901 X		1780	560	550	208	A+	321	0,88	20	21	40	teräs	vain kalusteisiin sijoitettava automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, kätisyttö ei voi vaihtaa (vasen)	1900
EUF 29425 W		1800	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	
EUF 29320 W		1800	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämmönnousun häly- tysääni, ovihälytin	1000

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
ELECTROLUX jatkuu														
EUFG 29520 W/ EUFG 29520 X		1800	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen/ teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, kätisyttä ei voi vaihtaa (vasen)	1300/ 1500
EUFG 29420 W/ EUFG 29420 X		1800	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1200/ 1400
EUFG 29530 W/ EUFG 29530 X		1800	595	623	251	A+	316	0,87	20	12	41	valkoinen/ teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, kätisyttä ei voi vaihtaa (vasen)	
EUFG 29820 X		1810	595	650	252	A	383	1,05	15	10	41	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän, kätisyttä ei voi vaihtaa (vasen)	1700
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
EUU 11310	Unkari	820	600	550	98	A	255	0,70	18	18	40		työtason alle sijoitettava automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämmönnousun häly- tysääni, ovihälytin	675
EUFG 14810 NoFrost	Italia	1225	560	550	122	A+	245	0,67	20	24	40		automaattinen sulatus, automaat- tisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin	1190
EUFG 23800 NoFrost	Italia	1780	560	550	208	A+	321	0,88	20	21	40		automaattinen sulatus, automaat- tisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni, ovi- hälytin	1350

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
FESTIVO Suomen Kotikylmiö Oy puh. (03) 553 8600 www.festivo.fi 45 F	Suomi	2060	442	628	182	A	292	0,80	18	13,5	valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsovi, sivut valkoiset/ teräsovi, sivut mustat tai harmaat		automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö, kylmätila lv: jääpalakone, vaatii vesiliitän- nän	1750/ 1950/ 1980/ 2060
GAGGENAU BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, ajanvaraus														
GORENJE Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi F 4075 W	Slovenia	580	540	580	53	A	212	0,58	4	16	41	valkoinen		490
F 6152 AW	Slovenia	1435	600	625	208	A++	270	0,74	15	20	42	valkoinen	ovihälytin	730
F 6181 AW	Slovenia	1800	600	640	261	A+	281	0,77	25	28	42	valkoinen		750
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost) FN 61238 DW-1/ FN 61238 DE-1/ FN 61238 DBK-1	Slovenia	1800	600	640	217	A+	281	0,77	18	15	42	valkoinen/ teräs/ musta		770/ 920/ 920
GRAM Gram Finland Oy puh. (09) 612 2920 www.gram.fi FS 3105-90	Turkki	840	545	600	85	A+	181	0,50	11	13	39	valkoinen		380
FS 3125-90	Turkki	1020	540	600	117	A+	210	0,58	10	18	40	valkoinen		485
FS 3185-90	Turkki	1360	540	600	162	A+	237	0,65	9	15	40	valkoinen		500
FS 3215-90	Turkki	1450	540	600	175	A+	234	0,64	12	25	38	valkoinen	lämpötilan näyttö sisäpuolella	620

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
GRAM jatkuu														
FS 3246-90	Turkki	1510	595	600	215	A+	270	0,74	14	16	40	valkoinen		635
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
FS 3266-90 N/ FS 3266-90 NX	Turkki	1710	595	600	227	A+	291	0,80	20	13	41	valkoinen/ teräksen vä- rinen		780/ 885
FS 3286-90 N/ FS 3286-90 NX	Romania	1850	595	600	250	A+	307	0,84	20	12	40	valkoinen/ teräksen vä- rinen		825/ 910
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
FSI 3225-90 N	Turkki	1780	540	535	196	A+	297	0,81	10	15	42		lämpötilan näyttö sisäpuolella	955
HOOVER-HELKAMA														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi														
HHPK 1030	Kiina	850	550	580	85	A+	175	0,48	4	14		valkoinen		270
HHPP 2020	Suomi	1880*	595	600	295	A	361	0,99	22	18		valkoinen	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin, 2-ovinen	660
HHPP 2120	Suomi	1880*	595	600	300	A	361	0,99	24	17		valkoinen		700
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
HHPN 2150/ HHPN 2155	Kiina	1840	594	600	240	A	318	0,87	10	12		valkoinen/ teräs		560/ 600
LIEBHERR														
Sandman Nordic Oy puh. 010 230 9600 www.sandmannordic.fi														
G 1221	Bulgaria	850	554	623	98	A	242	0,66	11	26	38	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskyltin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönousun hälytys- ääni, irrotettavat lasihyllyt	330

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMISTUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys			vuosi	vrk						
LIEBHERR jatkuu														
GP 1366	Bulgaria	850	555	624	104	A+	202	0,55	16	26	38	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, irrotettavat lasihyllyt	410
GP 1466	Bulgaria	850	600	624	104	A++	152	0,41	16	30	38	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, irrotettavat lasihyllyt	490
GPESF 1466	Bulgaria	850	600	610	104	A++	152	0,41	16	30	38	teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, irrotettavat lasihyllyt	550
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
GN 2323	Saksa	1447	600	630	188	A+	277	0,76	16	43	40	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	750
GN 2723	Saksa	1644	600	630	224	A+	303	0,83	18	43	41	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	810
GN 3613	Saksa	1750	697	748	304	A++	271	0,74	24	45	39	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	1040
GNP 3656	Saksa	1750	697	748	304	A++	271	0,74	24	45	39	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	1180
GNP 3666	Saksa	1751	697	750	304	A+++	181	0,49	24	45	39	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasihyllyt	1190

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
LIEBHERR jatkuu														
GN 3023	Saksa	1841	600	630	261	A+	330	0,90	20	43	41	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	920
GNP 4166	Saksa	1947	697	750	351	A+++	198	0,54	26	45	39	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	1345
MIELE														
Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi														
näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200														
F 12011 S	Bulgaria	850	554	623	98	A+	194	0,53	11	26	38	valkoinen	irrotettavat lasihyllyt	480
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
FN 12827 S	Saksa	1850	600	630	261	A+	330	0,90	20	43	41	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt lv: eristelevy 110 €: levyn yläpuo- lella -18 °C, levyn alapuolella viileäkaapin lämpötila	1250
FN 12827 S edt/cs	Saksa	1850	600	630	261	A+	330	0,90	20	43	41	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt lv: eristelevy 110 €: levyn yläpuo- lella -18 °C, levyn alapuolella viileäkaapin lämpötila	1595

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
MIELE jatkuu														
FN 14827 S ed/cs	Saksa	1850	600	630	261	A+	330	0,90	20	43	41	teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, ovensuljin, irro- tettavat lasihyllyt lv: eristelevy 110 €: levyn yläpuo- lella -18 °C, levyn alapuolella viileäkaapin lämpötila	1995
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
F 5122 Ui	Saksa	820	600	580	98	A+	193	0,52	12	24	38		työtason alle sijoitettava, lämpötilan näyttö sisäpuolella	1195
F 9212 i	Saksa	874	560	550	104	A+	215	0,58	12	32	36		automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämmönnousun häly- tysääni, irrotettavat lasihyllyt	985
F 9552 i	Saksa	1397	560	550	186	A+	275	0,75	16	32	37		automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, ovihälytin, ovensuljin, irrotettavat lasihyllyt	1545
FN 9752 i NoFrost	Saksa	1772	560	550	211	A+	325	0,89	18	34	38		automaattinen sulatus, automaat- tisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, ovihälytin, ovensuljin	1995
NORCOOL														
Kodinkonehuolto Tauno Korhonen Oy puh. 010 320 3360 www.kkhtaunokorhonen.fi														
	Norja	820	795	565								etuosa teräs, sivut mustat	laatikostopakastin, työtason alle sijoitettava, tulossa	2105
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
	Norja	820	795	565									laatikostopakastin, työtason alle sijoitettava, tulossa	2000

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
ROSENLEW														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
RKP 1221		850	550	612	91	A	242	0,66	12	22	41	valkoinen		300
RKP 1231		850	550	612	91	A	242	0,66	12	22	41	valkoinen		350
RPP 3230/ RPP 3230 X		1850*	595	623	261	A+	296	0,81	24	18	39	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämmönnousun häly- tysääni	750/ 1000
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
RPP 3250		1850*	595	623	251	A+	319	0,87	20	12	41	valkoinen	*laitteen vaatima ilmankiertotila sisältyy ulkomittoihin automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, kätsisyyttä ei voi vaihtaa (va- sen)	1000
SAMSUNG														
Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi														
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
RZ80FFSW/ RZ80FFBB RZ80FERS/	Korea	1800	595	643	277	A+	327	0,90	20	30	42	valkoinen/ musta/ teräs	ovihälytin	1000/ 1000/ 1150
RZ80FBSW/ RZ80FBBB/ RZ80FDRS	Korea	1800	595	643	277	A+	327	0,90	20	30	42	valkoinen/ musta/ teräs	ovihälytin	1200/ 1250/ 1300
SEVERIN														
Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi														
KS 9807	Kiina	515	440	480	36	A+	153	0,42	2,5	7	42	valkoinen		240

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SEVERIN jatkuu														
KS 9890	Kiina	845	495	495	72	A+	164	0,45	3,5	12	39	valkoinen		310
KS 9809	Kiina	1440	555	550	170	A+	223	0,61	10	12	40	valkoinen		490
SIEMENS														
BSH Kodinkoneet Oy														
puh. 020 751 0700														
www.siemens-home.fi														
näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17														
GS 26 DN 11	Saksa	1560	600	650	199	A+	260	0,71	22	18	40	valkoinen		680
GS 30 DN 11	Saksa	1710	600	650	223	A+	275	0,75	27	18	40	valkoinen		720
GS 34 DN 11	Saksa	1860	600	650	248	A+	290	0,79	30	18	40	valkoinen		790
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
GS 24 NV 23	Saksa	1560	600	650	193	A+	280	0,77	20	15	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	840
GS 28 NV 23	Saksa	1710	600	650	217	A+	298	0,82	20	15	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	870
GS 32 NA 23	Saksa	1850	600	650	244	A+	317	0,88	20	24	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	1070
GS 32 NA 96	Saksa	1850	600	650	244	A+	317	0,88	20	24	42	teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	1235
GS 40 NA 32	Saksa	1850	700	650	330	A++	286	0,78	18	23	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	1250

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SIEMENS jatkuu														
GS 32 NV 12	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,88	20	15	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	880
GS 32 NV 23	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,88	20	15	42	valkoinen	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	910
GS 32 NX 77	Saksa	1860	600	650	244	A++	227	0,62	20	24	42	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö ulko- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	1230
GS 32 NX 51	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,88	20	15	42	musta ovi, si- vut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	1150
GS 32 NV 73 EU	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,88	20	15	43	teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, ovihälytin	1160
GS 32 NV 91	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,88	20	24	42	teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, kätsiyyttä ei voi vaihtaa (oikea)	1780
GS 32 NS 52	Saksa	1860	600	650	244	A+	317	0,88	20	24	42	musta lasiovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- tysääni, kätsiyyttä ei voi vaihtaa (oikea)	1765
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
GU 15 DA 55	Saksa	820	600	550	98	A+	193	0,53	12	24	38		työtason alle sijoitettava, automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin	920
GI 18 DA 50	Saksa	880	560	550	97	A+	204	0,56	12	25	36			840

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
SIEMENS jatkuu														
GI 25 NP 60 NoFrost		1400	560	550	160	A++	190	0,52	25	11	40		automaattinen sulatus, automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni	1970
GI 38 NA 55 NoFrost		1775	560	550	213	A+	325	0,89	25	11	40		automaattinen sulatus, automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella, lämmönnousun hälytysääni	1930
GI 38 NP 60 NoFrost	Saksa	1775	560	550	213	A++	244	0,67	25	11	40		automaattinen sulatus, automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella	2160
SMEG														
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi														
UNIT														
Unit Scandinavia puh. (05) 340 0605 www.unitscandinavia.fi														
UFV 114	Turkki	838	540	600	86	A	224	0,61	8	14	41	valkoinen		185
UPO														
Upo Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.upo.fi														
F 1311	Kiina	845	545	566	90	A	204	0,55	10		40	valkoinen		340
F 61800	Slovenia	1800	600	640	261	A	365	1,00	25	28	42	valkoinen		740
F 21850/ F 21850 S	Turkki	1850	595	634	265	A	303	0,83	26	16	40	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat		615/ 750
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
F 61805 N/ F 61805 NDS	Slovenia	1800	600	640	217	A	365	1,00	18	15	42	valkoinen/ teräsovi, sivut harmaat	automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämpötilan näyttö sisäpuolella	770/ 960

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh) vuosi	vrk	PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
VESTFROST														
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi														
CW 145	Turkki	838	540	600	86	A	312	0,65	8	14	43	valkoinen		240
CW 245 F	Turkki	1440	540	600	186	A	312	0,85	15	13	43	valkoinen		340
SW 230 F	Turkki	1860	600	600	229	A	331	0,91	24	20	39	valkoinen	lämpötilan näyttö	580
WHIRLPOOL														
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi														
AFG 065/B/WP	Italia	557	550	600	65	B	263	0,72	8	15	40	valkoinen		395
AFB 910	Kiina	840	500	560	80	A	201	0,55	4	8	39	valkoinen		355
AFB 601	Kiina	850	550	580	88	A+	175	0,48	8	18	39	valkoinen		300
WVE 1430 A+W	Italia	1390	596	626	170	A+	234	0,64	20	23	40	valkoinen		600
WVE 1630 A+W	Italia	1590	596	626	202	A+	259	0,71	24	23	41	valkoinen		700
WVE1730 A+ W/ WVE 1730 A+ X	Italia	1750	596	626	235	A+	281	0,77	24	22	42	valkoinen/ teräs		845/ 900
WVE 1830 A+W	Italia	1790	596	626	235	A+	281	0,77	24	22	42	valkoinen		750
Kaappipakastimet, joissa automaattinen sulatus (NoFrost)														
WVE 1872 A+NFW/ WVE 1872 A+NFX	Italia	1790	596	626	228	A+	303	0,83	20	24	43	valkoinen/ teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	900/ 1000
WVE 1882 A+NFW/ WVE 1882 A+NFX	Italia	1790	596	626	228	A+	303	0,83	18	24	43	valkoinen/ teräs	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1090/ 1290
WVN 1862 A+NFW/ WVN 1862 A+NFX	Italia	1790	596	626	228	A+	303	0,83	18	24	43	valkoinen/ musta	automaattisesti palautuva pakas- tuskytkin, lämpötilan näyttö sisä- puolella, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin	1890/ 1890

KAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (23 kpl) MARKKINOINTI malli (136 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT mm			KÄYTTÖ- TILAVUUS litra	ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg/vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI / MATERIAALI	MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
WHIRLPOOL jatkuu														
Kalustepeitteiset kaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
AFB 827 A	Italia	820	600	550	94	A	208	0,57	12	28	38		työtason alle sijoitettava	680
AFB 825 A	Italia	874	560	550	91	A	208	0,57	14	10	39		lämmönousun hälytysääni	570