

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
AHMA												
Musta Pörssi Oy www.ahma.fi P 60 Basic/ P 60X Basic	Puola	25 He	65 / 75	3	*	**	***		valkoinen/ teräs	49		130/ 160
WK 600 Slim/ WK 600X Slim	Puola	2x35 Ha	65 / 75	3					valkoinen/ teräs	49	ulosvedettävä	300
BOSCH												
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17												
DHU 632 USD	Saksa	2x40 He	65 / 65	3	*	**	***	66 / -	valkoinen	30		140
DHU 30 SFSK/ DHU 32 SFSK	Ruotsi	11 L	65 / 65	3				64 / -	valkoinen/ teräs	60/80*	*pestävä kärynsuodatin	210/ 280
DHI 625 ASD	Saksa	2x40 He	43 / 65	3/ intensiivi				69 / -	harmaa	30	ulosvedettävä	210
DHI 625 HSD	Saksa	2x7 L	43 / 65	3/ intensiivi				63 / -	harmaa	30	ulosvedettävä	230
DHI 632 LSD/ DHI 635 LSD	Saksa	2x7 L	43 / 65	3/ intensiivi				64 / -	valk.-teräs/ mu-teräs	30	ulosvedettävä	280/ 290
DHI 635 HSD	Saksa	2x7 L	43 / 65	3/ intensiivi				64 / -	harmaa	30	ulosvedettävä	280
DHI 645 FSD	Saksa	2x20 Ha	43 / 65	3/ intensiivi	400/ 500	290/ 330		62 / -	harmaa	55	ulosvedettävä, rasvasuodattimen puh- distustarpeen osoitin, ulosvedettävä etuosa varustettava kalustelistalla tai teräslistalla (30 €)	390

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
BOSCH jatkuu DHI 655 FSD	Saksa	2x20 Ha	43 / 65	3/ intensiivi	450/ 700		330	59 / -	harmaa	55	ulosvedettävä, rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin, kärynsuodattimen vaihtotarpeen osoitin, jälkikäynti, ulosvedettävä etuosa varustettava kalustelistalla tai teräslistalla (30 €)	480
DEEKAX Deekax Air Oy puh. 020 791 2550 www.deekaxair.fi DX-Ultra PT 600+ DLT 150	Suomi	11 L	50 / -	4	*	**	330 ei		valkoinen	-	vain hormiin liitettävä	480
ELECTROLUX Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18					*	**	***					
EFT 6406	Italia	2x40 He	50 / 70	3			200 120	66 / 67	valkoinen	17		170
EFT 6446	Italia	11 L	40 / 60	2			330 280	65 / 66	valkoinen	81*	*pestävä kärynsuodatin	295
EFT 60466 W	Italia	2x20 Ha	40 / 65	3/ intensiivi			313/ 410 238/ 249	50 / 54 58 / -	valkoinen	81*	*pestävä kärynsuodatin	420
EFT 60405 X	Italia	2x20 Ha	40 / 65	3/ intensiivi			313/ 410 238/ 249	50 / 54 58 / -	teräs	81*	*pestävä kärynsuodatin	475
EFP 6426/ EFP 6426 X	Italia	2x40 He	45 / 65	3/ intensiivi			370/ 410 240/ 250	59 / 65 61 / -	valkoinen/ teräs	85*	*pestävä kärynsuodatin, ulosvedettävä	290/ 310
EFP 60150 G	Italia	11 L	40 / 65	2/ intensiivi			237/ 371 218/ 280	46 / 55 58 / -	harm.-lasi	81*	*pestävä kärynsuodatin, ulosvedettävä	400

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
FRANKE												
Franke Finland Oy puh. (015) 34 111 www.franke.fi												
F 741	Italia	40	He	40 / 65	3	ei	ei	170	valkoinen	vakiov.	vain huonetilaan palauttava	75
F 210	Ruotsi	11	L	40 / 65	3	385	185	ei	valkoinen	ei	vain hormiin liitettävä	260
F 230	Ruotsi	11	L	50 / 65	3	ei	ei	ei / 63	valkoinen	vakiov.	vain huonetilaan palauttava	385
F 600	Ruotsi	2x20	Ha	45 / 65	3/ intensiivi			ei	teräs, alumiini	ei	vain hormiin liitettävä	670, 685
F 420	Ruotsi	11	L	45 / 65	3	399		ei	valkoinen	ei	vain hormiin liitettävä, ulosvedettävä	445
F 215	Ruotsi	11	L	40 / 65	5	385	185	ei	teräs	ei	vain hormiin liitettävä	480
GAGGENAU												
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, ajanvaraus												
GORENJE												
Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi												
DU 601 W	Italia	2x40	He	60 / 70	3	*	**	290	valkoinen	58		170
DAH 302 HV/ DAH 302 RF	Italia	2x40	He	60 / 70	3			450	valkoinen/ teräs	116		250/ 250
DF 615 W/ DF 615 E	Italia	2x40	He	60 / 70	3			390	valkoinen/ teräs	104	ulosvedettävä	220/ 220
DF 610 W/ DF 610 E	Italia	2x40	He	60 / 70	3			300	valk.-lasi/ teräs-lasi	52	ulosvedettävä	250/ 250

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591	ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihiiili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
GORENJE jatkuu										
DF 6116 AX/ DF 6116 BX	Italia	2x20 Ha	60 / 70	3	391	69 / -	teräs-lasi/ teräs-lasi	59	ulosvedettävä	260/ 260
DF 620 W/ DF 620 E	Italia	2x40 He	60 / 70	3			valkoinen/ teräs	55	ulosvedettävä lv: alumiininen etulista (49 €)	330/ 330
DFG 602-Ora-S	Italia	2x40 He	60 / 70	4	470	61 / -	musta	60	ulosvedettävä	430
GRAM										
Gram Finland Oy puh. 020 775 6350 www.gram.fi										
EFU 601-00/ EFU 601-00 X	Puola	2x40 He	65 / 75	3	* ** ***		valkoinen/ teräs	20	ulosvedettävä	225/ 245
EFU 602-00/ EFU 602-00 X	Puola	2x40 He	65 / 75	3			valkoinen/ teräs	20	ulosvedettävä	255/ 275
HOOVER-HELKAMA										
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi										
HHLT 360	Italia	2x40 He	65 / 65	3	* ** ***		valkoinen	22		135
HHSLT 560	Italia	11 L	65 / 65	3			valk.-lasi	22	ulosvedettävä	160
LAPETEK										
Oy Lapetek Ab puh. (09) 251 1030 www.lapetek.com										
näyttely: Kankiraudantie 1, Helsinki, avoinna ma-pe 8-16										
200-M 60	Ruotsi	11 L	40 / 65	3	384	59 / -	valkoinen	98/123*	*pestävä kärynsuodatin	240
Stratos 60	Ruotsi	2x20 Ha	45 / 65	3/ intensiivi	387	54 / ei	teräs, alumiini	ei	vain hormiin liitettävä, jälkikäynti	555, 555

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihiiili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
LAPETEK jatkuu												
Fino 60	Ruotsi	2x20 Ha himmennin	50 / 65	4	700			62 / -	valkoinen, musta, teräs, alum.väri	179*	*pestävä kärynsuodatin, jälkikäynti myös 700, 800 ja 900 mm leveänä (1695-1820 €)	1695, 1695, 1695, 1695
AlfaPlus 60	Italia	2x40 He	45 / 65	3		317		63 / -	teräs	48	ulosvedettävä	1900
MARCELL												
Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi												
K 704 R	Italia	2x40 He	55 / 65	3	*	**	***	59 / -	valkoinen	vakiov.		90
S 601	Italia	2x40 He	55 / 65	3	320		120	62 / -	valkoinen, teräs	vakiov.		100, 115
GR 08 N	Italia	2x40 He	55 / 65	2	250		120	56 / -	valkoinen	vakiov.	ulosvedettävä	135
MIELE												
Miele Oy puh. (09) 875 970 näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna ma-pe 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200 www.miele.fi												
DA 3060 Komfort	Saksa	2x50 Ha	45 / 65	3/ intensiivi	320/ 430	300/ 400	200/ 300	51 / 52 / 61 58 / 59 / 67	teräs	80	ulosvedettävä	490
DA 3160	Saksa	2x50 Ha	45 / 65	3/ intensiivi	400/ 550	380/ 520	280/ 350	56 / 57 / 67 64 / 65 / 72	teräs	80	ulosvedettävä rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin,, kärynsuodattimen vaihtotar- peen osoitin	600
MUH												
Vallox Oy puh. 010 773 2200 www.vallox.fi												
LTX 600	Suomi	11 L		4	*	**	***		valkoinen, harmaa	-	vain hormiin liitettävä	395, 425

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihiiili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
PARMAIR Niemi & Kari Oy puh. (03) 424 1800 www.parmair.com LT 93	Suomi	7 L	55 / 60	4	*	**	***		valkoinen	-	vain hormiin liitettävä	520
ROSENLEW Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18 RLT 61	Italia	11 L	40 / 60	2	*	**	330 280	65 / -	valkoinen	81*	*pestävä kärynsuodatin	275
SAVO Savo Design & Technic Oy puh. 020 718 1450 www.savo.fi	Italia	40 He	50 / 65	3	*	**	215	68 / 70	valkoinen	vakiov.		85
F 1106 W/ F 1106 S	Italia	2x40 He	50 / 65	3			355	65 / 74	valkoinen/ teräs	10		130/ 150
P-2106 W	Italia	2x40 He	50 / 65	3			185	65 / 67	valkoinen	vakiov.	ulosvedettävä	150
P-2606 SG	Italia	11 L	50 / 65	3			420	61 / 65	alum. väri	20	ulosvedettävä, myös 900 mm leveänä (315 €)	265
P-2206 W	Italia	2x40 He	50 / 65	3			380	68 / 73	valkoinen	vakiov.	ulosvedettävä	295
P-2306 S	Italia	2x20 Ha	50 / 65	3			640	65 / 72	teräs	20	ulosvedettävä	300
SIEMENS BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17 LU 14122 SD	Saksa	2x40 He	65 / 65	3	*	**	300	66 / -	valkoinen	30		140

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihiiili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
SIEMENS jatkuu												
LU 105 SFSK/ LU 107 SFSK	Ruotsi	11 L	65 / 65	3	340	295	64 / -	valkoinen/ teräs	60/80*	*pestävä kärynsuodatin	210/ 280	
LI 13130 SD	Saksa	2x40 He	43 / 65	3	260	160	69 / -	harmaa	30	ulosvedettävä	210	
LI 16030 SD	Saksa	2x40 He	43 / 65	3	260	160	69 / -	harmaa	30	ulosvedettävä	230	
LI 23030 SD	Saksa	2x7 L	43 / 65	3	400	300	64 / -	harmaa	30	ulosvedettävä	280	
LI 23032 SD/ LI 23035 SD	Saksa	2x7 L	43 / 65	3	400	300	64 / -	valkoinen/ harmaa	30	ulosvedettävä	280/ 290	
LI 44630 SD	Saksa	2x20 Ha	43 / 65	3/ intensiivi	400/ 500	290/ 330	62 / -	harmaa	50	ulosvedettävä, rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin, ulosvedettävä etuosa varustettava kalustelistalla tai teräslistalla (30 €)	390	
LI 46630 SD	Saksa	2x20 Ha	43 / 65	3/ intensiivi	450/ 700	290/ 330	59 / -	harmaa	50	ulosvedettävä, rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin, kärynsuodattimen vaihtotarpeen osoitin, jälkikäynti, ulosvedettävä etuosa varustettava kalustelistalla tai teräslistalla (30 €)	480	
LI 49632 SD	Saksa	2x20 Ha himmennin	43 / 65	3/ intensiivi	450/ 700	330	55 / -	harmaa	50	ulosvedettävä, rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin, kärynsuodattimen vaihtotarpeen osoitin, automaattinen imutehon säätö, jälkikäynti, ulosvedettävä etuosa varustettava kalustelistalla tai teräslistalla (30 €)	660	
LI 48932 SD	Saksa	3x20 Ha himmennin	43 / 65	3/ intensiivi	450/ 700	330	59 / -	harmaa	55	leveys 900 mm, ulosvedettävä, rasvasuodattimen puhdistustarpeen osoitin, kärynsuodattimen vaihtotarpeen osoitin, automaattinen imutehon säätö, jälkikäynti, ulosvedettävä etuosa varustettava kalustelistalla tai teräslistalla (55 €)	700	

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m³/h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591	ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
SMEG Ville Merimaa Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi										
UNIT Unit Scandinavia puh. (05) 340 0605 www.unitscandinavia.fi UCH 6014 M	Italia	40 He	65 / 65	3	241	52 / -	valkoinen	15*	*pestävä kärynsuodatin	65
UPO UPO Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.upo.fi E 6023	Ruotsi	11 L	45 / 60	3	* ** *** 340	59 / -	valkoinen	65		230
E 6080	Ruotsi	11 L	45 / 60	3	340	61 / -	harm.-lasi	65	ulosvedettävä	300
WHIRLPOOL Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi AKR 656	Italia	40 He	65 / 75	3	* ** *** 305 78	65 / 66	valkoinen	14		115
AKR 672	Italia	2x40 Ha	65 / 75	3		- / 68	teräs	18		390
AKR 643 GY	Italia	2x40 He	65 / 75	3	380 220	64 / 64	valkoinen, musta, teräs	13	ulosvedettävä	290, 290, 290
AKR 634 GY/2	Italia	2x40 He	65 / 75	3/ intensiivi	368/ 460	206	harmaa	18	ulosvedettävä, ulosvedettävä etuosa varustettava valkoisella, mustalla tai teräksen värisellä etupaneelilla	400

LIESITUULETTIMET, leveys 600 mm tai enemmän

MERKKI (21 kpl) MARKKINOINTI malli (71 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAMPPU (W)	MINIMI ETÄI- SYYS (cm) sähköliesi/ kaasuliesi	TEHON SÄÄTÖ	ILMAVIRTA m ³ /h hormiØ 150 mm*/ hormiØ 120 mm**/ huonetil.pal.*** EN 61591			ÄÄNI dB (A) re1pW hormi/huone EN 60704-3 (sound power)	VÄRIT / MATERI- AALI	KÄRYN- SUODATIN (aktiivihiiili) n. €	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
WHIRLPOOL jatkuu												
AVM 966	Ruotsi	2x25 He	50 / 65	4					valkoinen, teräs	15	ulosvedettävä, yläpuolella mikroaalto- uuni, liitântäteho 2100 W	875, 875
AVM 971	Ruotsi	2x25 He	50 / 65	4					teräs	15	ulosvedettävä, yläpuolella mikroaalto- uuni, liitântäteho 2500 W (16 A)	825