

MIKROALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat / leveys	syvyys								
AEG												
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi												
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
MC 1752 EW/ MC 1752 EM/ MC 1752 EB/ MC 1752 EA	Englanti	350/ 202	460/ 285	300/ 298	1200/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia	272	valkoinen/ teräs/ musta/ alumiini	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	600/ 670/ 670/ 700
MC 1762 EW/ MC 1762 EM/ MC 1762 EB/ MC 1762 EA	Englanti	350/ 202	560/ 285	300/ 298	1200/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia	272	valkoinen/ teräs/ musta/ alumiini	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	600/ 670/ 670/ 700
MC 2662 EW/ MC 2662 EM/ MC 2662 EA	Englanti	450/ 207	560/ 342	500/ 368	1300/900	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia	325	valkoinen/ teräs/ alumiini	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	640/ 770/ 790
BOSCH												
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi												
HMT 75 M 421/ HMT 75 M 451	Kiina	290/ 194	462/ 290	320/ 274	1270/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	245	valkoinen/ teräs	ripustusteline	220/ 240
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
HMT 75 M 521/ HMT 75 M 551	Kiina	362/ 194	453/ 290	300/ 274	1270/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	245	valkoinen/ teräs	asennuskehys	375/ 435
HMT 75 M 621/ HMT 75 M 651	Kiina	362/ 194	560/ 290	300/ 274	1270/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	245	valkoinen/ teräs	asennuskehys	375/ 435
HMT 85 ML 23/ HMT 85 ML 53/ HMT 85 ML 63/ HMT 85 MR 23*/ HMT 85 MR 53*/ HMT 85 MR 63*	Englanti	362/ 220	560/ 350	300/ 270	1220/900	5 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, muistitoiminto	ei alustaa, astia laitetaan uunin pohjalle	valkoinen/ teräs/ musta/ valkoinen*/ teräs*/ musta*	asennuskehys on kiinteä osa laitetta *oikeakätinen	765/ 765/ 765/ 765/ 765

MIKROALTOUUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat / leveys	syvyys								
BOSCH jatkuu												
HMT 84 M 621/ HMT 84 M 651	Kiina	380/ 215	560/ 360	550 350	1240/1000	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	315	valkoinen/ teräs	asennuskehys	435/ 515
HMT 35 M 653	Englanti	450/ 242	560/ 430	550/ 345	1220/1000	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto, alas aukeava luukku	ei alustaa, astia laitetaan uunin pohjalle	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1090
CANDY												
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi												
CMW 2070 M	Kiina	260/ -	461/ -	334/ -	1150/700		mek.			valkoinen		70
CMW 7117 DW	Kiina	280/ 194	461/ 290	367/ 300	1150/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta	245	valkoinen		90
CMW 7217 DW	Kiina	280/ 194	461/ 290	367/ 300	1150/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta	245	harmaa		110
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
MIC 201 EX	Kiina	382/ -	595/ -	320/ -	1250/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1000 W	245	harmaa	asennuskehys	300
DAEWOO												
Musta Pörssi Oy www.daewoo-kodinkoneet.fi												
KOR-4195	Kiina	235/ 156	440/ 263	300/ 260	920/600	5 tehoa	mek.		245	valkoinen		80
KOR-6006	Kiina	263/ 215	424/ 285	356/ 287	1150/700	6 tehoa	mek.		245	valkoinen		70
KOR-6L35W/ KOR-6L35B	Kiina	270/ 219	446/ 295	319/ 303	1200/800	5 tehoa	mek.		245	valkoinen/ musta		90/ 90
KOR-6L3B	Kiina	270/ 219	446/ 295	319/ 303	1200/800	10 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	valkoinen		
KOR-6L4B	Kiina	270/ 219	446/ 295	319/ 303	1200/800	10 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	teräs		
KOR-6C27	Kiina	279/ 230	465/ 301	327/ 306	1200/800	7 tehoa	mek.		245	valkoinen		80

MIKROALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat / leveys	syvyys								
DAEWOO jatkuu												
KOR-6N57	Kiina	279/ 230	465/ 301	327/ 306	1200/800	7 tehoa	mek.		245	teräs		100
KOR-6Q6R	Kiina	279/ 230	465/ 301	323/ 293	1200/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	valkoinen		
KOR-8Q6R	Kiina	279/ 230	465/ 298	364/ 330	1200/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	280	valkoinen		130
KOR-634R	Kiina	279/ 220	465/ 290	360/ 306	1200/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	teräs		130
KOR-8A8RW/ KOR-8A8RB	Kiina	287/ 230	465/ 298	364/ 330	1200/800	10 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	280	valkoinen/ musta		130/ 150
KOR-8A6K	Kiina	287/ 230	465/ 298	347/ 330	1200/800	10 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, höyrytys	280	musta		150
KOR-835R	Kiina	287/ 230	465/ 298	364/ 330	1200/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	280	teräs		150
ELECTROLUX												
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi												
EMM 1260	Ranska	235/ 172	444/ 265	337/ 270	920/600	5 tehoa	mek.		255	valkoinen		200
EMS 20205 X	Kiina	280/ 195	461/ 300	373/ 304	1300/800	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia	245	teräs		170
EMS 20405 X	Kiina	280/ 195	461/ 300	373/ 304	1300/800	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	245	teräs		190
EMS 21200 W/ EMS 21200 K/ EMS 21200 S	Kiina	287/ 206	485/ 335	422/ 314	1250/800	6 tehoa	elektr.		270	valkoinen/ musta/ harmaa		140/ 150/ 150
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
EMS 17215 W/ EMS 17215 X	Englanti	350/ 202	460/ 285	300/ 298	1200/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	272	valkoinen/ teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	600/ 670
EMS 17216 W/ EMS 17216 X	Englanti	350/ 202	560/ 285	300/ 298	1200/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	272	valkoinen/ teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	600/ 670

MIKROAALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat / leveys	syvyys								
ELECTROLUX jatkuu												
EMS 26415 X	Englanti	450/ 207	560/ 342	500/ 368	2400/900 (sulake 16 A)	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	325	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	800
GAGGENAU BSH-Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com												
GORENJE Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi												
MO 17 DW	Kiina	262/ 210	452/ 315	335/ 297	1200/700	6 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	valkoinen		180
MO 17 DE	Kiina	262/ 210	452/ 315	335/ 297	1200/700	6 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	teräs		190
MI 206 W	Korea	279/ 220	465/ 290	364/ 306	1200/800	10 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1050 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	255	valkoinen		180
GMO 20 DGE	Kiina	282/ 195	470/ 315	377/ 330	1280/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1100 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	245	teräs		230
MI 214 E	Korea	287/ 230	465/ 298	364/ 330	1200/800	10 tehoa	elektr.	sulatusohjelma	255	teräs		190
MI 215 E	Korea	287/ 220	465/ 290	364/ 330	1200/800	10 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1050 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	255	teräs		220
GMO 23 A	Kiina	303/ 212	510/ 330	382/ 330	1280/900	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli 1200 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	270	teräs		330
GMO 25 Ora lto	Kiina	303/ 230	510/ 330	382/ 330	1400/900	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli 1500 W, kiertoilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö	280	musta		390

MIKROAALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat leveys	syvyys								
GORENJE jatkuu												
MI 281 W/ MI 281 SL	Korea	311/ 231	513/ 354	401/ 341	1400/900	10 tehoa	elektr.	automaattiohjelmaa, grilli 1250 W, kiertoilma, mikron, grillin ja kierto- ilman yhteiskäyttö	300	valkoinen/ harmaa		260/ 260
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
BM 2120 AX	Portugali	380/ 210	568/ 305	320/ 280	1200/800	4 tehoa	elektr.	sulatusohjelma	240	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	580
BM 6120 AX	Portugali	380/ 210	568/ 305	320/ 280	1200/800	5 tehoa	elektr.	sulatusohjelma, grilli 1050 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	240	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	810
GRAM												
Gram Finland Oy puh. 020 775 6350 www.gram.fi												
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
IM 2601-90 X	Ranska	370/ 210	550/ 305	320/ 280	1200/800	4 tehoa	elektr.	sulatusohjelma	240	teräs	asennuskehys	545
IM 8612-90 X	Ranska	448/ 210	560/ 420	540/ 390	3300/1000 (16 A sulake)	5 tehoa	elektr.	grilli 1500 W	320	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	990
HOOVER-HELKAMA												
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi												
HME 800 S	Kiina	285/ -	470/ -	360/ -	1280/800	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma	245	teräs		135
KITCHENAID												
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.kitchenaid.fi												
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
KMCS 3610	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	3300/900 (16 A sulake)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmaa, grilli 1600 W, kiertoilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1760

MIKROAALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / sisämitat	korkeus	leveys								
KOTIKOKKI												
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi KKM 717 CRO	Kiina	258/ 197	440/ 291	342/ 298	- /700	5 tehoa	mek.		245	valkoinen		60
MIELE												
Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi M 8201-1	Englanti	305/ 207	520/ 342	444/ 368	2170/900	7 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto, grilli 800 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	325	teräs		625
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
M 8150-2	Englanti	350/ 202	462/ 285	310/ 298	1250/800	6 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	272	valkoinen, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	700, 770
M 8160 -2	Englanti	350/ 202	562/ 285	310/ 298	1250/800	6 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	272	valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	735, 735, 805
M 8260-2	Englanti	450/ 207	562/ 342	500/ 368	1370/900	7 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	325	valkoinen, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	800, 900
H 5040 BM	Englanti	448/ 205	560/ 460	555/ 395	2600/1000 (16 A sulake)	7 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1000 W, alastaittava grillivas- tus, kiertoilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, alas aukeava luukku		valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1750, 1750, 1750
OBH NORDICA												
OBH Nordica Finland Oy puh. (09) 894 6150 www.obhnordica.fi 7514	Kiina	262/ 198	452/ 315	360/ 294	1200/700	6 tehoa	mek.		245	valkoinen		90
7518	Kiina	262/ 198	452/ 315	360/ 294	1200/700	6 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia	245	etuosa peililasia		90

MIKROAALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat leveys	syvyys								
OBH NORDICA jatkuu												
7501	Kiina	262/ 198	452/ 315	360/ 294	1200/700	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia	245	valkoinen		100
7502/ 7503	Kiina	262/ 210	452/ 315	365/ 329	1200/800	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	245	punainen/ musta		130/ 130
7542	Kiina	262/ 210	452/ 315	395/ 314	1200/800	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö	245	teräs		150
7527	Kiina	295/ 206	457/ 300	392/ 284	1150/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	270	valkoinen		110
PANASONIC												
Panasonic Finland puh. 030 622 7501 www.panasonic.fi												
NN-SD 259 WMEPG	Kiina	258/ 216	433/ 292	327/ 297	1175/700	6 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia	245	valkoinen		110
NN-SD 279 SEPG	Kiina	284/ 218	482/ 325	350/ 330	1175/1000	6 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia	245	harmaa		190
NN-GD 379 SEPG	Kiina	284/ 191	482/ 325	364/ 330	1125/850	6 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli, paisto- alusta	245	harmaa		250
NN-SD 450WEPG	Kiina	304/ 217	510/ 358	380/ 352	1100/1000	5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia	340	valkoinen		200
NN-CD 550WSPG	Kiina	304/ 217	510/ 359	380/ 352		5 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli	340	valkoinen		380
NN-CS 598 SSPG	Kiina	320/ 205	523/ 354	494/ 343		6 tehoa	elektr.	automaattiohjelmia, grilli, höyrytys, paistoalusta, alas aukeava luukku		teräs		600
ROSENLEW												
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi												
RMM 2030 W	Kiina	261/ 210	458/ 315	335/ 300	1080/700	5 tehoa	mek.		245	valkoinen		90

MIKROAALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / sisämitat	korkeus	leveys								
ROSENLEW jatkuu												
RME 2060 W	Kiina	261/ 210	458/ 315	335/ 300	1080/700	5 tehoa	elekt.	sulatusohjelma	245	valkoinen		110
SAMSUNG												
Samsung Electronics Nordic Ab												
puh. (09) 8563 5050												
www.samsung.fi												
MW 71 C	Malesia	275/ 211	489/ 306	365/ 320	1150/800	7 tehoa	mek.		250	valkoinen		80
GE 82 NC-S/ GE 82 NC-B	Malesia	275/ 211	489/ 330	407/ 329	1250/850	6 tehoa	elekt.	sulatusohjelma, grilli 1100 W	290	musta-teräs/ musta		
MW 86 N	Malesia	275/ 211	489/ 330	393/ 330	1250/850	7 tehoa	elekt.		290	valkoinen		
MW 82 Y/ MW 82 Y-S	Malesia	275/ 211	489/ 330	393/ 330	1250/850	7 tehoa	elekt.	sulatusohjelma	290	valkoinen/ harmaa		100/ 110
MW 82 N-S/ MW 82 N-B	Malesia	275/ 211	489/ 330	393/ 330	1250/850	7 tehoa	elekt.	sulatusohjelma	290	musta-harmaa/ musta		130/ 130
MW 872	Thaimaa	275/ 211	489/ 330	402/ 329	1250/850	5 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, höyrytys	290	valkoinen		150
MW 89 MST/ MW 89 M-B	Thaimaa	275/ 211	489/ 330	402/ 329	1250/850	7 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, höyrytys	290	musta-teräs/ musta		180/ 180
GE 89 MSTC	Thaimaa	275/ 211	489/ 330	402/ 329	1250/850	7 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteiskäyttö, paisto- alusta	290	musta-teräs		220
MW 102 N-S	Thaimaa	297/ 241	517/ 336	420/ 349	1500/1000	6 tehoa	elekt.	sulatusohjelma	320	musta-alumiini		160
CE 107 IC	Malesia	310/ 235	517/ 352	485/ 348	1400/900	6 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, grilli 1250 W, kiertoilma, mikron, grillin ja kierto- ilman yhteiskäyttö, paistoalusta	320	valkoinen		
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennuskehyyksen ulkomitat)												
FW 77 KUST/ FW 77 KU-B/ FW 77 KU-W	Thaimaa	275/ 211	489/ 330	320/ 291	1250/850	6 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, höyrytys	290	teräs/ musta/ valkoinen	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	400/ 400/ 400

MIKROALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat leveys	syvyys								
SAMSUNG jatkuu												
FW 313 T 002					1250/850	7 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, höyrytys	210	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	
SEVERIN												
Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi												
MW 7846	Kiina	255/ 170	435/ 275	345/ 285	1150/700	5 tehoa	mek.		245	teräs		90
MW 7809	Kiina	262/ 180	455/ 300	315/ 290	1200/700	6 tehoa	mek.		245	valkoinen		70
MW 7844	Kiina	275/ 180	452/ 295	395/ 315	1200/800	5 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, pikavalinta, grilli 1200 W, mikron ja grillin yhteis- käyttö	245	valkoinen		115
MW 7804	Kiina	288/ 210	485/ 305	410/ 300	1300/800	9 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, grilli 1200 W, kiertoilma, mikron, grillin ja kierto- ilman yhteiskäyttö	270	harmaa		145
SIEMENS												
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi												
HF 15 M 241/ HF 15 M 541	Kiina	290/ 194	462/ 290	320/ 300	1270/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	245	valkoinen/ teräs	ripustusteline	220/ 240
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
HF 15 M 251/ HF 15 M 551	Kiina	362/ 194	453/ 290	300/ 274	1270/800	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	245	valkoinen/ teräs	asennuskehys	375/ 435
HF 15 M 261/ HF 15 M 561	Kiina	362/ 280	560/ 453	300/ 274	1270/800	5 tehoa	elekt.	automaattiohjelmia, muistitoiminto	245	valkoinen/ teräs	asennuskehys	375/ 435
HF 25 M 2L2/ HF 25 M 5L2/ HF 25 M 6L2/ HF 25 M 2R2*/ HF 25 M 5R2*/ HF 25 M 6R2*/	Englanti	362/ 220	560/ 350	300/ 270	1220/900	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	ei alustaa, astia laitetaan uunin pohjalle	valkoinen/ teräs/ musta/ valkoinen*/ teräs*/ musta*	asennuskehys on kiinteä osa laitetta, *oikeakätinen	765/ 765/ 765/ 765/ 765/ 765

MIKROALTOUUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat leveys	syvyys								
SIEMENS jatkuu												
HF 24 M 261/ HF 24 M 561	Kiina	380/ 215	560/ 360	550/ 350	1450/900	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, muistitoiminto	315	valkoinen/ teräs	asennuskehys	435/ 515
SMEG												
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi												
MM 180 B/ MM 181 N/ MM 182 X	Portugali	305/ -	480/ -	350/ -	2200/750	5 tehoa	mek.	grilli 1000 W	245	valkoinen/ musta/ harmaa		390/ 390/ 420
ME 200 B/ ME 201 N/ ME 202 X/ ME 203 FX	Portugali	305/ -	480/ -	350/ -	2200/850	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteis- käyttö	245	valkoinen/ musta/ harmaa/ teräs		485/ 485/ 515/ 680
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
FME 20 TC3	Ranska	380/ -	550/ -	550/ -	-/ 850	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteis- käyttö	245	teräs	lv: asennuskehys 118 €	
FME 24/ FME 24 X -1	Ranska	380/ -	550/ -	550/ -	2770/900 (sulake 16 A)	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1200 W, mikron ja grillin yhteis- käyttö	245	musta/ teräs	lv: asennuskehys 118/189 €	725/ 825
FME 20 EX-2	Portugali	380/ -	550/ -	550/ -	2770/850 (sulake 16 A)	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1000 W, mikron ja grillin yhteis- käyttö	245	teräs	asennuskehys	795
UNIT												
Unit Scandinavia Oy puh. (05) 340 0605 www.unitscandinavia.fi												
UMW 800	Kiina	280/ -	461/ -	375/ -	1300/800	5 tehoa	mek.		245	valkoinen		80

MIKROAALTOUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / sisämitat	korkeus	leveys								
UPO												
Upo Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.upo.fi												
M 10 DSi	Kiina	258/ 190	440/ 280	355/ 290	1150/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma	245	harmaa		85
M 20 DS	Kiina	258/ 190	440/ 280	340/ 290	1150/700	7 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	teräs		100
M 1770 DS	Kiina	258/ 173	433/ 275	330/ 285	1150/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	teräs		100
M 7020	Kiina	262/ 295	452/ 295	339/ 255	1080/700	5 tehoa	mek.		245	valkoinen		70
M 7020 D	Kiina	262/ 295	454/ 295	330/ 255	1080/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma	245	valkoinen		85
M 30 D	Kiina	262/ 190	452/ 280	333/ 290	1000/700	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia	245	musta peililasi		100
MI 40 DS	Kiina	290/ -	452/ -	333/ -	1200/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia		teräs	asennuskehys	350
WHIRLPOOL												
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi												
MAX 30	Kiina	361 149	392/ 290	372 290	1100/700	5 tehoa	mek.		280	valkoinen, musta, teräs	kulmaan sopiva	160, 160, 160
MAX 34	Kiina	372/ 170	392/ 290	370/ 290	1100/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma	280	valkoinen, musta, hopea	kulmaan sopiva	180, 180, 180
MAX 35	Kiina	372/ 149	392/ 290	370/ 290	1100/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma, höyry- tysastia	280	valkoinen, musta	kulmaan sopiva	210, 210
MAX 38	Kiina	372/ 149	392/ 290	370/ 290	1500/700	5 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 700 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö	280	valkoinen, musta, teräs	kulmaan sopiva	230, 230, 230

MIKROALTOUUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / korkeus	sisämitat leveys	syvyys								
WHIRLPOOL jatkuu												
MAX 39	Kiina	361/ 149	392/ 290	350 290	1500/700	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 700 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, höyrytysastia	280	valkoinen, musta	kulmaan sopiva	250, 250
MWD 240	Kiina	285/ 196	456/ 292	389/ 295	1150/750	5 tehoa	elekt.	pikavalinta, sulatusohjelma		valkoinen, musta, hopea		110, 110, 110
VT 266	Kiina	285/ 200	521/ 326	438/ 320	2000/800	7 tehoa	elekt.	pikavalinta, sulatusohjelma, grilli 800 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö	280	valkoinen, teräs		260, 270
VT 265	Kiina	300/ 200	521/ 326	438/ 320	2000/800	7 tehoa	elekt.	pikavalinta, sulatusohjelma, grilli 800 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö	280*	valkoinen, musta, alum.värinen	*pyörivän lasialus- tan voi pysäyttää	240, 240, 260
JT 366	Kiina	377/ 210	490/ 395	493/ 370	2200/1000	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1200 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	360	valkoinen, musta		550, 550
JT 365	Kiina	380/ 210	490/ 395	519/ 370	2200/1000	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1200 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	360	valkoinen		490
JT 369	Kiina	380/ 210	490/ 395	541/ 370	2200/1000	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1200 W, paistoalusta, kierto- ilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	360	valkoinen, alum.värinen		600, 600
Vain kalusteisiin sijoitettavat mallit (mitat ovat asennusaukon mitat)												
AMW 450	Ruotsi	362/ 187	460/ 270	300/ 290	1300/750	4 tehoa	elekt.	pikavalinta, sulatusohjelma	250	teräs	yläkaappiin sopiva, asennuskehys on kiinteä osa laitetta	420
AMW 490	Ruotsi	382/ 187	595/ 370	320/ 390	1300/750	4 tehoa	elekt.	pikavalinta, sulatusohjelma	250	teräs	yläkaappiin sopiva, asennuskehys on kiinteä osa laitetta	460

MIKROALTOUUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitântä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / sisämitat	korkeus	leveys								
WHIRLPOOL jatkuu												
AMW 494	Ruotsi	382/ 187	595/ 370	320/ 390	1300/750	4 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma	250	valkoinen, musta, teräs	yläkaappiin sopiva, asennuskehys on kiinteä osa laitetta	550, 550, 550
AMW 497	Ruotsi	382/ 187	595/ 370	320/ 390	1300/750	4 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma grilli 700 W, paistoalusta	250	teräs	yläkaappiin sopiva, asennuskehys on kiinteä osa laitetta	600
AMW 498	Ruotsi	382/ 187	595/ 370	320/ 390	1300/750	4 tehoa	elektr.	pikavalinta, sulatusohjelma grilli 700 W, paistoalusta	250	valkoinen, musta, teräs	yläkaappiin sopiva, asennuskehys on kiinteä osa laitetta	600, 600, 600
AMW 712	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, grilli 1600 W, paisto- alusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	730
AMW 715	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmaa, grilli 1600 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	730
AMW 735	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmaa, grilli 1600 W, paistoalusta, kierto- ilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	800, 800, 800
AMW 510	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmaa, grilli 1600 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	870, 870, 925
AMW 834	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/850 (sulake 16 A)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmaa, grilli 1600 W, paistoalusta, kierto- ilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, höyrytys	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	950
AMW 518	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elektr.	pikavalinta, automaattiohjelmaa, grilli 1600 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	musta	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	970

MIKROAALTOUUNIT

MERKKI (22 kpl) MARKKINOINTI malli (132 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT (mm)			TEHO (W) liitäntä/ mikroaalto	TEHON- SÄÄTÖ	AJAN- SÄÄTÖ	TOIMINTOJA ohjelmointi ruskistus / paisto	KUUMENNUS- ALUSTA Ø mm	VÄRIT/ MATERIAALI	LISÄTIETOA SIJOITUKSESTA lv = lisävaruste	HINTA n. €
		ulkomitat / sisämitat	korkeus	leveys								
WHIRLPOOL jatkuu												
AMW 831	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/850 (sulake 16 A)	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1600 W, paistoalusta, kierto- ilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1000
AMW 825	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/850 (sulake 16 A)	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, grilli 1600 W, paisto- alusta, kiertoilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, alas au- keava luukku	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1050
AMW 848	Ruotsi	450/ 210	560/ 450	550/ 420	2800/850 (sulake 16 A)	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1600 W, paistoalusta, kierto- ilma, mikron, grillin ja kiertoilman yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1050
AMW 522	Ruotsi	455/ 210	595/ 450	560/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, grilli 1600 W, paisto- alusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	950, 950, 950
AMW 570	Ruotsi	455/ 210	595/ 450	560/ 420	2800/900 (sulake 16 A)	8 tehoa	elekt.	pikavalinta, automaattiohjelmia, grilli 1600 W, paistoalusta, mikron ja grillin yhteiskäyttö, alas aukeava luukku	400	teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	1050
AVM 971	Ruotsi	384/ 187	600/ 370	300/ 290	1500/750	4 tehoa	elekt.	liesituulettimen päällä mikroaalto- uuni, pikavalinta	250	valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	770, 790, 825
AVM 965	Ruotsi	384/ 187	600/ 370	300/ 290	2100/750	4 tehoa	elekt.	liesituulettimen päällä mikroaalto- uuni, pikavalinta, grilli 900 W, pais- toalusta, mikron ja grillin yhteiskäyt- tö	280	valkoinen, musta, teräs	asennuskehys on kiinteä osa laitetta	910, 910, 1050