

**KEITTOTASOT  
OHJAUS UUNISTA, JOSSA KEITTOTASON VALITSIMET**

MERKKI (9 kpl) MARKKINOINTI malli (15 kpl)	VALMIS- TUS- MAA	LIITÄN- TÄTEHO ( kW )	MITAT ( mm ) LAITE/UPOTUSAUKKO		LEVYT, KEITTOALUEET (Ø mm / teho W) B=tehokuumennus	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
			leveys	syvyys			
<b>AEG</b>							
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18							
HE 604000 XB	Saksa	6,5	576/ 560	506/ 490	keraaminen keittotasotaso kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2300		735
HE 634070 FB	Saksa	7,1	620/ 560	520/ 490	keraaminen keittotasotaso viistot reunat, ei kehystä 145 / 1200 145 / 1200 210 / 2300 tai 175 / 1600 tai 120 / 800 170 / 1500 tai 170x265 / 2400	ajastin (päättymisaika), kiehautusautomaatiikka, taukotoiminto, autom. virrankatkaisu, valitun tehon lukitus, virtalukko	900
<b>Induktiokeittotasot</b>							
HE 634200 XB	Saksa	7,4	576/ 560	516/ 490	keraaminen keittotasotaso kehys: teräs 145 / 1400 (B 2500) 180 / 1800 (B 2800) 180 / 1800 (B 2800) 210 / 2300 (B 3700)	ajastin (päättymisaika), kiehautusautomaatiikka, taukotoiminto, autom. virrankatkaisu, valitun tehon lukitus, virtalukko	1470
HE 634400 XB	Saksa	7,4	576/ 560	516/ 490	keraaminen keittotasotaso kehys: teräs 210 / 2300 (B 3200)* 210 / 2300 (B 3200)* 210 / 2300 (B 3200)* 210 / 2300 (B 3200)*	ajastin (päättymisaika), kiehautusautomaatiikka, taukotoiminto, autom. virrankatkaisu, valitun tehon lukitus, virtalukko *joustoalue: käytetään joko -neljänä erillisenä tai -kahtena suurena tai -yhtenä suurena ja kah- tena erillisenä keitto- alueena	1575
<b>BOSCH</b>							
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17							
NKE 645 G14	Saksa	6,4	575/ 560	515/ 500	keraaminen keittotasotaso kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2200		590
<b>ELECTROLUX</b>							
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18							
EHC 60020 P jatkuu	Saksa	6,5	590/ 560	520/ 490	keraaminen keittotasotaso viistot reunat, ei kehystä		620

**KEITTOTASOT  
OHJAUS UUNISTA, JOSSA KEITTOTASON VALITSIMET**

MERKKI (9 kpl) MARKKINOINTI malli (15 kpl)	VALMIS- TUS- MAA	LIITÄN- TÄTEHO ( kW )	MITAT ( mm ) LAITE/UPOTUSAUKKO leveys   syvyys		LEVYT, KEITTOALUEET (Ø mm / teho W) B=tehokuumennus	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
<b>ELECTROLUX jatkuu</b> EHC 60020 P jatkuu					145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2300		
<b>GAGGENAU</b> BSH-Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17							
<b>GORENJE</b> Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi ECD 615 EX	Slovenia	7,1	594/ 560	510/ 490	keraaminen keittotaso kehys: teräs 145 / 1200 180 / 1800 180 / 1800 210 / 2300		440
<b>MIELE</b> Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200	Saksa	6,4	574/ 560	504/ 490	keraaminen keittotaso kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2200 tai 120 / 750		595
<b>SIEMENS</b> BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17							
EF 645 EE11	Saksa	6,4	576/ 560	518/ 500	keraaminen keittotaso, kuvioitu kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2200	kiehautusautomaatiikka, autom. virrankatkaisu, virtalukko	590
EA 645 GE11	Saksa	6,4	575/ 560	515/ 500	keraaminen keittotaso, kuvioitu kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2200		590
EF 645 EN11 jatkuu	Saksa	7,6	576/ 560	518/ 500	keraaminen keittotaso, kuvioitu kehys: teräs	kiehautusautomaatiikka, autom. virrankatkaisu,	650

**KEITTOTASOT  
OHJAUS UUNISTA, JOSSA KEITTOTASON VALITSIMET**

MERKKI (9 kpl) MARKKINOINTI malli (15 kpl)	VALMIS- TUS- MAA	LIITÄN- TÄTEHO ( kW )	MITAT ( mm ) LAITE/UPOTUSAUKKO leveys   syvyys		LEVYT, KEITTOALUEET (Ø mm / teho W) B=tehokuumennus	MUITA TIETOJA	HINTA n. €
<b>SIEMENS jatkuu</b>							
EF 645 EN11 jatkuu					145 / 1200 180 / 1800 210 / 2200 tai 145 / 1000 170 / 1600 tai 170x265 / 2400	virtalukko	
EA 645 GN11	Saksa	7,6	575/ 560	515/ 500	keraaminen keittotaso, kuvioitu kehys: teräs 145 / 1200 180 / 1800 210 / 2200 tai 145 / 1000 170 / 1600 tai 170x265 / 2400		650
<b>Induktiokeittotasot</b>							
EI 675 TB11E	Espanja	7,0	602/ 560	520/ 490	keraaminen keittotaso etu- ja takareuna viistot, sivut terästä 145 / 1400 (B) 145 / 1400 (B) 210 / 2200 (B) 180 / 1800 tai 180x280 / 2000 (B)	ajastin (päättymisaika), autom. virrankatkaisu, virtalukko	1250
<b>SMEG</b>							
VM-Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi							
<b>WHIRLPOOL</b>							
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi							
AKR 101	Italia	6,2	580/ 560	510/ 490	keraaminen keittotaso kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1700 210 / 2100		400
AKT 108	Italia	6,2	580/ 560	510/ 490	keraaminen keittotaso kehys: teräs 145 / 1200 145 / 1200 180 / 1700 210 / 2100		400