

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
AEG														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi														
näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
S 53600 CSWO		1850	595	648	245	92	A++	236	0,65	4	20	38	valkoinen	700
S 73600 CSWO		1850	595	648	yht. 245, kylmätila (FreshBox)	92	A++	236	0,65	14	20	39	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön nousun hälytysääni, ovihälytin kylmätila: 0 - +1 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmön nousun hälytysääni, ovihälytin	900
S 83600 CSM1		1850	595	648	yht. 245, kylmätila (FreshBox)	92	A+++	157	0,43	14	20	39	teräsovet, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön nousun hälytysääni, ovihälytin kylmätila: 0 - +1 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmön nousun hälytysääni, ovihälytin	1500
S 74000 CSWO jatkuu		2010	595	648	yht. 285, kylmätila (FreshBox)	92	A++	248	0,68	14	20	39	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön nousun hälytysääni, ovihälytin kylmätila: 0 - +1 C	1200

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
AEG jatkuu														
S 74000 CSWO jatkuu													pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
S 73400 CNWO/ S 73400 CNSO		1850	595	648	245	78	A+	316	0,87	4	18	43	valkoinen/ terasovet, sivut harmaat	800/ 900
S 83400 CTWO		1850	595	648	yht. 245, kylmätila (FreshBox)	78	A++	237	0,65	10	18	42	valkoinen lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin kylmätila: 0 - +1 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1000
S 83200 CMWO/ S 83200 CMMO/ S 83200 CMBO		1865	595	648	yht. 239, kylmätila (FreshBox)	78	A+	314	0,86	10	18	44	valkoinen/ terasovet, sivut harmaat/ musta lämpötilan näyttö ulkopuolella, käti- syyttä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, aktiivihilisuodatin kylmätila: 0 - +1 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1200/ 1400/ 1400
S 94400 CTXO		1955	695	696	305	102	A+	365	1,00	14	20	44	terasovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö ulkopuolella, kätisyyttä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	2490

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
AEG jatkuu														
S 83600 CMMO		2010	595	648	yht. 280, kylmätila (FreshBox)	78	A+	331	0,91	10	18	44	teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella, käti- syyttä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, aktiivihillisuodatin kylmätila: 0 - +1 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1500
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
SCD 71800SO	Italia	1780	560	550	210	70	A+	310	0,85	13	24	35	lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni	1370
SCT 51800SO NoFrost	Italia	1780	560	550	210	58	A+	309	0,85	4	21	40	jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	1400
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
AHMA														
Kesko Oyj puh. 010 5311 www.ahma.fi														
RN 431 A		1210	540	580	125	45	A	260	0,71	4		39	valkoinen pakastin yläpuolella	300
RN 440 A		1450	540	600	179	51	A	290	0,80	4		39	valkoinen pakastin yläpuolella	350
CN 230 A		1450	540	600	117	60	A	262	0,72	3		44	valkoinen	400
CN 450 A		1450	540	600	151	49	A	276	0,77	3		41	valkoinen	400

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
AHMA jatkuu														
CN 510 A		1710	540	600	175	62	A	298	0,82	5		41	valkoinen	500
CN 565 A		1865	595	600	205	87	A	333	0,91	5		41	valkoinen	500
BLOMBERG														
Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotoonti.fi														
DSM 9510XA+	Turkki	1450	540	600	168	56	A+	221	0,61	4	20	39	teräs pakastin yläpuolella	450
KSM 9510A+	Turkki	1525	540	600	176	36	A+	218	0,60	2	16	41	valkoinen	400
KSM 9520A+	Turkki	1710	540	600	178	71	A+	256	0,70	4	18	41	valkoinen	400
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
KNM 9650	Turkki	1845	595	600	205	68	A	346	0,95	7	15	43	valkoinen	500
KND 9651A+/ KND 9651XA+	Turkki	1845	595	600	227	95	A+	346	0,95	8	15	43	valkoinen/ teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella	600/ 700
BOSCH														
BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi														
näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17														
KDV 29 VW 30	Turkki	1610	600	650	194	70	A++	205	0,56	7	25	39	valkoinen pakastin yläpuolella	650
KDV 33 VW 30	Turkki	1760	600	650	230	70	A++	216	0,59	7	25	39	valkoinen pakastin yläpuolella	625
KGV 33 VW 30	Turkki	1760	600	650	194	94	A++	219	0,60	7	23	39	valkoinen	670
KGV 36 NW 20	Turkki	1860	600	650	215	94	A+	274	0,75	7	23	39	valkoinen	670
KGV 36 VW 30/ KGV 36 VI 30	Turkki	1860	600	650	215	94	A++	227	0,62	7	23	39	valkoinen/ teräsövet, sivut harmaat	710/ 830

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
BOSCH jatkuu														
KGE 36 AW 30/ KGE 36 AI 30	Turkki	1860	600	650	yht. 215, kylmätila (Chiller)	92	A++	223	0,61	12	35	39	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C	830/ 940
KGE 36 AW 40	Turkki	1860	600	650	yht. 211, kylmätila (Chiller)	92	A+++	150	0,41	14	35	38	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C	940
KGV 39 VW 30	Turkki	2010	600	650	250	94	A++	238	0,65	7	23	39	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella	755
KGE 39 AW 30	Turkki	2010	600	650	yht. 250, kylmätila (Chiller)	92	A++	234	0,78	12	35	39	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	885
KGE 39 AI 40	Turkki	2010	600	650	yht. 247, kylmätila (Chiller)	92	A+++	157	0,56	14	35	38	teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	1120
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
KGN 34 X 04	Turkki	1850	600	650	yht. 186, kylmätila (Chiller)	92	A+	309	0,85	10	14	42	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, oven- suljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	765

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
BOSCH jatkuu														
KGN 36 VW 20/ KGN 36 VI 20/ KGN 36 VB 20	Espanja	1850	600	650	yht. 221, kylmätila (Chiller)	66	A+	293	0,80	8	17	44	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat/ musta lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, ovensuljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	830/ 940/ 1020
KGN 36 VW 30	Espanja	1850	600	650	yht. 221, kylmätila (Chiller)	66	A++	219	0,60	8	17	43	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, oven- suljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1000
KGN 36 H 10	Espanja	1850	600	650	yht. 223, kylmätila (Chiller)	66	A+	294	0,81	8	17	44	valkoinen lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1130
KGN 36 H 70	Espanja	1850	600	650	yht. 223, kylmätila (Chiller)	66	A+	294	0,81	8	17	44	teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1230
KGN 36 H 16	Espanja	1850	600	650	yht. 219, kylmätila (Chiller)	66	A++	238	0,65	8	17	43	valkoinen lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1410

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
BOSCH jatkuu														
KGN 36 S 71/ KGN 36 S 51/ KGN 36 S 55/ KGN 36 S 56	Espanja	1850	600	650	yht. 223, kylmätila (Chiller)	66	A+	294	0,81	8	17	44	teräs/lasi, sivut harmaat/ musta/lasi, sivut harmaat/ punainen/lasi, sivut harmaat kvartsi/lasi, sivut harmaat väriset lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1540/ 1540/ 1540/ 1540
KGN 39 VW 20	Espanja	2000	600	650	yht. 221, kylmätila (Chiller)	94	A+	323	0,88	14	18	44	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, oven- suljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	885
KGN 39 VI 30	Espanja	2000	600	650	yht. 221, kylmätila (Chiller)	94	A++	242	0,66	14	18	43	teräs lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, oven- suljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1175
KGN 39 H 70	Espanja	2000	600	650	yht. 223, kylmätila (Chiller)	94	A+	324	0,89	14	18	44	teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1350
KGf 39 PI 20 jatkuu	Saksa	2004	595	650	241, jääkaappi 149 tuoretila 92 (VitaFresh)	68	A+	334	0,92	14	24	42	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, lämpötilan näyt- tö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys	1825

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
BOSCH jatkuu														
KGF 39 PI 20 jatkuu													tuoretila: 0 C , korkea ilmankosteus pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmön nousun hä- lytysääni, ovihälytin	
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
KIV 38 A 51	Saksa	1755	562	550	222	59	A+	290	0,79	6	22	40	lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1270
KIN 32 A 50 NoFrost	Saksa	1755	560	550	147	86	A+	315	0,86	7	22	40	lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmön nousun hä- lytysääni, ovihälytin, myös pakasti- messa automaattinen sulatus	1320
KIS 38 A 51	Saksa	1755	560	550	222	59	A+	304	0,83	12	22	38	lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmön nousun hä- lytysääni, ovihälytin	1350
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
CANDY														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi														
CFD 2050	Kiina	1230	500	580	115	40	A	251	0,69	3	13	14	valkoinen pakastin yläpuolella	220
CFD 2450/ CFD 2455	Kiina	1430	550	580	171	41	A	277	0,76	3	13	41	valkoinen/ teräksen värinen pakastin yläpuolella	270/ 330
CFM 2350	Kiina	1430	550	580	122	68	A	281	0,77	3	20	41	valkoinen	310
CRDS 5142 W/ CRDS 5142 X	Kiina	1430	550	580	171	41	A+	212	0,58	3	13	39	valkoinen/ teräksen värinen pakastin yläpuolella jääkaappi: antibakteerinen pinnoite	365/ 400
CRCS 5152 W	Kiina	1520	550	580	139	68	A+	219	0,60	3	11	39	valkoinen jääkaappi: antibakteerinen pinnoite	425

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
CANDY jatkuu														
CRCS 5162 W/ CRCS 5162 X	Kiina	1660	550	580	179	53	A+	230	0,63	3	8	39	valkoinen/ teräksen värinen jääkaappi: antibakteerinen pinnoite	440/ 470
CFM 3260/1	Kiina	1770	550	580	202	48	A+	248	0,68	4	23	39	valkoinen	495
CRCS 5172 W/ CRCS 5172 X	Kiina	1770	550	580	202	48	A+	226	0,62	4	17	39	valkoinen/ teräksen värinen jääkaappi: antibakteerinen pinnoite	495/ 530
CFC 3450	Turkki	1850	595	600	228	90	A	343	0,94	6	23	41	valkoinen	550
CFM 1800 E/ CFM 1806 XE	Kiina	1850	595	600	229	83	A+	270	0,74	4	10		valkoinen/ teräs	550/ 600
CFT 3450	Turkki	1850	595	600	228	90	A	343	0,94	11	17	42	valkoinen 2 koneistoa	600
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
CFF 3250	Kiina	1725	545	595	156	81	A	321	0,88	4	12		valkoinen	530
CRCN 6128 W/ CRCN 6128 X	Tsekki	1850	600	600	yht. 208, kylmätila	81	A+	290	0,79	4	20	44	valkoinen/ teräksen värinen jääkaappi: antibakteerinen pinnoite	780/ 800
ELECTROLUX														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi														
näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
ERD 24304 W8		1404	545	604	186	44	A+	237	0,65	3	19	40	valkoinen pakastin yläpuolella	450
ERD 28304 W8		1590	545	604	217	50	A+	254	0,70	2	20	40	valkoinen pakastin yläpuolella	520
ERB 22011 W		1610	540	600	150	64	A+	241	0,66	4,5	15	40	valkoinen	600
ERB 27100 W		1687	558	603	176	61	A+	237	0,65	3	10	43	valkoinen	550
ERB 34233 W/ ERB 34233 X		1750	595	648	yht. 223, kylmätila	92	A+	306	0,84	4	20	40	valkoinen teräsovet, sivut harmaat kylmätila: 0 - +2 C	570/ 670
ERB 27011 W		1815	540	600	190	64	A+	245	0,67	4,5	15	40	valkoinen	700

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
ELECTROLUX jatkuu														
ERB 36233 W/ ERB 36233 X		1850	595	648	yht. 245, kylmätila	92	A+	315	0,86	4	20	40	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat kylmätila: 0 - +2 C	700/ 800
ERA 36633 W/ ERA 36633 X		1850	595	648	yht. 245, kylmätila	92	A+	315	0,86	14	20	40	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni kylmätila: 0 - +2 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni	800/ 900
ERA 36833 W	Unkari	1850	595	632	245	92	A++	236	0,65	14	20	38	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni, ovensuljin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovensuljin	1200
ERB 40233 W	Unkari	2010	595	648	yht. 285, kylmätila	90	A+	331	0,91	4	20	40	valkoinen kylmätila: 0 - +2 C	750
ERA 40633 W jatkuu	Unkari	2010	595	648	yht. 285, kylmätila	92	A+	331	0,91	14	20	40	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni	1000

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
ELECTROLUX jatkuu														
ERA 40633 W jatkuu													kylmätila: 0 - +2 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni	
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
ENB 24100 W		1687	558	603	167	59	A	316	0,87	3	10	45	valkoinen	600
ENB 34200 W		1850	595	648	245	78	A	396	1,08	4	18	43	valkoinen	800
ENA 34733 W/ ENA 34733 X		1850	595	648	yht. 245, kylmätila	78	A+	316	0,87	10	18	43	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni kylmätila: 0 - +2 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni	950/ 1200
ENA 34933 W/ ENA 34933 X		1850	595	648	yht. 239, kylmätila	78	A+	314	0,86	10	18	44	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella, kätisyttöä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin kylmätila: 0 - +2 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin	1200/ 1400
ENB 34633 W/ ENB 34633 X		1850	595	658	245	76	A+	315	0,86	4	18	43	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat	

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
ELECTROLUX jatkuu														
ENA 38933 W/ ENA 38933 X		2010	595	648	yht. 280, kylmätila	78	A+	331	0,91	10	18	44	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni kylmätila: 0 - +2 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni	1200/ 1400
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
ERN 29770	Italia	1780	560	550	210	70	A+	310	0,85	13	24	35	lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön- nousun hälytysääni pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni	1200
ENN 28600 NoFrost	Italia	1780	560	550	210	55	A	364	1,00	4	13	40	pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	1250
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
FESTIVO														
Suomen Kotikylmiö Oy puh. (03) 553 8600 www.festivo.fi														
75 CF	Suomi	2060	745	628	394, jääkaappi 364 kylmätila 30	76	A	382	1,05				valkoinen/ musta tai harmaa/ teräsovi, sivut valkoiset/ teräsovet, sivut harmaat tai mustat jääkaappi yläpuolella, pakastin kes- kellä, kylmätila alapuolella, ns. kylmiö-pakastin, 2 koneistoa kylmätila: -2 - +2 C	1990
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
GAGGENAU BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.gaggenau.com näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, ajanvaraus Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
GORENJE Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi														
RF 3183 W	Slovenia	1130	500	600	134	36	A	256	0,70	2,5	14	40	valkoinen pakastin yläpuolella	420
RF 4208 W	Slovenia	1230	540	580	145	45	A+	212	0,58	2,5	16	40	valkoinen pakastin yläpuolella	450
RF 4248 W	Slovenia	1440	540	565	183	49	A+	230	0,63	2,5	16	41	valkoinen pakastin yläpuolella	480
RK 4235 W	Slovenia	1461	540	600	164	50	A	281	0,77	9	14	39	valkoinen	620
RK 6162 AW/ RK 6162 AX	Slovenia	1555	600	625	232	53	A++	307	0,84	3	16	39	valkoinen/ teräs	900/ 940
RK 41298 W/ RK 41298 E	Slovenia	1795	540	600	223	61	A+	252	0,69	5	15	40	valkoinen/ teräs	650/ 800
RK 6182 AW/ RK 6182 AX	Slovenia	1800	600	640	230	86	A++	270	0,74	4	18	40	valkoinen/ teräs	700/ 800
RK 60359 OA/ RK 60359 OCO/ RK 60359 OBK/ RK 60359 OC/ RK 60359 OR/ RK 60359 OCH	Slovenia	1887	600	640	229	92	A++	209	0,57	4,5	18	41	teräksen värinen/ vaalean ruskea/ musta/ beige/ punainen/ ruskea kätisyyttä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys	1370/ 1370/ 1370/ 1370/ 1370/ 1370
RK 6182 2DW	Slovenia	2000	600	650	230	92	A++	270	0,74	4	18	40	valkoinen	850

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
GORENJE jatkuu														
RK 60398 DW-1/ RK 60398 DE-1	Slovenia	2000	600	650	279	86	A+	292	0,80	4	18	40	valkoinen/ teräs	950/ 1110
RK 1000 IP	Slovenia	2000	600	640	278	86	A+	303	0,83	10	18	40	musta telakointiasema ja kaiuttimet iPodille jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys	2040
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
RF 60310 OR/ RF 60310 OC/ RF 60310 OCH/ RF 60310 OCO/ RF 60310 BK	Slovenia	1737	600	640	229	65	A++	183	0,50	4,5	22		punainen/ beige/ ruskea/ vaalean ruskea/ musta pakastin yläpuolella kätisyttä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys	1480/ 1480/ 1480/ 1480/ 1480/ 1480
NRK-ORA-W/ NRK-ORA-E	Slovenia	1795	540	545	203	65	A+	281	0,77	7,5	13	42	valkoinen/ musta kätisyttä ei voi vaihtaa (oikea) jääkaapin voi kytkeä pois toiminnas- ta jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, ovihälytin	1520/ 1520
NRK 6181 CW/ NRK 6181 CX	Slovenia	1800	600	640	230	75	A+	277	0,76	4	18	41	valkoinen/ teräs	830/ 990
NRK 6P2X	Slovenia	2000	600	645	yht. 245, kylmätila	75	A+	321	0,88	10	18	42	alumiiniovet, sivut harmaat 2 koneistoa kätisyttä ei voi vaihtaa (vasen) lämpötilan näyttö ulkopuolella, jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys	2750
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
RKi 41295	Slovenia	1780	560	550	223	61	A	314	0,86	5	15	40		890
NRKi 41288 NoFrost	Slovenia	1780	560	550	202	62	A+	281	0,77	3	13	42	pakastin: myös pakastimessa auto- maattinen sulatus	1030

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
GRAM														
Gram Finland Oy puh. (09) 612 2920 www.gram.fi														
KF 3245-90/ KF 3245-90 X	Turkki	1460	540	600	179	49	A+	229	0,63	3,5	16	40	valkoinen/ teräksen värinen pakastin yläpuolella	485/ 590
KF 3255-90	Turkki	1530	540	600	145	72	A+	246	0,67	3,5	18	40	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat	530
KF 3296-90/ KF 3296-90 X	Turkki	1750	595	600	183	87	A+	272	0,75	5	18	39	valkoinen/ teräs	620/ 780
KF 3295-90	Romania	1800	540	600	204	72	A+	268	0,73	3,5	18	39	valkoinen	530
KF 3336-90	Romania	1850	595	600	205	87	A+	294	0,81	5	20	41	valkoinen 2 koneistoa	840
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
KF 3326-90 N/ KF 3326-90 NX	Romania	1850	595	600	204	90	A+	297	0,81	5	18	40	valkoinen/ teräs	840/ 955
KF 3366-90 FN/ KF 3366-90 FNX	Romania	2010	595	600	244	90	A+	334	0,92	5	18	40	valkoinen/ teräs	840/ 955
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
KFI 3285-90 N NoFrost	Turkki	1789	560	550	193	49	A+	277	076	2,5	13	38		1015
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
HOOVER														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover.fi														
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
HCN 3876	Tsekki	1850	600	600	yht. 196, kylmätila (StayFresh)	74	A	346	0,95	2,5	23	43	teräksen värinen jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys kylmätila: 0 - +3 C	890

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
HOOVER-HELKAMA														
Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover-helkama.fi														
HHJP 3010/1	Kiina	1240	500	580	115	40	A	252	0,69	2,5	18	39	valkoinen pakastin yläpuolella	320
HHJP 3030/1	Kiina	1430	550	580	171	41	A	263	0,72	2,5	13	39	valkoinen pakastin yläpuolella	350
HHP 3050	Kiina	1520	550	580	139	68	A+	205	0,56	3,5			valkoinen	400
HHP 3250/1	Kiina	1770	540	600	202	48	A+	270	0,74	3	23	39	valkoinen	565
HHJP 3072	Turkki	1850	595	600	228	90	A	343	0,94	11	17	42	valkoinen 2 koneistoa	550
HHJP 3071	Turkki	1850	595	600	228	90	A	343	0,94	11	17	42	valkoinen 2 koneistoa	565
HHJP 3450 W	Kiina	1850	595	600	229	83	A+	270	0,74	4	10		valkoinen	565
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
HHF 3350	Tsekki	1865	540	600	198	98	A	354	0,97	4	14	43	valkoinen	650
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
HHBC 3150	Tsekki	1770	540	535	203	60	A	307	0,84	3	16			580
LG														
LG Electronics Nordic AB puh. 080 005 454 www.lg.fi														
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
GB 7038 SWTW	Puola	1850	595	671	yht. 228, kylmätila (OptiTempZone)	115	A+	348	0,95	15		42	valkoinen lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, anti- bakteerinen pinnoite, ovihälytin kylmätila: -1 - +2 C	850
GB 7038 SWTZ/ GB 7038 AVTZ jatkuu	Puola	1850	595	671	yht. 228, kylmätila (OptiTempZone)	115	A++	261	0,72	16		41	valkoinen/ teräs	1000/ 1100

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
LG jatkuu														
GB 7038 SWTZ/ GB 7038 AVTZ jatkuu													lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -1 - +2 C	
GB7138 AVXZ	Puola	1850	595	671	yht. 228, kylmätila (OptiTempZone)	115	A++	261	0,72	16		41	teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -1 - +2 C	1200
GC-399SQA/ GC-3992SL	Kiina	1880	595	626	217	86	A	370	1,01	6		42	valkoinen/ teräs jääkaappi: jäähdytyspuhallin	550/ 650
GC-B399BCW/ GC-B399BLCW	Kiina	1895	595	651	217	86	A+	297	0,81	6		42	valkoinen/ teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin	700/ 800
GB 3033 SWNW/ GB 3033 PVNW	Kiina	1896	595	656	yht. 210, kylmätila (OptiTempZone)	86	A+	294	0,81	12		42	valkoinen/ teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, juoma- automaatti jääkaapin ovessa (toimii ilman vesiliitäntää) kylmätila: -1 - +2 C	900/ 1000
GB 7143 AVHZ/ GB 7143 A2HZ	Puola/ Korea	2010	595	671	yht. 236, kylmätila (OptiTempZone)	115	A++	281	0,77	16		41	teräs/ teräs-musta lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, juoma- automaatti jääkaapin ovessa (toimii ilman vesiliitäntää) kylmätila: -1 - +2 C	1400/ 1500
GB 7143 A2BZ	Puola	2010	595	671	yht. 236, kylmätila (OptiTempZone)	115	A++	281	0,77	16		41	teräs-musta lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin juoma-automaatti jääkaapin ovessa (toimii ilman vesiliitäntää) kylmätila: -1 - +2 C	1800
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
LIEBHERR														
Sandman Nordic Oy														
puh. 010 230 9600														
www.sandmannordic.fi														
CT 2051 / CTesf 2051	Bulgaria	1230	550	629	152	42	A+	211	0,58	6	18	40	valkoinen/ teräs pakastin yläpuolella	405/ 500
CUP 2901/ CUPesf 2901	Bulgaria	1623	600	636	199	54	A++	197	0,54	7	25	39	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat	550/ 690
CUP 3021	Bulgaria	1800	550	628	199	85	A+	277	0,76	7	27	39	valkoinen	590
CU 3503/ CUesf 3503	Bulgaria	1817	600	631	232	91	A+	294	0,80	9	25	39	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	640/ 750
CUP 3503/ CUPesf 3503	Bulgaria	1817	600	631	232	91	A++	221	0,60	9	25	39	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	690/ 810
CP 3523	Bulgaria	1817	600	630	230	91	A++	208	0,57	12	25	39	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys	810
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
CN 3033/ CNesf 3033 jatkuu	Bulgaria	1800	550	630	217	79	A	355	0,97	10	18	42	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella	740/ 810

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
LIEBHERR jatkuu														
CN 3033/ CNesf 3033 jatkuu													jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt	
CUN 3923/ CUNesf 3923		2010	600	630	232	123	A+	359	0,98	16	31	41	valkoinen/ terasovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	810/ 990
CNP 4013/ CNPesf 4013	Saksa	2010	600	630	280	89	A++	257	0,7	16	30	41	valkoinen/ terasovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt	1100/ 1350
CBN 3913/ CBN es 3913/ CBNb 3913	Saksa	2010	600	630	246, jääkaappi 160, tuoretila 86 (BioFresh)	89	A+	359	0,98	16	30	41	valkoinen/ teras/ musta lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus, lämpötila- ja kosteussäätö pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt	1170/ 1440/ 1300
CBN 3956/ CBNes 3956/ CBNgw 3956/ CBNgb 3956 jatkuu	Saksa	2010	600	630	237, jääkaappi 157, tuoretila 80 (BioFresh)	89	A+	358	0,98	16	30	41	valkoinen/ teras valkoinen lasiovi/ musta lasiovi	1450/ 1860/ 1990/ 1990

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
LIEBHERR jatkuu														
CBN 3956/ CBNes 3956/ CBNgw 3956/ CBNgb 3956 jatkuu													lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, ovensuljin tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus, lämpötila- ja kosteussäätö pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, ovensuljin, irrotettavat lasihyllyt	
CNes 4066	Saksa	2010	600	630	272	85	A+	336	0,92	16	30	41	teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt, jääpalakone vesisäiliöllä	1850
CN 4023	Saksa	2011	600	630	278	85	A+	321	0,92	16	30	41	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt, jääpalakone vesisäiliöllä	1210
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
MIELE														
Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200														
KD 12813 S	Bulgaria	1800	550	628	199	85	A+	277	0,75	7	27	39	valkoinen pakastin: irrotettavat lasihyllyt	700

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
MIELE jatkuu														
KD 12823 S	Bulgaria	1820	600	631	232	91	A+	294	0,80	9	25	39	valkoinen pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt	900
KF 12823 SD	Bulgaria	1820	600	631	230	91	A+	308	0,84	12	44	39	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt	995
KF 12923 SD	Bulgaria	2011	600	631	281	91	A+	329	0,90	12	44	39	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, irrotettavat lasihyllyt	1195
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
KDN 12823 S	Saksa	1820	600	630	232	89	A	403	1,10	16	30	41	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin pakastin: lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, irrotettavat lasihyllyt	1095
KFN 12823 SD	Saksa	1820	600	630	231	89	A	403	1,10	16	30	41	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, läm- mönnousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin, irrotettavat lasi- hyllyt	1295

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
MIELE jatkuu														
KFN 12823 SD edt/cs-1	Saksa	1820	600	630	231	89	A+	322	0,88	16	30	41	teräsovi, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, irrotettavat lasihyllyt	1695
KFN 14827 SDE ed/cs	Saksa	1850	600	630	tuoretila (PerfectFresh) 157	119	A	452	1,23	16	31	41	teräsovi, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen tuoretilalle ja pakastimelle, tuoretilan voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella tuoretila: 0 - +3 C, korkea ilmankosteus, kosteussäätö, jäähdytyspuhallin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, ovensuljin, aktiivihillisuodatin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, ovensuljin, irrotettavat lasihyllyt, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3390
KWTN 14826 SDE ed/cs jatkuu	Itävalta	1850	600	630	viinikaappi 128	119	A	350	0,95	16	31	41	teräsovi, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen viinikaapille ja pakastimelle, viinikaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella, tärinävaimennettu kompressori viinikaappi: kosteussäätö, jäähdytyspuhallin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, ovensuljin, aktiivihillisuodatin	3990

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
MIELE jatkuu														
KWTN 14826 SDE ed/cs jatkuu													pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, ovensuljin, irrotettavat lasihyllyt, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	
KFN 14842 SD ed/cs NoFrost	Itävalta	1860	750	630	327	84	A+	351	0,96	8	30	42	teräs 2 koneistoa, lämpötilan näyttö jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, aktiivihillisuodatin, ovensuljin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, irrotettavat lasihyllyt, ovensuljin	2890
KFN 12923 SD edt/cs-1	Saksa	2011	600	630	280	89	A+	337	0,92	16	30	41	terasovi, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, irrotettavat lasihyllyt	1895
KFN 14943 SD ed/cs NoFrost	Itävalta	2020	750	630	327	115	A+	384	1,05	14	30	42	teräs 2 koneistoa, lämpötilan näyttö jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, aktiivihillisuodatin, ovensuljin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin, irrotettavat lasihyllyt, ovensuljin	3330

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
MIELE jatkuu														
KFN 14947 SDE ed/cs No frost	Itävalta	2020	750	630	412 jääkaappi 193 tuoretila 107 (PerfectFresh)	112	A+	406	1,11	14	30	42	teräs 2 koneistoa, lämpötilan näyttö jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytyn, aktiivihilisuodatin, ovensuljin tuoretila: 0 - +4 C, kosteussäätö, korkea ilmankosteus pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytyn, irrotettavat lasi- hylyt, ovensuljin, jääpalakone, vaatii vesiliitännän	3995
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
KF 9712 iD	Saksa	1772	560	550	231	57	A+	307	0,84	10	30	37	lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytyn, irrotettavat lasi- hylyt	1695
KDN 9713 i-1 NoFrost	Saksa	1772	560	550	200	62	A+	310	0,84	4	20	38	lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytyn, myös pakasti- messa automaattinen sulatus, irro- tettavat lasihylyt	1695
KF 9757 iD-3 jatkuu	Saksa	1772	560	550	264, jääkaappi 140, tuoretila 67 (PerfectFresh)	57	A+	311	0,85	10	32	37	lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, ovensuljin tuoretila: 0 - +3 C, korkea ilmankos- teus, kosteussäätö	1995

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
MIELE jatkuu														
KF 9757 iD-3 jatkuu													pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin, ovensuljin, irro- tettavat lasihyllyt	
PANASONIC														
Panasonic Finland puh. 030 622 7501 www.panasonic.fi														
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
NR-B 32 FW2/ NR-B 32 FX2		1900	600	650	225	90	A++	249	0,68	15	16	36	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat	
ROSENLEW														
Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi														
näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18														
RJPK 1822		1209	496	606	132	41	A	269	0,74	3	17	40	valkoinen pakastin yläpuolella	
RJPK 2433		1404	545	604	184	44	A	297	0,81	3	19	40	valkoinen pakastin yläpuolella	400
RJPK 2434		1404	545	604	184	44	A+	237	0,65	3	19	40	valkoinen pakastin yläpuolella	400
RJPK 2734		1590	545	604	215	50	A+	318	0,87	4	20	40	valkoinen pakastin yläpuolella	450
RJP 3301		1750	595	658	223	92	A	382	1,05	4	20	40	valkoinen	570
RJP 3531/ RJP 3531 X		1850	595	658	245	92	A	393	1,08	4	20	40	valkoinen/ teräsovet,sivut harmaat	590/ 700
RJP 3541		1850	595	658	245	92	A	374	1,02	12	20	42	valkoinen 2 koneistoa	
RJP 3542		1850	595	658	245	92	A+	299	0,82	12	20	42	valkoinen 2 koneistoa	700
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
RJP 3341	Unkari	1850	595	658	245	76	A	394	1,08	4	18	43	valkoinen	800

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
ROSENLEW jatkuu RJP 3351	Unkari	1850	595	658	245	76	A+	315	0,86	10	18	43	valkoinen lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: lämmönnousun hälytys- ääni pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	850
SAMSUNG Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi														
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
RL 34 LCSW	Kiina	1775	595	646	201	85	A+	343	0,94	12	10	41	valkoinen	650
RL56EGSW		1850	595				A+						valkoinen	
RL56EGIH		1850	595				A+						teräksen värinen	
RL56GERSW		1850	595				A+++						valkoinen	
RL 55 VEBSW	Korea	2000	595	646	252	96	A+	322	0,88	14	12	41	valkoinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	950
RL 55 VEBIH	Korea	2000	595	646	252	96	A+	322	0,88	14	12	41	teräksen värinen lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	1000

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
SAMSUNG jatkuu RL 55 VQBR5	Korea	2000	595	646	yht. 232, tuoretila	96	A+	315	0,86	14	12	41	teräs lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin tuoretila: 0 - +4 C, korkea ilmankos- teus, kosteussäätö pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	1500
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
SEVERIN Oy Harry Marcell Ab puh. 020 759 9860 www.harrymarcell.fi														
KS 9768	Bosnia	1440	540	600	176	40	A+	221	0,61	3	16	40	valkoinen pakastin yläpuolella	375
KS 9761/ KS 9763/ KS 9764	Liettua	1440	560	600	166	46	A+	208	0,57	2	17	39	harmaa/ musta/ punainen pakastin yläpuolella	415/ 415/ 415
KS 9770	Liettua	1500	600	650	173	54	A++	179	0,49	6	18	40	valkoinen	570
SIEMENS BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17														
KG 36 VNW 20	Turkki	1860	600	650	215	94	A+	274	0,75	7	23	39	valkoinen	670
KG 36 VVW 30/ KG 36 VVI 30	Turkki	1860	600	650	215	94	A++	227	0,62	7	23	39	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella	710/ 830

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
SIEMENS jatkuu														
KG 36 EAI 30/ KG 36 EAW 30	Turkki	1860	600	650	yht. 215, kylmätila (coolBox)	92	A++	223	0,61	12	35	39	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C	830/ 940
KG 36 EAI 40	Turkki	1860	600	650	yht. 211, kylmätila (coolBox)	92	A+++	150	0,41	14	35	38	teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	1060
KG 49 NH 91	Saksa	2000	700	650	yht. 307, kylmätila (coolBox)	82	A+	344		18	16	43	teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, ovensuljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	1521
KG 39 VVW 30	Turkki	2010	600	650	250	94	A++	238	0,65	7	23	39	valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	755
KG 39 EAW 40/ KG 39 EAI 40	Turkki	2010	600	650	247, kylmätila (coolBox)	92	A+++	157	0,43	14	35	38	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni	1000/ 1120

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
SIEMENS jatkuu														
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
KG 36 NVW 20/ KG 36 NVI 20	Espanja	1850	600	650	yht. 221, kylmätila (coolBox)	66	A+	293	0,80	8	17	44	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	830/ 940
KG 36 NVI 30	Espanja	1850	600	650	yht. 221, kylmätila (coolBox)	66	A++	219	0,60	8	17	43	teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1120
KG 36 NH 70/ KG 36 NH 10/ KG 36 NH 50	Espanja	1850	600	650	yht. 223, kylmätila (coolBox)	66	A+	281	0,77	8	17	45	valkoinen/ musta/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, ovensuljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1130/ 1130/ 1235
KG 36 NH 16	Espanja	1850	600	650	yht. 219, kylmätila (coolBox)	66	A++	238	0,65	8	17	43	valkoinen lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys, ovensuljin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hä- lytysääni, ovihälytin	1410
KG 36 NS 51 jatkuu	Espanja	1850	600	650	yht. 223, kylmätila (coolBox)	66	A+	294	0,81	8	17	44	musta/lasi, sivut harmaat lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, kylmätila: -2 - +3 C	1540

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		korkeus	leveys	syvyys	jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
SIEMENS jatkuu														
KG 36 NS 51 jatkuu														
KG 39 NVW 30	Espanja	2000	600	650	yht. 221, kylmätila (coolBox)	94	A++	242	0,66	14	18	43	pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin valkoinen lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1020
KG 39 NH 91	Espanja	2000	600	650	yht. 223, kylmätila (coolBox)	94	A+	324	0,89	14	18	44	teräs lämpötilan näyttö ulkopuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin kylmätila: -2 - +3 C pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin	1330
KG 39 FPY 21	Saksa	2004	600	650	241, jääkaappi 149 tuoretila 92 (VitaFresh)	68	A+	334	0,92	14	24	42	teräs lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin	2000
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
KI 38 VA 50	Saksa	1775	562	550	222	59	A+	290	0,79	6	22	40	lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1270
KI 34 NP 60 NoFrost	Saksa	1775	560	550	215, jääkaappi 189 tuoretila 57 (VitaFresh)	75	A++	219	0,60	15	16	40	lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika-jäähdytys, ovihälytin tuoretila: 0 C, korkea ilmankosteus pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin, lämmönnousun hälytysääni, ovihälytin	2670

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
SIEMENS jatkuu														
KI 38 SA 50	Saksa	1780	560	550	222	59	A+	304	0,83	12	22	38	lämpötilan näyttö sisäpuolella pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	1350
KI 32 NA 50 NoFrost	Saksa	1780	562	550	147	86	A+	315	0,86	7	22	40	lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin	1320
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
SMEG														
VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi														
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														
UNIT														
Unit Scandinavia puh. (05) 340 0605 www.unitscandinavia.fi														
URC 127	Bosnia- Hertsegovina	1810	540	600	190	64	A	306	0,83	4,5	15	40	valkoinen	450
URC 232	Turkki	1850	595	614	228	90	A	343	0,94	11,5	17	44	valkoinen 2 koneistoa	490
URC 233	Turkki	1850	595	614	228	90	A	361	0,98	11,5	17	44	valkoinen 2 koneistoa	500
UPO														
UpoKodinkoneet puh. 060 030 1020 www.upo.fi														
RF 2512	Kiina	1440	546	592	167	45	A	292	0,80	2,5		38	valkoinen pakastin yläpuolella	385
RF 52910	Slovenia	1775	540	545	223	61	A	332	0,91	5	15	40	valkoinen	640
RF 53220/ RF 53220 S	Slovenia	1800	600	640	230	86	A	376	1,03	10	18	40	valkoinen/ teräsövet, sivut harmaat 2 koneistoa	770/ 930

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
UPO jatkuu														
RF 53210 D	Slovenia	1800	600	640	yht. 229, tuoretila	86	A	376	1,03	10	18	41	valkoinen jääkaapin voi kytkeä pois toiminnas- ta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	790
RF 33220/ RF 33220 S	Turkki	1850	595	614	228	90	A	343	0,94	11,5	17	44	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat 2 koneistoa jääkaappi: jäähdytyspuhallin	640/ 750
RF 53710 D	Slovenia	2000	600	640	yht. 278, tuoretila	86	A	397	1,09	15	18	41	valkoinen jääkaapin voi kytkeä pois toiminnas- ta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	990
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
RF 63010 ND/ RF 63010 NDS	Slovenia	1800	600	640	yht. 229, tuoretila	75	A	365	1,00	10	18	41	valkoinen/ teräsovet, sivut harmaat lämpötilan valinta erikseen jääkaa- pille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta, lämpötilan näyttö sisäpuolella jääkaappi: jäähdytyspuhallin, pika- jäähdytys pakastin: automaattisesti palautuva pakastuskytkin	980/ 1110
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
RF 52810 i	Slovenia	1780	570	550	223	61	A	366	1,00	5	15	40	valkoinen	750
VESTFROST														
Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi														
CW 260 M	Turkki	1440	540	600	187	48	A	288	0,79	2,5	15,5	42	valkoinen pakastin yläpuolella	320
CW 310	Turkki	1660	540	600	157	88	A	310	0,85	6	12	42	valkoinen	390

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
VESTFROST jatkuu														
CW 365	Turkki	1850	595	614	228	91	A	343	0,94	6	17	42	valkoinen	450
SW 311 M	Turkki	1860	595	600	186	124	A	376	1,03	14	26	39	valkoinen 2 koneistoa	650
WHIRLPOOL														
Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi														
ARC 1800	Kiina	1230	500	580	115	40	A	267	0,73	3	9	39	valkoinen pakastin yläpuolella	400
ARC 2000	Kiina	1370	500	580	134	48	A	252	0,69	3	15	39	valkoinen pakastin yläpuolella	430
ARC 2223	Kiina	1440	540	611	187	48	A	287	0,79	2,5	15	40	valkoinen pakastin yläpuolella	450
WBE 2612 A+W	Puola	1560	595	640	189	69	A+	259	0,71	4	24	38	valkoinen	600
WBE 2311 A+W	Kiina	1660	550	580	141	83	A	244	0,67	4	15	39	valkoinen	600
WBE 3111A+WF	Puola	1750	595	640	195	116	A+	299	0,82	4,5	24	39	valkoinen	600
WBE 3412 A+WF	Puola	1875	595	640	226	116	A+	310	0,85	5	24	39	valkoinen	650
WBE 3413 A+WF/ WBE 3413 A+XF	Puola	1875	595	640	225	116	A+	310	0,85	4,5	24	39	valkoinen/ teräs jääkaappi: jäähdytyspuhallin, aktiivi- hiilisuodatin	700/ 800
WBE 34532 A++	Puola	1875	595	640	223	116	A++	245	0,67	13	24	39	valkoinen jääkaappi: jäähdytyspuhallin, aktiivi- hiilisuodatin	950
WBE 3712 A+WF WBE 3712 A+XF	Puola	2000	595	640	255	116	A	321	0,88	4,5	24	39	valkoinen/ teräs	800/ 900
Jääkaappipakastimet, joissa myös pakastimessa automaattinen sulatus (NoFrost)														
WBE 2211	Italia	1687	554	569	165	50	A	303	0,83	3	8	43	valkoinen	650
WBE 3322 NFWF/ WBE 3322 NFXF/	Puola	1875	595	640	223	97	A+	325	0,89	4,5	12	42	valkoinen/ teräs jääkaappi: jäähdytyspuhallin, aktiivi- hiilisuodatin	800/ 900

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA Iv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
WHIRLPOOL jatkuu														
WBC 3352 A+NF CXF/ WBC 3352 A+NF CXF	Puola	1875	595	640	223	97	A+	325	0,89	12	12	42	valkoinen/ teräs lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta jääkaappi: jäähdytyspuhallin, ovihälytin, aktiivihiihisuodatin	900/ 1000
WBE 3333 A+ NFCWF/ WBE 3333 A+ NFCXF	Puola	1875	595	640	223	97	A+	310	0,85	12	12	42	valkoinen/ teräs lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta jääkaappi: jäähdytyspuhallin, ovihälytin, aktiivihiihisuodatin	1000/ 1090
WBE 35692 A++ NFCX	Puola	1895	595	680	238	107	A++	256	0,70	12	12	42	teräs lämpötilan valinta erikseen jääkaapille ja pakastimelle, jääkaapin voi kytkeä pois toiminnasta jääkaappi: jäähdytyspuhallin, ovihälytin, aktiivihiihisuodatin	1490
WBE 3623 A+NF/ WBE 3623 A+NFX	Puola	2000	595	640	252	97	A+	321	0,88	5	12	42	valkoinen/ teräs jääkaappi: jäähdytyspuhallin, ovihälytin, aktiivihiihisuodatin	900/ 1000
Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet (mitat ovat asennustilan mitat)														
ART 471/3	Italia	1776	560	555	198	65	A	310	0,85	6	19	37		975
ART 488	Italia	1776	560	555	198	65	A	310	0,85	12	19	37	jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön- nousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: lämmönousun hälytys- ääni, ovihälytin	990
ART 761/A+	Italia	1776	560	555	198	65	A+	285	0,78	12	19	37	jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön- nousun hälytysääni, ovihälytin pakastin: lämmönousun hälytys- ääni, ovihälytin	990

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET

MERKKI (25 kpl) MARKKINOINTI malli (227 kpl)	VALMIS- TUSMAA	LAITTEEN MITAT			KÄYTTÖTILAVUUS		ENERGIA- LUOKKA A+++ - D	ENERGIANKU- LUTUS (kWh)		PAKAS- TUSKYKY kg / vrk	LÄMPÖTI- LAN NOU- SUAIKA (h)	ÄÄNI EN 60704-3 dB (A)	VÄRI/MATERIAALI MUITA TIETOJA lv=lisävaruste	HINTA n. €
		(mm) korkeus	leveys	syvyys	(litra) jääkaappi	pakastin		vuosi	vrk					
WHIRLPOOL jatkuu														
ART 763/NF NoFrost	Italia	1776	560	555	198	63	A	336	0,92	9	19	38	jääkaappi: pikajäähdytys, lämmön- nousun hälytysääni, ovihälytin, aktii- viihiisuodatin pakastin: lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	
ART 766 NFV NoFrost	Italia	1776	560	555	198	63	A	336	0,92	9	19	38	jääkaappi: lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin pakastin: lämmönnousun hälytys- ääni, ovihälytin, myös pakastimessa automaattinen sulatus	
Valikoimassa myös jääkaappipakastimet, joissa leveys yli 80 cm (kts. erillinen lista)														