

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| AEG Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.aeg.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| TN 55460 | Puola | 850 | 600 | 580 | 6 (3,6) | 108 | x | 30 | C | 3,80 | 130 | 64 | ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: vuodevaatteet, farkut, raikastus | 600 |
| T 56640 | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 30 | C | 4,40 | 130 | 64 | ohjelmavaiheenosoitin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: urheilu, raikastus, vuodevaatteet, villan viimeistely, farkut, siliävät plus | 650 |
| T 58840 | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 10-180 | B | 3,92 | 125 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: vuodevaatteet, raikastus, villan viimeistely, farkut, urheilu, mikrokuidut, siliävät plus, paidat | 850 |
| TN 88470 | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 10-180 | B | 3,92 | 125 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: silkki, farkut, vuodevaatteet, urheilu, höyrysilitysohjelmaa | 1250 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT | | | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA | | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|---------|--------------|--------|------------------------|-------------------|------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | | korkeus | mm leveys | syvyys | | | autom. | aika | | | | | | |
| AEG jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| T 59850 | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 10-180 | A | 1,90 | 130 | 67 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, lämmönvaihtimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, viskoosi, vuodevaatteet, raikastus, farkut, mikro kuidut, mix, silkki, urheilu, villan kuivaus, siliävät plus | 1350 |
| TN 95871 | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 10-180 | A | 1,58 | 125 | 67 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, lämmönvaihtimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: paidat, viskoosi, vuodevaatteet, raikastus, farkut, mikro kuidut, mix, silkki, urheilu, siliävät plus | 1500 |
| T 57860 | Puola | 850 | 600 | 580 | 8 (3,6) | 108 | x | 10-180 | B | 4,48 | 135 | 62 | ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: vuodevaatteet, farkut, urheilu, yöohjelma, siliävät plus, raikastus | 800 |
| T 58860 jatkuu | Puola | 850 | 600 | 580 | 8 (3,6) | 108 | x | 10-180 | B | 3,84 | 135 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake | 1000 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| AEG jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| T 58860 jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| Pesutorniasennuksen liitossarja 39 € /118 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 300 mm 230 € | | | | | | | | | | | | | | |
| ASKO | | | | | | | | | | | | | | |
| ASKO Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.askofinland.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| T 753 CW | Ruotsi | 850 | 595 | 595 | 7 (3,7) | 111 | x | 15-180 | B | 3,92 | 105 | 69 | ajastin, ohjelmaa lyhentävä valitsin | 890 |
| T 793 CW | Ruotsi | 850 | 595 | 595 | 7 (3,7) | 111 | x | 5-180 | B | 3,92 | 105 | 66 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelman päättymisaika, ajastin, ohjelmaa lyhentävä valitsin erikoisohjelmat: farkut | 1190 |
| Liitossarja, jossa silityslauta ja pistorasia | | | | | | | | | | | | | | |
| BLOMBERG | | | | | | | | | | | | | | |
| Suomen Sähkötuonti Oy puh. 020 741 1660 www.suomensahkotuonti.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| TKF 7439 A | Turkki | 846 | 595 | 598 | 7 (4) | 120 | x | 15, 35 | B | | 125 | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjennyk- sen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, alus- vaatteet, farkut, paidat, raikastus | 500 |
| TKF 7350 | Turkki | 850 | 600 | 595 | 7 (4) | 120 | x | 10, 20, 40, 60 | A | 2,30 | 140 | 64 | lämpöpumpputekniikka ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, lämmönvaihtimen ja nukkasihdin puhdistustustarpeen näyttö erikoisohjelmat: villa, silkki, herkät, yksi vaate, raikastus | 1000 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| BLOMBERG jatkuu TKF 8451 AG50 | Turkki | 846 | 595 | 598 | 8 (3,9) | 118 | x | 10-160 | A | | | | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjennyk- sen näyttö erikoisohjelmat: alusvaatteet, pai- dat, farkut, raikastus | 850 |
| BOSCH BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.bosch-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17 | | | | | | | | | | | | | | |
| WTC 84100 SN | Puola | 842/ 820 | 599 | 635 | 6 (3,7) | 112 | x | 20, 40 | C | 3,84 | 117 | 67 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö | 600 |
| WTE 84102 SN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | 20, 40 | C | 4,20 | 131 | 66 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: lämmin 20 min., pikaohjelma 40 min., mix | 720 |
| WTW 84360 SN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | | A | 1,90 | 149 | 65 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin, vedenpoisto vain vesisäiliöön erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., urheilu, untuva | 1150 |
| WTW 86582 SN jatkuu | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | | A | 1,60 | 131 | 65 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, | 1350 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| BOSCH jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| WTW 86582 SN jatkuu | | | | | | | | | | | | | nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin, vedenpoisto vain vesisäiliöön erikoisohjelmat: paidat, urheilu, mix, pikaohjelma 40 min. | |
| WTE 86362 SN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 8 (3,7) | 112 | x | 20, 40 | B | 4,49 | 148 | 64 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., urheilu, mix, lämmin 20 min. | 820 |
| WTS 86583 SN/ WTS 865 B4 SN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 8 (3,7) | 112 | x | 10-150 | B | 4,49 | 148 | 61 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: urheilu, pikaohjelma 40 min., mix, höyrytoiminto | 1100/ 1130 musta |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 20 €/100 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 400 mm, 210 € | | | | | | | | | | | | | | |
| CANDY | | | | | | | | | | | | | | |
| Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.candy.fi GOC 580 C | Turkki | 850 | 600 | 600 | 8 (3,8) | 115 | x | 30, 45, 60, 75, 120 | B | 4,49 | | 67 | ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely, raikastus | 400 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| CANDY jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| GOC 581 B | Turkki | 850 | 600 | 600 | 8 (3,8) | 115 | x | 30, 45, 60, 75, 120 | B | 4,49 | | 67 | ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely, raikastus | 450 |
| GOC 781 B | Turkki | 850 | 600 | 600 | 8 (3,8) | 115 | x | 30, 45, 60, 75, 120 | B | 4,49 | | 67 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustar- peen näyttö, vesisäiliön tyhjen- nyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, villan viimeistely, raikastus, mix, paidat | 500 |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 50 € | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTROLUX | | | | | | | | | | | | | | |
| Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.electrolux.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoimna ke 12-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| EDC 3250 | Ruotsi | 686 | 595 | 420 | 3,4 (2,2) | 65 | x | 20-100 | C | 2,60 | 97 | 65 | ohjelmavaiheenosoitin, kosteuden- tiivistimen ja nukkasihdin puhdis- tustarpeen näyttö, vesisäiliön tyh- jennyksen näyttö, seinäteline va- kiovaruste | 730 |
| EDC 46130 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 6 (3,6) | 108 | x | 1-150 | C | 3,80 | 155 | 66 | ohjelmavaiheenosoitin, kosteuden- tiivistimen ja nukkasihdin puhdis- tustarpeen näyttö, vesisäiliön tyh- jennyksen näyttö | 600 |
| EDC 47100 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 1-150 | C | 3,70 | 110 | 64 | ohjelmavaiheenosoitin, kosteuden- tiivistimen ja nukkasihdin puhdis- tustarpeen näyttö, vesisäiliön tyh- jennyksen näyttö | 620 |
| EDC 67150 W jatkuu | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 30, 60 | C | 3,70 | 115 | 64 | ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, | 700 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT | mm | | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ | TILAVUUS | OHJAUSTAPA | | ENERGIA- LUOKKA | SÄHKÖN- KULUTUS | KUIVAUS- AIKA | ÄÄNI dB | MUUTA | HINTA |
|---|-------------------|---------|--------|--------|------------------|----------|------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|--|-------|
| | | korkeus | leveys | syvyys | kg | litra | autom. | aika | A-G | kWh | min. | dB(A)re1pW IEC 704-3 | lv=lisävaruste | n. € |
| ELECTROLUX jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| EDC 67150 W jatkuu | | | | | | | | | | | | | kosteudentiivistimen ja nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: siliävät plus, farkut, mix | |
| EDC 77550 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 30, 60 | B | 3,92 | 140 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: siliävät plus, mix, farkut | 750 |
| EDC 77570 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 1-150 | B | 3,92 | 125 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö, kui- vauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: siliävät plus, mix, urheilujalkineet, farkut | 800 |
| EDH 97951 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | | A | 1,85 | 140 | 66 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, lämmönvaihtimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö, kui- vauskori erikoisohjelmat: siliävät plus, mix, farkut | 1100 |
| EDI 97170 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | 1-150 | B | 3,92 | 140 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö, kui- vauskori erikoisohjelmat: silkki, höyrysilitys- ohjelmia | 1150 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| ELECTROLUX jatkuu EDC 78550 W | Puola | 850 | 600 | 580 | 8 (3,6) | 108 | x | | B | 4,48 | 140 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, kosteudentiivistimen ja nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: siliävät plus, mix, farkut, villan kuivaus | 900 |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 49 € (EDC 3250) Liitossarja pesutorniasennukseen 20/119 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 300 mm 230 € | | | | | | | | | | | | | | |
| GORENJE Gorenje Oy puh. 010 802 233 www.gorenje.fi D 50310 | Slovenia | 850 | 600 | 620 | 6 (3,9) | 117 | - | 15-140 | B | 3,40 | 100 | 66 | vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 € | 690 |
| D 73325 | Slovenia | 850 | 600 | 600 | 7 (3,9) | 117 | x | 20, 30, 40, 60 | B | 3,90 | 110 | 66 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 € | 870 |
| D 82325 | Slovenia | 850 | 600 | 600 | 8 (3,9) | 117 | - | 15-140 | B | 4,50 | 110 | 66 | vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 € | 750 |
| D 82426/ D 82426 BK | Slovenia | 850 | 600 | 600 | 8 (3,9) | 117 | x | 20-60 | B | 4,50 | 110 | 66 | vesisäiliön tyhjennyksen näyttö lv: kuivauskori 79 € | 870/ 900 musta |
| Hormiin poistavat D 71112 | Slovenia | 850 | 600 | 600 | 7 (3,9) | 117 | - | 15-140 | C | 4,00 | 112 | 64 | lv: kuivauskori 79 € | 530 |
| D 72122 | Slovenia | 850 | 600 | 600 | 7 (3,9) | 117 | x | 20-60 | C | 4,00 | 112 | 64 | lv: kuivauskori 79 € | 630 |
| HOOVER Candy Hoover Oy puh. (09) 439 3000 www.hoover.fi VHC 680 BX jatkuu | Turkki | 850 | 600 | 600 | 8 (3,8) | 115 | x | | B | 4,49 | | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, | 600 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT | | | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA | | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|---------|--------------|--------|------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| | | korkeus | mm leveys | syvyys | | | autom. | aika | | | | | | |
| HOOVER jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| VHC 680 BX jatkuu | | | | | | | | | | | | | ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: pikaohjelma, mix, villan viimeistely, raikastus | |
| DYC 8813 BX/ DYC 88132 XB | Turkki | 850 | 600 | 600 | 8 (3,8) | 115 | x | 30, 45, 60, 75, 120 | B | 4,49 | 120 | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, vesisäiliö luukussa erikoisohjelmat: pikaohjelma, mix, eko-ohjelma, paidat, villan viimeistely | 650/ 700 musta |
| DYC 8913 BX | Turkki | 850 | 600 | 600 | 9 (4) | 115 | x | 30, 45, 60, 75, 120 | B | 5,05 | 120 | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, vesisäiliö luukussa erikoisohjelmat: pikaohjelma, mix, eko-ohjelma, paidat, villan viimeistely | 750 |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 50 € | | | | | | | | | | | | | | |
| INDESIT | | | | | | | | | | | | | | |
| Suomen Kodinkonetukku Oy puh. 044 337 9610 www.kodinkonetukku.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| IDCA G35B | Britannia | 850 | 595 | 584 | 8 (3,7) | 112 | x | | B | 4,21 | 145 | | ajastin | 550 |
| IDCE G45B | Britannia | 850 | 595 | 584 | 8 (3,7) | 112 | x | | B | 4,21 | 145 | | ajastin | 600 |
| LG | | | | | | | | | | | | | | |
| LG Electronics Finland puh. 080 005 454 www.lge.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| RC 7020 A1 jatkuu | Korea | 849 | 595 | 600 | 7 (4,1) | 122 | x | 15-100 | B | 3,92 | 103 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, | 600 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT | mm | | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ | TILAVUUS | OHJAUSTAPA | | ENERGIA- LUOKKA | SÄHKÖN- KULUTUS | KUIVAUS- AIKA | ÄÄNI dB | MUUTA | HINTA |
|---|-------------------|---------|--------|--------|------------------|----------|------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---|-------|
| | | korkeus | leveys | syvyys | kg | litra | autom. | aika | A-G | kWh | min. | dB(A)re1pW IEC 704-3 | lv=lisävaruste | n. € |
| LG jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| RC 7020 A1 jatkuu | | | | | | | | | | | | | ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: pikaohjelma, villa, tilaa vievät, urheiluvaatteet | |
| RC 7020 A5 | Korea | 849 | 595 | 600 | 7 (4,1) | 122 | x | 15-100 | B | 3,92 | 103 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: pikaohjelma, villa, tilaa vievät, urheiluvaatteet | 650 |
| RC 8015 A | Korea | 842 | 595 | 600 | 8 (4,1) | 122 | x | 15-100 | B | 4,49 | 103 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake | 750 |
| RC 8041 A3 | Korea | 842 | 595 | 600 | 8 (4,1) | 122 | x | 15-100 | B | 4,49 | 103 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: pikaohjelma, villa, tilaa vievät, urheiluvaatteet, farkut, raikastus, hygienia | 750 |
| MIELE | | | | | | | | | | | | | | |
| Miele Oy puh. (09) 875 970 www.miele.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| näyttely: Porttikaari 6, Vantaa, avoinna 9-17, ajanvaraus (09) 8759 7200 | | | | | | | | | | | | | | |
| T 7644 C jatkuu | Saksa | 850 | 595 | 634 | 6 (3,7) | 111 | x | 15-120 | B | 3,35 | 104 | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 1095 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| MIELE jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| T 7644 C jatkuu | | | | | | | | | | | | | erikoisohjelmat: villan viimeistely, sileytytys, paidat, farkut, tuuletus, automatic lv: kuivauskori 66 € | |
| T 8402 C | Tsekki | 850/ 820 | 595 | 580 | 6 (3,7) | 111 | x | lämmin/ kylmä | B | 3,35 | 104 | | ohjelmavaiheenosoitin, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, automatic, sileytytys lv: kuivauskori 66 € | 1160 |
| T 8403 C | Tsekki | 850/ 820 | 595 | 580 | 6 (3,7) | 111 | x | lämmin/ kylmä | B | 3,35 | 104 | | ohjelmavaiheenosoitin, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, automatic, sileytytys lv: kuivauskori 66 € | 1160 |
| T 8823 C | Saksa | 850/ 820 | 595 | 580 | 7 (3,7) | 111 | x | 15-120 | B | 3,80 | 109 | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan viimeistely, sileytytys, kyllästäminen, pikaohjelma, automatic plus lv: kuivauskori 66 € | 1280 |
| T 8827 WP | Saksa | 850/ 820 | 595 | 580 | 7 (3,7) | 111 | x | 20-120 | A | 2,00 | 112 | | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan kuivaus, silkin kuivaus, hellävarainen, pikaohjelma, automatic plus lv: kuivauskori 66 € | 1835 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| MIELE jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| T 8967 WP | Saksa | 850/ 820 | 595 | 596 | 8 (3,7) | 111 | x | 20-120 | A | 2,30 | 123 | | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, villan ja silkin viimeistely, ulkoilu- vaatteet, pikaohjelma, sileytyt, tyy- nyt, urheiluvaatteet, automatic plus lv: kuivauskori 65 € | 1995 |
| T 8000 WP Supertronic | Saksa | 850/ 820 | 595 | 596 | 8 (3,7) | 111 | x | 20-120 | A | 2,30 | 123 | | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: paidat, farkut, vil- la, silkki, urheiluvaatteet, ulkotakit, pikaohjelma, sileytyt, tyynt, auto- matic plus lv: kuivauskori 66 € | 2950 |
| Korotusjalusta kuivausrumpua varten 495 € Liitossarja pesutorniasennukseen 65 € Liitossarja pesutorniasennukseen 130/140 € (ulosvedettävällä tasolla) Liitossarja pesutorniasennukseen 295 € (ulosvedettävällä tasolla ja säilytyslaatikolla) | | | | | | | | | | | | | | |
| ROSENLEW | | | | | | | | | | | | | | |
| Oy Electrolux Ab puh. 0200 2662 www.rosenlew-kodinkoneet.fi näyttely: Pakkalankuja 6, Vantaa, avoinna ke 12-18 | | | | | | | | | | | | | | |
| RTK 601 | Puola | 850 | 600 | 580 | 7 (3,6) | 108 | x | | B | 3,92 | 140 | 62 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, kosteudentiivistimen ja nukkasih- din puhdistustarpeen näyttö, vesi- säiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, siliävät, farkut, mix, neulepuserot | 700 |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 20 €/119 € (ulosvedettävällä tasolla) | | | | | | | | | | | | | | |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| SAMSUNG | | | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Electronics Nordic Ab puh. (09) 8563 5050 www.samsung.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| SDC 16709 | Korea | 850 | 600 | 600 | 7 (3,4) | 102 | x | | B | 4,67 | | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, ohjelmavaiheensoitin, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: urheiluvaatteet, raikastus, pikaohjelma | 650 |
| SDC 17709 | Korea | 850 | 600 | 600 | 7 (3,4) | 102 | x | | B | 4,67 | | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, ohjelmavaiheensoitin, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: urheiluvaatteet, raikastus, pikaohjelma | 700 |
| SDC 18809 | Korea | 850 | 600 | 600 | 8 (3,4) | 102 | x | | B | 4,67 | | | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ajastin, ohjelmavaiheensoitin, kuivauskori, tarvitaan 16 A sulake erikoisohjelmat: urheiluvaatteet, raikastus, pikaohjelma | 800 |
| SDC 3D4809 | Korea | 850 | 600 | 600 | 8 (3,4) | 102 | x | | B | 4,67 | | | | 800 |
| SIEMENS | | | | | | | | | | | | | | |
| BSH Kodinkoneet Oy puh. 020 751 0700 www.siemens-home.fi näyttely: Itälahdenkatu 18 A, Helsinki, avoinna ma-pe 9-17 | | | | | | | | | | | | | | |
| WT 44C 100 DN | Puola | 842/ 820 | 599 | 635 | 6 (3,7) | 112 | x | 20, 40 | C | 3,84 | 117 | 67 | ohjelmavaiheensoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 600 |
| WT 44E 103 DN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | 20,40 | C | 4,20 | 131 | 66 | ohjelmavaiheensoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: ulkovaatteet, pikaohjelma 40 min., lämmin 20 min. | 720 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT | | | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA | | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|-------------|--------------|--------|------------------------|-------------------|------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| | | korkeus | mm leveys | syvyys | | | autom. | aika | | | | | | |
| SIEMENS jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| WT 46E 364 DN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | 20,40 | B | 3,92 | 131 | 64 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., ulkovaatteet, mix, lämmin 20 min. | 770 |
| WT 44W 360 DN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | | A | 1,90 | 149 | 65 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin, vedenpoisto vain vesisäiliöön erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., ulkovaatteet, mix | 1150 |
| WT 46W 572 DN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 7 (3,7) | 112 | x | 10-150 | A | 1,60 | 131 | 65 | lämpöpumpputekniikka jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin, vedenpoisto vain vesisäiliöön, kuivauskori erikoisohjelmat: paidat, mix, ulkovaatteet | 1350 |
| WT 46E 305 DN jatkuu | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 8 (3,7) | 112 | x | 20, 40 | B | 4,49 | 148 | 64 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 820 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| SIEMENS jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| WT 46E 305 DN jatkuu | | | | | | | | | | | | | erikoisohjelmat: villan viimeistely, pikaohjelma 40 min., ulkovaatteet, mix, lämmin 20 min. | |
| WT 46S 571 DN | Puola | 842/ 820 | 598 | 625 | 8 (3,7) | 112 | x | | B | 4,49 | 148 | 61 | jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö, kuivauskori erikoisohjelmat: ulkovaatteet, mix, pikaohjelma 40 min., höyrytoiminto | 1100 |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 20 €/100 € (ulosvedettävällä tasolla) Kuivausrummun korotusjalusta vetolaatikolla, korkeus 400 mm, 210 € | | | | | | | | | | | | | | |
| SMEG | | | | | | | | | | | | | | |
| VM Trade Oy puh. (03) 875 410 www.smeg.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| UPO | | | | | | | | | | | | | | |
| Upo Kodinkoneet puh. 060 030 1020 www.upo.fi | | | | | | | | | | | | | | |
| T 7700 | Slovenia | 850 | 600 | 620 | 7 (3,9) | 117 | x | x | B | 3,92 | | | ajastin, liitossarja pesutorniasen- nukseen vakiovaruste erikoisohjelmat: mix, isot tekstiilit | 580 |
| T 7710 D | Slovenia | 850 | 600 | 620 | 7 (3,9) | 117 | x | x | B | 3,92 | | 67 | ajastin, liitossarja pesutorniasen- nukseen vakiovaruste erikoisohjelmat: mix, isot tekstiilit, paidat, lastenvaatteet | 590 |
| T 7720 D | Slovenia | 850 | 600 | 620 | 7 (3,9) | 117 | x | x | B | 3,92 | | 67 | ajastin, liitossarja pesutorniasen- nukseen vakiovaruste erikoisohjelmat: mix, isot tekstiilit, villa, pikaohjelma, hienokuivaus | 620 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|--|-------------------|------------------|--------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| WHIRLPOOL Whirlpool Nordic Oy puh. (09) 6133 6235 www.whirlpool.fi AZC 6570 | Ranska | 850/ 820 | 600 | 596 | 6 (3,9) | 118 | - | x | C | 3,07 | 127 | 74 | nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 460 |
| AZB 6570 | Ranska | 850/ 820 | 600 | 596 | 6 (3,9) | 118 | - | x | B | 3,20 | 127 | 74 | nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 500 |
| AZB 7570 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 7 (3,9) | 118 | x | 10-90 | B | 3,80 | 126 | 74 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 570 |
| AZB 7575 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 7 (3,9) | 118 | x | 20, 40, 60 | B | 3,70 | 128 | 74 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 600 |
| AZB 7670 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 7 (3,9) | 118 | x | 10-90 | B | 3,40 | | 74 | ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 600 |
| AZB 8570 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 8 (4) | 121 | x | 20, 40, 60 | B | 3,40 | 126 | 74 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 620 |
| AZB 8670 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 8 (4) | 121 | x | 10-90 | B | 3,90 | 147 | 74 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 630 |
| AZB 8675 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 8 (4) | 121 | x | 10-90 | B | 3,90 | 147 | 74 | ohjelmavaiheenosoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 650 |
| AZB 8780 | Ranska | 850/ 820 | 600 | 596 | 8 (4) | 121 | x | 10, 20, 40, 60 | B | 3,90 | 147 | 74 | jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheenosoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 730 |

KUIVAUSRUMMUT

| MERKKI (17 kpl) MARKKINOINTI malli (81 kpl) | VALMIS- TUSMAA | MITAT korkeus | mm leveys | mm syvyys | TÄYTTÖ- MÄÄRÄ kg | TILAVUUS litra | OHJAUSTAPA autom. | aika | ENERGIA- LUOKKA A-G | SÄHKÖN- KULUTUS kWh | KUIVAUS- AIKA min. | ÄÄNI dB dB(A)re1pW IEC 704-3 | MUUTA lv=lisävaruste | HINTA n. € |
|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| WHIRLPOOL jatkuu | | | | | | | | | | | | | | |
| AZB 9670 | Ranska | 850/ 820 | 600 | 596 | 9 (4) | 121 | x | 10-90 | B | 3,90 | 147 | 74 | jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 770 |
| AZB 9770 | Ranska | 855/ 825 | 600 | 596 | 9 (4) | 121 | x | 33147 | B | 4,50 | 147 | 74 | jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 850 |
| AZB 9780 | Ranska | 850/ 820 | 600 | 596 | 9 (4) | 121 | x | 33147 | B | 4,50 | 147 | 74 | jäljellä olevan ohjelmajan näyttö, ohjelmavaiheensoitin, ajastin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö, vesisäiliön tyhjennyksen näyttö | 870 |
| Hormiin poistavat AWZ 3467 | Ranska | 850/ 820 | 600 | 546 | 6 (3,7) | 112 | x | 20, 40, 60 | C | 4,00 | 114 | 65 | ohjelmavaiheensoitin, nukkasihdin puhdistustarpeen näyttö | 480 |
| Liitossarja pesutorniasennukseen 33 € | | | | | | | | | | | | | | |